

Leistungserklärung
Nr.: 103565101-CPR1 (Version: 20211227)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Verwendungszweck(e):

Material für das Verspachteln von Gipsplattenfugen, EN 13963:3A.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften

6. Harmonisierte Norm:

EN 13963:2005/AC:2006

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, mit der Kennnummer 0764, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht Nr. 071086.1-Re

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0	EN 13963
Biegezugfestigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt
Bornheim, 27.12.2021

Declaration of Performance
No 103565101-CPR1 (Version: 20211227)

1. Unique identification code of the product-type:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Intended use/es:

Jointing materials for gypsum boards, EN 13963:3A.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

System 3 for reaction to fire
System 4

6. Harmonised standard:

EN 13963:2005/AC:2006

Notified body/ies:

The notified body, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, carrying identification number 0764, has performed the type test for reaction to fire following system 3 and issued the following:
classification report Nr. 071086.1-Re

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A2-s1, d0	EN 13963
Flexural tensile strength	NPD	
Harmful substances	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back

Head of Quality Assurance and Environmental Issues

At Bornheim on 27.12.2021

Déclaration des Performances

N° 103565101-CPR1 (Version 20211227)

1. Code d'identification unique du produit type :

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Usage(s) prévu(s) :

Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre, EN 13963:3A.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3 pour le comportement au feu

Système 4

6. Norme harmonisée :

EN 13963:2005/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, portant le numéro d'identification 0764, a effectué le contrôle de type concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit :

rapport de classification Nr. 071086.1-Re

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1, d0	EN 13963
Résistance à la traction flexion	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité

À Bornheim, le 27.12.2021

Dichiarazione di Prestazione
N 103565101-CPR1 (Versione 20211227)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Usi previsti:

Stucchi per il trattamento dei giunti per lastre di gesso rivestito (cartongesso), EN 13963:3A.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 per il comportamento antincendio
Sistema 4

6. Norma armonizzata:

EN 13963:2005/AC:2006

Organismi notificati:

L'ente di notifica, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, con il codice identificativo 0764, ha realizzato la prova di tipo per quanto riguarda il comportamento antincendio secondo il sistema 3 e il seguente:
rapporto di classificazione Nr. 071086.1-Re

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0	EN 13963
Resistenza alla trazione per flessione	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità

In Bornheim addì 27.12.2021

Prestatieverklaring
Nr. 103565101-CPR1 (Versie 20211227)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voegvulmaterialen voor gipsplaten, EN 13963:3A.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 voor het brandgedrag

Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13963:2005/AC:2006

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde instantie, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, met het identificatienummer 0764, heeft de typetest aangaande het brandgedrag volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:

classificatie rapport Nr. 071086.1-Re

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse A2-s1, d0	EN 13963
Buigtreksterkte	NPD	
Gevaarlijke substanties	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement
Te Bornheim op 27.12.2021

Prestandadeklaration
Nr 103565101-CPR1 (Version 20211227)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Fogmassor och papperstape för gipsskivor, EN 13963:3A.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 för förhållningssätt vid brand
System 4

6. Harmoniserad standard:

EN 13963:2005/AC:2006

Anmält/anmälda organ:

Det officiella certifieringsorganet, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, med ID-nummer 0764, har utfört typprovningen för förhållningssätt vid brand enligt system 3 och har utställt följande:
klassificeringsrapport Nr. 071086.1-Re

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass A2-s1, d0	EN 13963
Böjdraghållfasthet	NPD	
Farliga substanser	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement
Bornheim den 27.12.2021

Prohlášení o Vlastnostech
č. 103565101-CPR1 (Verze 20211227)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Spárovací materiály pro sádkartonové desky, EN 13963:3A.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 pro požární vlastnosti
Systém 4

6. Harmonizovaná norma:

EN 13963:2005/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, s identifikačním číslem 0764, provedlo typovou zkoušku z hlediska požárních vlastností podle systému 3 a vystavilo následující:
klasifikační zpráva Nr. 071086.1-Re

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída A2-s1, d0	EN 13963
Pevnost v tahu za ohybu	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back

vedoucí oddělení kvality

V Bornheim dne 27.12.2021

Vyhlasenie o Parametroch
č. 103565101-CPR1 (Verzia 20211227)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Škárovacia materiály pre sadrokartónové dosky, EN 13963:3A.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

Systém 4

6. Harmonizovaná norma:

EN 13963:2005/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikačné miesto, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, s identifikačným číslom 0764, vykonalo skúšku typu s ohľadom na správanie sa pri požiari podľa systému 3 a vydalo nasledovné:

klasifikačná správa Nr. 071086.1-Re

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda A2-s1, d0	EN 13963
Pevnosť v ohybe	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back

vedúci manažmentu kvality

V Bornheim dňa 27.12.2021

Declarația de Performanță
Nr. 103565101-CPR1 (Versiunea 20211227)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MODULAN 352 Fill + Finish (Art.-Nr. 10356510)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton, EN 13963:3A.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

fără relevanță

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

sistemul 3 pentru reacția la foc

sistemul 4

6. Standard armonizat:

EN 13963:2005/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e):

Organismul notificat, Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Hannover, cu numărul de identificare 0764, a efectuat încercarea de tip din punct de vedere al reacției la foc conform sistemului 3 și a emis următorul:

raport de clasificare Nr. 071086.1-Re

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Comportarea la foc	Clasă A2-s1, d0	EN 13963
Rezistență la întindere din încovoiere	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității

În Bornheim la 27.12.2021