

# Leistungserklärung

Nr.: 66313941-CPR2 (Version: 20200110)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Akkit 204 Ausgleichs- u. Gefällemörtel (6631394)

**2. Verwendungszweck(e):**

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden, C12 F4.

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter:**

nicht relevant

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4  
System 3 für das Brandverhalten

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 13813:2003  
Brandverhalten EN 13501-1

**Notifizierte Stelle(n):**

Brandverhalten: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – Kennnummer 1139

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C12	
Biegezugfestigkeit	F4	
Verschleißwiderstand	NPD	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 10.01.2020

**Declaration of Performance**  
**No 66313941-CPR2 (Version: 20200110)**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Akkit 204 Levelling and smoothing mortar (6631394)

**2. Intended use/es:**

Cementitious screed mortar for use inside of buildings, C12 F4.

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative:**

not relevant

**5. System/s of AVCP:**

System 4  
System 3 for reaction to fire

**6. Harmonised standard:**

EN 13813:2003  
Reaction to fire EN 13501-1

**Notified body/ies:**

Reaction to fire: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – identification number 1139

**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1	EN 13813:2003
Release of corrosive substances	CT	
Water permeability	NPD	
Water vapour permeability	NPD	
Compressive strength	C12	
Flexural tensile strength	F4	
Resistance to wear	NPD	
Impact sound insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Thermal insulation	NPD	
Chemical durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 10.01.2020

# Déclaration des Performances

## N° 66313941-CPR2 (Version 20200110)

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Akkit 204 Mortier d'égalisation et de compensation (6631394)

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Mortier pour chapes en ciment, pour une application dans les bâtiments, C12 F4.

**3. Fabricant :**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire :**

non pertinent

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4

Système 3 pour le comportement au feu

**6. Norme harmonisée :**

EN 13813:2003

Comportement au feu EN 13501-1

**Organisme(s) notifié(s) :**

Comportement au feu: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – numéro d'identification 1139

**7. Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 13813:2003
Dégagement de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C12	
Résistance à la traction flexion	F4	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation aux bruits d'impact	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Isolation thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 10.01.2020

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 66313941-CPR2 (Versione 20200110)**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Akkit 204 Malta per compensazione e dislivelli (6631394)

**2. Usi previsti:**

Malta per massetto di cemento per l'utilizzo all'interno degli edifici, C12 F4.

**3. Fabbrikante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario:**

non rilevante

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 4  
Sistema 3 per il comportamento antincendio

**6. Norma armonizzata:**

EN 13813:2003  
Reazione al fuoco EN 13501-1

**Organismi notificati:**

Reazione al fuoco: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien  
– codice identificativo 1139

**7. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13813:2003
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C12	
Resistenza alla trazione per flessione	F4	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento acustico dei pavimenti	NPD	
Assorbimento sonoro	NPD	
Isolamento termico	NPD	
Resistenza chimica	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**  
**Responsabile Qualità & CSR**  
**In Bornheim addì 10.01.2020**

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 66313941-CPR2 (Versie 20200110)**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Akkit 204 Egalisatie- en gradiëntmortel (6631394)

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Cementestrikmortel voor toepassing in gebouwen, C12 F4.

**3. Fabrikant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Gemachtigde:**

niet relevant

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 4

Systeem 3 voor het brandgedrag

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 13813:2003

Brandgedrag EN 13501-1

**Aangemelde instantie(s):**

Brandgedrag: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien –  
identificatienummer 1139

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse A1	EN 13813:2003
Vrijkomen van corrosieve substanties	CT	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Drukvastheid	C12	
Buigtreksterkte	F4	
Slijtageweerstand	NPD	
Contactgeluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmte-isolatie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Andreas Back**

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 10.01.2020

**Prestandadeklaration**  
**Nr 66313941-CPR2 (Version 20200110)**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Akkit 204 Utjämnings- och golvspackel (6631394)

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Cementbruk för användning i byggnader, C12 F4.

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant:**

ej relevant

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 4  
System 3 för förhållningssätt vid brand

**6. Harmoniserad standard:**

EN 13813:2003  
Förhållningssätt vid brand EN 13501-1

**Anmält/anmälda organ:**

Förhållningssätt vid brand: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – ID-nummer 1139

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass A1	EN 13813:2003
Frigörande av korrosiva substanser	CT	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Ånggenomsläpplighet	NPD	
Tryckhållfasthet	C12	
Böjdraghållfasthet	F4	
Slitmotstånd	NPD	
Stegljudisolering	NPD	
Ljudabsorption	NPD	
Värmeisolering	NPD	
kemisk beständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



**Andreas Back**  
ledare för kvalitetsmanagement & CSR  
Bornheim den 10.01.2020

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**č. 66313941-CPR2 (Verze 20200110)**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Akkit 204 Vyrovnávací a spádová malta (6631394)

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Cementová potěrová malta pro použití v budovách, C12 F4.

**3. Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Zplnomocněný zástupce:**

irelevantní

**5. Systém/systémy POSV:**

Systém 4  
Systém 3 pro požární vlastnosti

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 13813:2003  
Požární vlastnosti EN 13501-1

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

Požární vlastnosti: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien  
– identifikačním číslem 1139

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída A1	EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost pro vodu	NPD	
Propustnost vodních par	NPD	
Pevnost v tlaku	C12	
Pevnost v tahu za ohybu	F4	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Kročejová neprůzvučnost	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



**Andreas Back**  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 10.01.2020

**Vyhlasenie o Parametroch**  
**č. 66313941-CPR2 (Verzia 20200110)**

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Akkit 204 Vyrovnávacia a spádovacia malta (6631394)

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Náterová cementová malta na používanie v budovách, C12 F4.

**3. Výrobca:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Splnomocnený zástupca:**

irelevantný

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 13813:2003

Správanie sa pri požiari EN 13501-1

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

Správanie sa pri požiari: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – identifikačným číslom 1139

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda A1	EN 13813:2003
Únik látok spôsobujúcich koróziu	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Odolnosť proti tlaku	C12	
Pevnosť v ohybe	F4	
Odolnosť proti opotrebeniu	NPD	
Izolácia proti hluku krokov	NPD	
Absorpcia hluku	NPD	
Tímenie tepla	NPD	
chemická odolnosť	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

V Bornheim dňa 10.01.2020



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 66313941-CPR2 (Versiunea 20200110)**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Akkit 204 Mortar de egalizare și de pantă (6631394)

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Mortar pentru șape pe bază de ciment pentru utilizare în clădiri, C12 F4.

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat:**

fără relevanță

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

sistemul 4

sistemul 3 pentru reacția la foc

**6. Standard armonizat:**

EN 13813:2003

Comportarea la foc EN 13501-1

**Organism (organisme) notificat(e):**

Comportarea la foc: Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien – numărul de identificare 1139

**7. Performanța (performanțe) declarată (declare):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Comportarea la foc	Clasă A1	EN 13813:2003
Eliberare de substanțe corozive	CT	
Permeabilitate pentru apă	NPD	
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD	
Rezistența la presiune	C12	
Rezistență la întindere din încovoiere	F4	
Rezistență la uzură	NPD	
Izolare fonică a zgomotului generat de pași	NPD	
Absorbția sunetului	NPD	
Izolație termică	NPD	
Rezistență chimică	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 10.01.2020