

**Leistungserklärung**  
**Nr.: 107143571-CPR1 (Version: 20230908)**

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** 10714357
2. **Verwendungszweck(e):** Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden
3. **Hersteller:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Bevollmächtigter:** -
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 3
6. **Harmonisierte Norm:** EN 14041:2004/AC:2006

**Notifizierte Stelle(n):** NB 0197

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	< 0,5 ppm	
Freisetzung von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,12 W/(m·K)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 08.09.2023

**Declaration of Performance**  
**Nr.: 107143571-CPR1 (Version: 20230908)**

1. **Unique identification code of the product-type:** 10714357

2. **Intended use/es:** For use as floor covering in buildings

3. **Manufacturer:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:** -

5. **System/s of AVCP:** System 3

6. **Harmonised standard:** EN 14041:2004/AC:2006

**Notified body/ies:** NB 0197

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 0,5 ppm	
Formaldehyde Emissions	E1	
Water-tightness	NPD	
Slip resistance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	0,12 W/(m·K)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 08.09.2023

**Déclaration des Performances**  
**N° 107143571-CPR1 (Version 20230908)**

1. **Code d'identification unique du produit type** : 10714357
  
2. **Usage(s) prévu(s)** : Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments
  
3. **Fabricant** :  
HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
  
4. **Mandataire** : -
  
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3
  
6. **Norme harmonisée** : EN 14041:2004/AC:2006

**Organisme(s) notifié(s)** : NB 0197

7. **Performance(s) déclarées** :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 0,5 ppm	
Émissions de formaldéhyde	E1	
Étanchéité	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0,12 W/(m·K)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 08.09.2023

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 107143571-CPR1 (Versione 20230908)**

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** 10714357

2. **Usi previsti:** Per l'uso come pavimentazione in edifici

3. **Fabbricante:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** Sistema 3

6. **Norma armonizzata:** EN 14041:2004/AC:2006

**Organismi notificati:** NB 0197

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	B <sub>fl</sub> -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	< 0,5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Conduttività termica	0,12 W/(m·K)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**  
**Responsabile Qualità & CSR**  
**In Bornheim addì 08.09.2023**

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 107143571-CPR1 (Versie 20230908)**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** 10714357
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen
3. **Fabrikant:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 3
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14041:2004/AC:2006

**Aangemelde instantie(s):** NB 0197

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	< 0,5 ppm	
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Slipweerstand	DS	
Elektrisch gedrag	NPD	
Warmtegeleiding	0,12 W/(m·K)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Andreas Back**  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 08.09.2023

**Prestandadeklaration**  
**Nr 107143571-CPR1 (Version 20230908)**

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** 10714357
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För användning som golvbeläggning i byggnader
3. **Tillverkare:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 3
6. **Harmoniserad standard:** EN 14041:2004/AC:2006

**Anmält/anmälda organ:** NB 0197

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfeno	< 0,5 ppm	
formaldehyd Utsläpp	E1	
Vattentäthet	NPD	
Halkskydd	DS	
Elektrisk beteende	NPD	
termisk konduktivitet	0,12 W/(m·K)	

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.**

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av:**



**Andreas Back**

**ledare för kvalitetsmanagement & CSR**

**Bornheim den 08.09.2023**

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**č. 107143571-CPR1 (Verze 20230908)**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 10714357
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** Pro použití jako podlahy v budovách

3. **Výrobce:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Zplnomocněný zástupce:** -

5. **Systém/systémy POSV:** Systém 3

6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006


**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** NB 0197

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Vodotěsnost	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Elektrické chování	NPD	
Tepečná vodivost	0,12 W/(m·K)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 08.09.2023

**Vyhlasenie o Parametroch**  
**č. 107143571-CPR1 (Verzia 20230908)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 10714357
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Pre použitie ako podlahy v budovách
3. **Výrobca:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** NB 0197

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emisia formaldehydu	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Elektrické správanie sa	NPD	
Teplná vodivosť	0,12 W/(m·K)	

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**



**Andreas Back**  
**vedúci manažmentu kvality & CSR**  
**V Bornheim dňa 08.09.2023**



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 107143571-CPR1 (Versiunea 20230908)**

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 10714357
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri
3. **Fabricant:**  
HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Reprezentant autorizat:** -
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:** sistem 3
6. **Standard armonizat:** EN 14041:2004/AC:2006

**Organism (organisme) notificat(e):** NB 0197

**7. Performanța (performanțe) declarată (declare):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	B <sub>fl</sub> -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutului de pentaclorfenol	< 0,5 ppm	
Emisiile Formaldehidă	E1	
Rezistența la apă	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
conductivitatea termică	0,12 W/(m·K)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 08.09.2023