

ferroli

Catalog șeminee și termoșeminee



Septembrie 2024



**Şeminee și
termoşeminee**

FERROLI TRADITIE ITALIANA

În cei peste 50 de ani de activitate, Ferroli, furnizor italian de soluții pentru asigurarea confortului căminului dumneavoastră, și-a propus să dezvolte și să modernizeze continuu produsele sale pentru încălzire rezidențială și industrială, devenind astfel unul dintre cele mai renumite branduri europene și internaționale.

Încă de la momentul în care a intrat pe piața din România, acum peste 25 de ani, Ferroli a adus un suflu proaspăt în domeniul instalațiilor de încălzire iar în toată perioada care a urmat, prin perseverență, tenacitate și entuziasm a urmărit să fie în pas cu cele mai noi și moderne tehnologii în domeniul încălzirii și climatizării.

Gama de centrale termice murale Ferroli, prezentată în acest catalog, prin design-ul exclusivist și tehnologiile inovative folosite de experții Ferroli, a fost gândită și construită pentru a acoperi o plajă variată de nevoi legate de confortul termic pentru spații de dimensiuni mici și mijlocii.

Fie că este vorba de casa sau spațiul dumneavoastră de lucru, avem convingerea că soluțiile noastre pentru încălzire și producerea apei calde menajere, vă vor oferi senzația liniștită de confort care vine dintr-un mediu bine controlat, proiectat în jurul nevoilor dumneavoastră.



CUPRINS

ȘEMINEE PE COMBUSTIBIL SOLID



BRETA N
șeminee pe combustibil solid

... pag. 08



PADOVA F
șeminee pe combustibil solid

... pag.09

TERMOȘEMINEE PE COMBUSTIBIL SOLID



MIRANO H
termoșeminee pe combustibil solid

... pag. 12



PADOVA H
termoșeminee pe combustibil solid

... pag. 13



ȘEMINEE PE COMBUSTIBIL SOLID

Imagine cu titlu de prezentare.
Pentru distanțe de siguranță față de materiale combustibile consultați manualul echipamentului.

BRETA N

Confort în format compact



BRETA N este un șemineu pe combustibil solid destinat încălzirii camerei în care este instalat, prin radiație și convecție creând totodată o ambianță plăcută în încăpere. Tehnologia modernă de proiectare și fabricație precum și utilizarea materialelor de calitate, asigură o funcționare eficientă și sigură în condițiile respectării instrucțiunilor de instalare și utilizare.

Produsul a fost proiectat și testat conform standardului EN 13240 referitor la echipamentele de încălzire pe combustibil solid.

Semineul este dotat cu ușă de alimentare cu geam din sticlă termorezistentă, care conferă siguranță în exploatare și aduce valențe estetice produsului, permițând vizualizarea permanentă a flăcării.

Corpul șemineului este din tablă din oțel tratată, sudată și vopsită cu vopsea termorezistentă. Focarul placat cu cărămidă refractară (șamotă).

Grătarul de ardere este confecționat din fontă și asigură rezistență și durabilitate în timp. Calitatea finisajului îl recomandă ca produs premium pentru o ambianță plăcută în orice cămin.

PADOVA F

Stil rustic și design clasic



Padova F este un șemineu pe combustibil solid destinat încălzirii camerei în care este instalat, prin radiație și convecție creând totodată o ambianță plăcută în încăpere. Tehnologia modernă de proiectare și fabricație precum și utilizarea materialelor de calitate, asigură o funcționare eficientă și sigură în condițiile respectării instrucțiunilor de instalare și utilizare.

Produsul a fost proiectat și testat conform standardului EN 13240 referitor la echipamentele de încălzire pe combustibil solid.

Semineul este dotat cu ușă de alimentare cu geam din sticlă termorezistentă, care conferă siguranță în exploatare și aduce valențe estetice produsului, permițând vizualizarea permanentă a flăcării.

Corpul șemineului este din tablă din oțel tratată, sudată și vopsită cu vopsea termorezistentă. Focarul placat cu cărămidă refractară (șamotă).

Grătarul de ardere este confecționat din fontă și asigură rezistență și durabilitate în timp. Calitatea finisajului îl recomandă ca produs premium pentru o ambianță plăcută în orice cămin.

Garanție

Ușor de curățat și întreținut

Încălzire radiantă

Finisaje premium

Conexiune evacuare fum în partea de sus

Admisie aer secundar

Date tehnice

Model		U.M.	BRETA N
Lățime		mm	465
Adâncime (gabarit maxim)		mm	390
Înălțime (gabarit maxim)		mm	790
Greutate		kg	54
Putere calorică Aer/Apă		kW	9.7/-
Combustibil			lemn, cărbune brun
Consum		kg/h	2,56
Diametru racord evacuare gaze de ardere		mm	120
Distanțe de siguranță față de materiale combustibile	Lateral	mm	650
	Spate	mm	500
	Față	mm	800
Temperatură gaze de ardere		°C	310
Volum aer încălzit		m³	170

Garanție

Ușor de curățat și întreținut

Încălzire radiantă

Finisaje premium

Conexiune evacuare fum în partea de sus

Admisie aer secundar

Date tehnice

Model		U.M.	PADOVA F
Lățime		mm	490
Adâncime (gabarit maxim)		mm	460
Înălțime (gabarit maxim)		mm	930
Greutate		kg	64
Putere calorică Aer/Apă		kW	7,7/-
Combustibil			lemn, cărbune brun
Consum		kg/h	2,00
Diametru racord evacuare gaze de ardere		mm	120
Distanțe de siguranță față de materiale combustibile	Lateral	mm	500
	Spate	mm	400
	Față	mm	800
Temperatură gaze de ardere		°C	243
Volum aer încălzit		m³	140



TERMOȘEMINEE PE COMBUȘTIBIL SOLID

Imagine cu titlu de prezentare.
Pentru distanțe de siguranță față de materiale combustibile consultați manualul echipamentului.

MIRANO H

Design atemporal



Mirano H este un termo-șemineu pe combustibil solid destinat încălzirii centralizată prin radiatoare, creând totodată o ambianță plăcută în încăpere. Tehnologia modernă de proiectare și fabricație, precum și utilizarea materialelor de calitate asigură o funcționare eficientă și sigură în condițiile respectării instrucțiunilor de instalare și utilizare. Produsul a fost proiectat

și testat conform standardului european EN 13240 referitor la echipamentele de încălzire pe combustibil solid.

Șemineul este dotat cu ușă de alimentare cu geam din sticlă termorezistentă, care conferă siguranță în exploatare și aduce valențe estetice produsului, permițând vizualizarea permanentă a flăcării.

Corpul șemineului este din tablă din oțel tratată, sudată și vopsită cu vopsea termorezistentă. Calitatea finisajului îl recomandă ca produs premium pentru o ambianță plăcută în orice cămin.

Decorația ceramică cu care sunt placate laturile acumulează energie termică și conferă totodată eleganță produsului.

PADOVA H

Stil rustic, funcționalitate maximă



Padova H este un termo-șemineu pe combustibil solid destinat încălzirii centralizată prin radiatoare, creând totodată o ambianță plăcută în încăpere. Tehnologia modernă de proiectare și fabricație, precum și utilizarea materialelor de calitate asigură o funcționare eficientă și sigură în condițiile respectării instrucțiunilor de instalare și utilizare. Produsul a fost proiectat

și testat conform standardului european EN 13240 referitor la echipamentele de încălzire pe combustibil solid.

Șemineul este dotat cu ușă de alimentare cu geam din sticlă termorezistentă, care conferă siguranță în exploatare și aduce valențe estetice produsului, permițând vizualizarea permanentă a flăcării.

Corpul șemineului este din tablă din oțel tratată, sudată și vopsită cu vopsea termorezistentă. Calitatea finisajului îl recomandă ca produs premium pentru o ambianță plăcută în orice cămin. Decorația ceramică cu care sunt placate laturile acumulează energie termică și conferă totodată eleganță produsului.

La partea superioară există un cuptor cu termometru. Astfel, pe lângă funcțiile de încălzire și cea de produs decorativ, șemineul poate fi folosit pentru copt (pâine, plăcinte, carne, etc.)

Garanție

Ușor de curățat și întreținut

Încălzire radiantă + calorifere

Finisaje premium

Conexiune evacuare fum în partea de sus

Admisie aer secundar

Date tehnice

Model		U.M.	MIRANO H
Lățime		mm	490
Adâncime (gabarit maxim)		mm	460
Înălțime (gabarit maxim)		mm	1050
Greutate		kg	91
Putere calorică Aer/Apă		kW	4,9/16,5
Combustibil			lemn, cărbune brun
Consum		kg/h	5,70
Diametru racord evacuare gaze de ardere		mm	120
Distanțe de siguranță față de materiale combustibile	Lateral	mm	600
	Spate	mm	600
	Față	mm	800
Temperatură gaze de ardere		°C	231
Volum aer încălzit		m³	380

Garanție

Cuptor încorporat

Încălzire radiantă + calorifere

Finisaje premium

Conexiune evacuare fum în partea de sus

Admisie aer secundar

Date tehnice

Model		U.M.	PADOVA H
Lățime		mm	580
Adâncime (gabarit maxim)		mm	560
Înălțime (gabarit maxim)		mm	1060
Greutate		kg	134
Putere calorică Aer/Apă		kW	6.6/17.6
Combustibil			lemn, cărbune brun
Consum		kg/h	6,3
Diametru racord evacuare gaze de ardere		mm	120
Distanțe de siguranță față de materiale combustibile	Lateral	mm	600
	Spate	mm	600
	Față	mm	800
Temperatură gaze de ardere		°C	274
Volum aer încălzit		m³	400





Ferroli