



Mereu găsești câte ceva de făcut.

Soluții de Încălzire 2025

Catalog Produse



Mereu găsești câte ceva de făcut.

BLAUTHERM

Enjoy the warm

Soluții de Încălzire 2025

Catalog Produse



TERMOȘEMINEU HIDRO 15

Ardere pe lemne

A+ | 13.5 kW | Până la 240 m³

CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenușă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar și terțiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptușeală focar cu vermiculit



ecoDesign



ecoFriendly

OPȚIUNI CULOARE



DATE TEHNICE		
Putere Nominală 13.5 kW	Eficiență 85.7%	Dimensiune Focar (WxHxD) 390x370x270 mm
Putere H ₂ O 8.5 kW	Greutate 120 kg	Lungime Lemn (max) 26 cm
Consum Mediu 3.72 kg/h	Racord coș (Ø) 150 mm	Dimensiuni (WxHxD) 1058x625.7x493 mm

Sistemul HIDRO 15 permite încălzirea completă a întregii locuințe, distribuind eficient energia termică printr-o rețea de radiatoare pe bază de apă.

Designul său contemporan, combinat cu atmosfera primitoare a focului viu din sobă, adaugă un plus de estetică și rafinament oricărui spațiu.





TERMOȘEMINEU HIDRO 20

Ardere pe lemne

A+ | 18 kW | Până la 340 m³

CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenușă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar și terțiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptușeală focar cu vermiculit



OPȚIUNI CULOARE



DATE TEHNICE		
Putere Nominală 18 kW	Eficiență 86.5%	Dimensiune Focar (WxHxD) 380x428x327 mm
Putere H ₂ O 12,1 kW	Greutate 155 kg	Lungime Lemn (max) 28 cm
Consum Mediu 4.93 kg/h	Racord coș (Ø) 150 mm	Dimensiuni (WxHxD) 1130x630x504 mm

Agent termic (Mantaua de apă)

Circuitul gazelor de ardere

Aer secundar pentru ardere

Aer terțiar pentru ardere

Grătar de ardere din fontă

Aer primar pentru ardere



Termoșemineul pe lemne HYDRO 20 reprezintă o nouă eră în încălzire, integrând perfect selecția personală cu tehnologia de ultimă generație. Acest sistem inovativ oferă o ardere personalizată și o gestionare ușoară, asigurând performanță optimă printr-o rețea completă de radiatoare pe bază de apă.



PRODUS
CERTIFICAT
T.U.V.

ŞEMINEU MSKA 6 FLOOR

Ardere pe lemne

A+ | 6 kW | Până la 110 m³

CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenuşă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar şi terţiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptuşeală focar cu vermiculit
- Suport lemne

OPŢIUNI CULOARE



ecoDesign




ecoFriendly



DATE TEHNICE

Putere Nominală 6 kW	Dimensiuni (LxHxA) 500x915x414 mm	Dimensiune Focar (LxHxA) 350x315x314 mm
Eficienţă 82.9%	Greutate 69 kg	Lungime Lemn (max) 30 cm
Consum Mediu 1.85 kg/h	Racord coş (Ø) 150 mm	



Modelul MSKA 6 dispune de tehnologie de ardere optimizată şi gestionare a temperaturii, asigurând confort de neegalat, în timp ce minimizează impactul asupra mediului. Experimentaţi următoarea generaţie de soluţii de încălzire rezidenţială cu ofertele noastre inovative.



ŞEMINEU MSKA 6 SKY

Ardere pe lemne

A+ | 6 kW | Până la 110 m³

CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenuşă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar şi terţiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptuşeală focar cu vermiculit




ecoDesign



ecoFriendly

OPŢIUNI CULOARE



Modelul MSKA 6 Sky este conceput pentru a oferi soluţii de încălzire suplimentare prin generarea de aer cald, fiind ideal pentru case de vacanţă şi zone comune care utilizează combustibili solizi.

1. Racord coş de fum Ø150 mm
2. Aer secundar pentru ardere
3. Focar izolat cu vermiculit
4. Grătar de ardere din fontă

5. Sertar pentru cenuşă
6. Aer primar pentru ardere
7. Aer terţiar pentru ardere

DATE TEHNICE

Putere Nominală
6 kW

Dimensiuni (LxHxA)
500x990x414 mm

Dimensiune Focar (LxHxA)
350x315x314 mm

Eficienţă
82.9%

Greutate
67.7 kg

Lungime Lemn (max)
30 cm

Consum Mediu
1.85 kg/h

Racord coş (Ø)
150 mm



PRODUS
CERTIFICAT
T.U.V.

ŞEMINEU MSKA 8 FLOOR

Ardere pe lemne

A | 8 kW | Până la 145 m³


CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenuşă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar şi terţiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptuşeală focar cu vermiculit
- Suport lemne

OPŢIUNI CULOARE



DATE TEHNICE		
Putere Nominală 8 kW	Dimensiuni (LxHxA) 521x986x416 mm	Dimensiune Focar (LxHxA) 325x310x297 mm
Eficienţă 80.1%	Greutate 70 kg	Lungime Lemn (max) 30 cm
Consum Mediu 2.3 kg/h	Racord coş (Ø) 150 mm	



Vă prezentăm un şemineu pe lemne compact, cu un design elegant şi minimalist, perfect pentru crearea unei atmosfere liniştite şi care se integrează perfect în mediul înconjurător. Partea inferioară include un compartiment deschis pentru lemne, îmbunătăţind atât funcţionalitatea, cât şi estetica camerei.



PRODUS
CERTIFICAT
T.U.V.

ŞEMINEU MSKA 8 ARCH

Ardere pe lemne

A | 8 kW | Până la 145 m³

CARACTERISTICI

- Sertar pentru colectare cenuşă
- Grătar ardere din fontă
- Aer primar, secundar şi terţiar ajustabil pentru un control mai bun al combustiei
- Sticlă ceramică
- Căptuşeală focar cu vermiculit
- Suport lemne



OPŢIUNI CULOARE

RAL7016



DATE TEHNICE

Putere Nominală 8 kW	Dimensiuni (LxHxA) 521x1213x416 mm	Dimensiune Focar (LxHxA) 325x310x297 mm
Eficienţă 80.1%	Greutate 73 kg	Lungime lemn (max) 30 cm
Consum Mediu 2.3 kg/h	Racord coş (Ø) 150 mm	



Aer secundar pentru ardere

Circuitul gazelor de ardere
(sistem convectiv)

Uşă pentru încărcarea combustibilului
cu sticlă rezistentă la căldură

Plăci de vermiculit
(căptuşeală pentru focar)

Grătar de ardere din fontă

Aer terţiar pentru ardere

Aer primar pentru ardere

Încălzirea eficientă şi economică a casei nu necesită compromisuri în ceea ce priveşte calitatea. Maska 6 Arch oferă o soluţie de încălzire elegantă şi practică, găsind echilibrul perfect între excelenţă şi accesibilitate. Această sobă este concepută pentru a se adapta la o varietate de consideraţii financiare.



CAZAN MSBM

Cazan pe combustibil solid (brichete)

A+ | 18 - 47 kW | Până la 250–800 m³

CARACTERISTICI

- Oțel special pentru cazan - 5mm (grosime)
- 3 Drumuri de fum
- Regulator de tiraj
- Sertar de cenușă extractabil
- Vizor din sticla ceramică pentru monitorizare foc
- Aer terțiar
- * **Opțional** - Controller automatizat + ventilator (pentru 28-47kW)

OPȚIUNI CULOARE



DATE TEHNICE

MSBM 20 (250–300 m³)

- Putere nominală: 18 kW
- Eficiență: 77%
- Dimensiuni (LxHxA): 462X1288x520
- Greutate: 173 kg

MSBM 28 (380–450 m³)

- Putere nominală: 28 kW
- Eficiență: 80,6%
- Dimensiuni (LxHxA): 522X1328x580
- Greutate: 223 kg

MSBM 38 (480–650 m³)

- Putere nominală: 37 kW
- Eficiență: 80%
- Dimensiuni (LxHxA): 522X1328x735
- Greutate: 275 kg

MSBM 48 (680–800 m³)

- Putere nominală: 47 kW
- Eficiență: 82,5%
- Dimensiuni (LxHxA): 584X1328x797
- Greutate: 327 kg

1. Grătar de ardere (vatră) cu manta de apă
2. 3 Drumuri de fum
3. Clapetă reglare a tiraj coș de fum
4. Clapetă gravitațională admisie aer ardere
5. Ușă acces colector cenușă
6. Vizor cameră de ardere
7. Ușă acces curățarea drumuri de fum
8. Regulator de tiraj cazan
9. Agent Termic
10. Izolație completă cu vată bazaltică
11. Racord coș de fum Ø150 mm
12. Ușă alimentare cazan
13. Plăci de admisie aer secundar

PRODUS
CERTIFICAT
T.U.V.

Versatile și eficiente, cazanele MSBM încălzesc casa ecologic și economic, fără a face compromisuri în ceea ce privește ușurința de utilizare. Oțelul special de 5 mm grosime îți oferă un produs de lungă durată, în timp ce gazele de ardere cu trecere triplu și plăcile de admisie aer secundar optimizează eficiența.

