




SISTEME

PENTRU ECHIPAREA ATELIERULUI





CONȚINUT

04	ACEASTA ESTE SINONIM CU INDUSTRIAL
08	BANCURI DE LUCRU
28	DULAPURI SUSPENDATE ȘI DULAPURI DE SINE STĂTĂTOARE
38	PERETE PERFORAT ȘI ACCESORII
46	ORGANIZATOARE TRANSPARENTE
48	SISTEME DE RAFTURI
54	CĂRUCIOARE DE ATELIER
60	INSERTII PENTRU MODULE
74	ATELIER MOBIL
74	L-BOXX
86	EXTINDERI DE SISTEM L-BOXX
90	TRUSĂ CU SORTIMENT
94	TRUSE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ȘI LĂZI
104	CUTII DE ALUMINIU
110	GARANȚIE





STABIL FLEXIBIL DURABIL PRACTIC

Aşa sunt proiectate şi produse elementele INDUSTRIAL pentru amenajarea atelierului.



SISTEMUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU AMENAJAREA ATELIERULUI



Un atelier bine organizat, cu dispunere clară, este indispensabil pentru o muncă eficientă şi relaxată. Trebuie să vă găsiţi uşor maşinile şi uneltele şi să nu fiţi nevoiţi să le căutaţi de fiecare dată. Aşadar treceţi la treabă! Faceţi ordine în atelierul dumneavoastră cu INDUSTRIAL.

Ordinea este jumătate din orice proiect! INDUSTRIAL şi-a propus sarcina să vă ajute în acest demers. Conform devisei: amenajarea atelierului cu sistem. Exact despre aceasta este vorba. INDUSTRIAL oferă sisteme de depozitare inteligente şi module de scule, care vă facilitează munca în atelier.



Posibilitate de combinare: designul dulapurilor şi cel al bancurilor de lucru sunt corelate între ele



Garanţie: 10 ani (doi ani garanţie legală şi opt ani garanţie HORNBACK)



Pentru profesionişti: adecvate pentru utilizarea industrială



Montaj: montare rapidă fără şuruburi sau cu premontare, în funcţie de articol



1 ușor de extins

2 elaborate

3 potrivite impecabil

4 premontată

5 inoxidabil permanent

6 foarte rezistente

7 mobil și robust

8 CLICK'n'READY



INDUSTRIAL: MARCA PENTRU AMENAJAREA PROFESIONALĂ A ATELIERELOR

Niciodată până acum nu a fost atât de simplu să vă amenajați propriul atelier. INDUSTRIAL vă oferă un sortiment cuprinzător, din care vă puteți alege piesele potrivite. Să luăm ca exemplu bancurile de lucru: pe lângă modelele compacte, există și unele mai mari. În plus, sunt posibile numeroase combinații. Unele bancuri de lucru au șase sertare, altele sunt dotate cu opt. În afară de aceasta sunt disponibile dulapuri potrivite cu bancurile de lucru – și acestea fiind disponibile în diverse mărimi. Nici în cazul lăzilor de scule lucrurile nu stau diferit. Și în acest sens, abordarea modulară a produselor INDUSTRIAL asigură flexibilitate maximă. Stabilitatea și durabilitatea fac ca produsele de la INDUSTRIAL să fie ideale pentru o utilizare exigentă.

Conform principiului nostru de bază „**mobil cu sistem**“, modulele de scule se potrivesc perfect în sertarele tuturor cărucioarelor de atelier, casetelor de sistem și bancurilor de lucru. Astfel, împachetați toate șurubelnițele de pe bancul de lucru simultan și în câteva secunde în cutie – și puteți porni.

**10 YEARS
WARRANTY**

Pentru a vă bucura vreme îndelungată de produsele INDUSTRIAL, acestea sunt fabricate conform celor mai moderne metode de execuție și sunt supuse unui control de calitate strict. Mai multe informații pe această temă la pagina 102.

1 Modular: rafturile, dulapurile, pereții posteriori și bancurile delucru, toate se bazează pe aceleași dimensiuni ale modulelor și, astfel, se potrivesc întotdeauna perfect unele cu celelalte.

2 Elaborat: și compartimentele și sertarele au dimensiunile modulelor – inserțiile mobile intră cu potrivire perfectă.

3 Potrivire perfectă: plăcile stabile ale bancurilor de lucru se află strâns una în continuarea celeilalte.

4 Premontate: toate articolele fără conectoare rapide sunt premontate.

5 Rezistente la uzură: vopsirea durabilă în câmp electrostatic oferă o protecție permanentă împotriva ruginii.

6 Rezistente: concepute pentru utilizare industrială, pe durata unei vieți de profesionist.

7 Mobile și robuste: în atelier și pe șantier

8 CLICK'n'READY: conectoare rapide robuste pentru un montaj simplu și sigur, fără scule



UNELTELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT DEPOZITATE PERFECT

Exact în acest scop au fost dezvoltate bancurile de lucru INDUSTRIAL.



BANCURI DE LUCRU

BANC DE LUCRU 118 A



1180 x 880 x 700 mm (l x h x A)
Suprafață de lucru de 0,83 m²

BANC DE LUCRU 177 B



1770 x 880 x 700 mm (l x h x A)
Suprafață de lucru de 1,24 m²



CLICK'N'READY: SUPER RAPID, SUPER SIMPLU

Elementele de legătură cu deblocare rapidă constau din PA ranforsată cu 30 % fibră de sticlă, capacitate de încărcare de până la 125 kg per element de legătură, de 20 de ori mai rapide decât îmbinările filetate! **MADE IN GERMANY.**

Țimp de montaj redus: 10 – 20 de min. în 2 persoane

Bancurile de lucru INDUSTRIAL sunt fixate împreună cu elemente de legătură extrem de rezistente.

Element de legătură

Orificii de
îmbinare

Cheie de deblocare
rapidă

Pentru aceasta, elementele de legătură se introduc simplu prin orificiile prevăzute în acest sens ...

... și sunt apăsate pur și simplu ferm cu degetul, fiind astfel înclichetate. Piesele sunt îmbinate între ele ferm și sigur.

CLIC

Îmbinarea poate fi desfăcută simplu oricând cu cheia pentru deblocare rapidă. Elementele de legătură pot fi utilizate oricând în continuare.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Rezistența ușilor: ranforsate cu o nervură centrală

Piese din tablă de oțel: tablă de oțel zincată, vopsită în câmp electrostatic - protecție perfectă împotriva coroziunii



Montajul ușilor: stânga și dreapta

Unghi de deschidere a ușilor: 180°

Încuierea ușilor și sertarelor: sistem de închidere centralizată per piesă de mobilier, este disponibilă o cheie pentru închidere simultană în atelier

Montaj: fără scule, rapid și sigur prin intermediul conectorilor rapide

Încuietori: **cu controlul închiderii**. Roșu indică starea încuiată. O articulație se pliază pur și simplu în caz de lovire.)



Adâncitură de prindere practică: protejează împotriva rănirii, pentru că sertarele sunt aliniate la nivel cu partea din față. Asigură o prindere bună cu mâna.

Plăci de lucru: 40 mm, fag Multiplex, rezistență la sarcini de până la 600 kg per banc de lucru



Siguranță de închidere uși: magneți neodim




Extragerea sertarelor: adâncituri de prindere mari, moderne, șine telescopice cu extragere 100%, auto-retractare și amortizare.



Orificiu de trecere pentru cabluri: există un canal în spatele sertarelor. Printr-o trecere simplă a cablurilor prin spatele sertarelor este posibilă instalarea unei stații de încărcare ordonate în interiorul sertarului.



Materialul corpului și ușilor: 1 mm, tablă de oțel



Ajustabil pe înălțime cu articulație sferică: pentru pardoseli denivelate




Bancurile de lucru oferă mult spațiu de depozitare datorită polițelor

Rigidizare a ușilor pentru o închidere mai silențioasă

Bancurile de lucru Industrial pot fi combinate liber și se potrivesc perfect cu dulapurile de scule. Plăcile de lucru sunt aliniate la nivel pe părțile laterale, astfel că se pot înșirui îngrijit mai multe bancuri de lucru unul lângă celălalt. Bancurile de lucru sunt adecvate pentru utilizare universală la fel ca și dulapurile, pereții perforați, rafturile și trusele de scule. Ele oferă suficient loc și pentru mașinile dumneavoastră împreună cu trusele. Veți obține o suprafață de depozitare mai mare cu ajutorul polițelor, care sunt incluse în pachetul livrat. Fiecare banc de lucru are o broască centrală cu controlul închiderii și cu cheie pliantă. Fiecare ușă individuală este menținută închisă prin intermediul unui magnet mic, dar puternic.

- › **Dimensiuni interioare sertare plate (l x h x A):**
488 x 55 x 405 mm
- › **Dimensiuni interioare sertare înalte (l x h x A):**
488 x 140 x 405 mm
- › **Fronturi sertare (h):**
72 mm (plat) sau 139 mm (înalt)
- › **Compartiment de depozitare cu poliță (l x h x A):**
de două ori 520 x 200 x 580 mm
- › **Compartiment de depozitare fără poliță (l x h x A):**
520 x 440 x 580 mm
- › **Poate fi echipat ulterior cu 2, 3 sau 6 sertare**
- › **Proiectare, design și producție MADE IN GERMANY**



Ușile sunt acroșate simplu

Pentru montaj sunt necesare, în două persoane, doar 10 până la 20 min.

Acest lucru devine posibil datorită conectorilor metalice moderne cu clic, care îmbină ferm două table de oțel cu numai un singur clic. Fiecare dintre aceste conectori are rezistență la o sarcină de 125 kg.



Sertarele înalte oferă spațiu pentru L-BOXX 102 (pag. 77)

Insertii de sistem: sculele aranjate ordonat sunt întotdeauna la locul lor și totuși mobile, pentru că acestea se potrivesc exact în toate modulele INDUSTRIAL, în bancurile de lucru la fel ca și în cărucioarele de atelier, în lăzile cu scule și în trusele de unelte. Mai multe informații la pag. 60.



BANC DE LUCRU 177 B



Banc de lucru 177 B 1.0

3 uși, 3 sertare înalte, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822562



Banc de lucru 177 B 2.0

3 uși, 6 sertare de mică înălțime, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x s), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822577



Banc de lucru 177 B 3.0

3 uși, 1 sertar înalt (stânga), 4 sertare de mică înălțime, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822573



Banc de lucru 177 B 3.1

3 uși, 1 sertar înalt (centru), 4 sertare de mică înălțime, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822560



Banc de lucru 177 B 3.2

3 uși, 1 sertar înalt (dreapta), 4 sertare de mică înălțime, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822582



Banc de lucru 177 B 4.0

2 uși, 6 sertare înalte (4 dreapta), 1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 mp

Nr. articol: 6822565

**Banc de lucru 177 B 4.2**

2 uși, 6 sertare înalte (4 stânga),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822571

**Banc de lucru 177 B 5.0**

2 uși, 4 sertare înalte (dreapta), 4 sertare de mică înălțime,
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822563

**Banc de lucru 177 B 5.2**

2 uși, 4 sertare înalte (stânga), 4 sertare de mică înălțime,
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822570

**Banc de lucru 177 B 6.0**

2 uși, 2 sertare înalte, 8 sertare de mică înălțime (stânga),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822584

**Banc de lucru 177 B 6.2**

2 uși, 2 sertare înalte, 8 sertare plate (dreapta),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822564

**Banc de lucru 177 B 7.0**

2 uși, 6 sertare înalte (4 central),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822581



INDUSTRIAL: SUPORTĂ ÎNTR-ADEVĂR O GREUTATE CONSIDERABILĂ

**Banc de lucru 177 B 8.0**

2 uși, 4 sertare înalte (central), 4 sertare de mică înălțime (exterior),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822589

**Banc de lucru 177 B 9.0**

2 uși, 2 sertare înalte, 8 sertare de mică înălțime (central),
1770 x 880 x 700 mm (l x h x A), suprafață de lucru de 1,24 m²

Nr. articol: 6822572



Extragere completă 100% și auto-retractare
cu amortizare

BANC DE LUCRU 118 A



Banc de lucru 118 A 1.0

2 uși, 2 sertare înalte,
1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822578



Banc de lucru 118 A 2.0

1 ușă, 5 sertare înalte (4 dreapta),
1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822585



Banc de lucru 118 A 2.1

1 ușă, 5 sertare înalte (4 stânga),
1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822575



Banc de lucru 118 A 3.0

2 uși, 1 sertar înalt, 2 sertare de mică înălțime
(stânga), 1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822569



Banc de lucru 118 A 3.1

2 uși, 1 sertar înalt, 2 sertare de mică înălțime
(dreapta), 1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822588



Banc de lucru 118 A 4.0

1 ușă, 1 sertar înalt, 8 sertare de mică înălțime
(stânga), 1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822580

Banc de lucru 118 A 4.1

1 ușă, 1 sertar înalt, 8 sertare de mică înălțime
(dreapta), 1180 x 880 x 700 mm (l x h x A),
suprafață de lucru de 0,83 m²

Nr. articol: 6822566



EXTINDERI PENTRU BANCURI DE LUCRU



Placă de colț, fag multiplex

700 x 700 x 40 mm (L x l x gros.)

Nr. articol: 6822567



Placa de colț este confecționată din același fag multiplex cu grosime de 40 mm ca și plăcile de lucru ale bancurilor de lucru. Astfel, extinderea se integrează fără îmbinări în concept și este la fel de robustă.

Atunci când atelierul dumneavoastră se întinde peste colț, placa de colț servește ca extindere logică. Întreaga suprafață



este utilizabilă pentru mașinile dumneavoastră, pentru magazii sau pur și simplu pentru a așeza rapid ceva. Și: în multe privințe, materialul este extrem de rezistent.

INDUSTRIAL: SIMPLU. GENIAL.





Placă de lucru WB118, fag multiplex

1180 x 40 x 700 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10445138

Picior banc de lucru, profil U

Înălțare de la 675 la 863 mm, capacitate portantă 300 kg

Nr. articol: 10700019

O masă de lucru ajustabilă pe înălțime reprezintă alegerea perfectă atunci când doriți să adaptați suprafața de lucru individual la respectivele circumstanțe și să vă extindeți bancul de lucru. Este ergonomică, permite lucrul în condiții de protecție a spatelui și este utilă, de la masă de scris și până la utilizarea ca masă de ambalat. Ajustarea pe înălțime de efectuează rapid și simplu cu doar câteva manevre prin intermediul sistemului de ajustare în rețea ortogonală. La aceasta este posibilă o înălțime de lucru între 700 și 881 mm. Totodată este notabilă capacitatea portantă maximă de 300 kg, motiv pentru care acest model este foarte adecvat și pentru lucrări profesionale grele. Placa de lucru cu grosime de 40 mm și cadru din oțel sudat cu grosimea de 1,5 mm și vopsit în câmp electrostatic îi conferă stabilitate și durabilitate.

Placă de lucru WB177, fag multiplex

1770 x 40 x 700 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10445235



Suplimentar, denivelările pardoselilor pot fi compensate cu dispozitivele de ajustare pe înălțime cu articulație sferică existente.



Ajustarea pe înălțime a mesei de efectuează rapid și simplu cu doar câteva manevre prin intermediul sistemului



de ajustare în rețea ortogonală și permite o înălțare de la 700 la 881 mm.



BANC DE LUCRU 4 ÎN 1



Un adevărat multitalent, utilizabilă ca banc de lucru sau masă de lucru, însă și ca taburet, placă rulantă pentru atelier sau cărucior de transport.

BANC DE LUCRU/MASĂ DE LUCRU

- › Capacitate portantă: 150 kg
- › Dimensiuni (lxhxL): 520 x 795 x 1170 mm
- › Găurile și fantele laterale vă preiau sculele, de ex. clești și șurubelnițe.
- › Scale de lungimi și de unghiuri imprimate pe suprafața de lucru
- › Gaură central în raportor pentru lucrări de găurire
- › Suprafață stabilă pentru batere cu ciocanul și tăiere în partea opusă raportorului

TABURET

- › Capacitate portantă: 150 kg
- › Dimensiuni (lxhxL): 520 x 550 x 1070 mm
- › Suprafața de pășit (lxL): 465 x 850 mm
- › Bază din material plastic striat pentru o poziție stabilă, sigură
- › Adekvat ca platformă, de ex. pentru lucrări la tavan

ROLE DE TRANSPORT

- › Capacitate portantă: 120 kg
- › Dimensiuni (lxhxL): 520 x 125 x 890 mm
- › Bază din material plastic striat pentru o poziție stabilă, sigură, a încărcăturii
- › 4 role, dintre care două dirijabile
- › Adekvat pentru transportul unor obiecte grele și voluminoase
- › Cavități laterale pentru un cârlig de prindere cu cablu de tracțiune, pentru a putea fi trase obiecte grele

PLACĂ RULANTĂ PENTRU ATELIER

- › Capacitate portantă: 120 kg
- › Dimensiuni (lxhxL): 520 x 125 x 890 mm
- › Pentru lucrări de reparații și de montaj care sunt executate în poziția culcată



Banc de lucru 4 în 1

Ajustabil pe înălțime, pliabil, rulant

Nr. articol: 6452748

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: metal și material plastic (corpul), lemn (placa de lucru)

Capacitate portantă în funcție de utilizare: 120/150 kg

Dimensiuni în funcție de utilizare:
(l) 520 mm, (h) 125/550/795 mm, (L) 890/1070/1170 mm

Platformă (lxL): 465 x 850 mm

Dimensiuni de ambalare (lxhxL): 520 x 125 x 890 mm

Greutate: 14,5 kg

Utilizabil ca banc de lucru/masă de lucru, taburet, placă rulantă pentru atelier sau cărucior de transport

Placă de lucru utilizabilă pe ambele părți cu diverse mijloace de lucru auxiliare:

partea 1: placă MDF cu scale de lungime și unghiulară imprimate precum și cu suprafață de tăiere și de bătut cu ciocanul
partea 2: placă de material plastic cu suprafață striată

Confort: cu câteva manevre ajustabil pe înălțime, pliabil, rulant





DULAPURI SUSPENDATE ȘI DULAPURI DE SINE
STĂTĂTOARE



PUR ȘI SIMPLU GENIAL. ACESTE DULAPURI PREIAU TOT

INDUSTRIAL – pentru atelierul în care lucrați cu plăcere.



DULAPURI SUSPENDATE ȘI DULAPURI DE SINE STĂTĂTOARE

DULAP ÎNALT HS 1.0



1002 x 1960 x 582 mm (l x h x A)

DULAP DE PERETE WS 2.0



1180 x 438 x 299 mm (l x h x A)

DULAP DE COLȚ WS 4.0



570 x 500 x 299 mm (l x h x A)



CLICK'N'READY: SUPER RAPID, SUPER SIMPLU

Elementele de legătură cu deblocare rapidă constau din PA
ranforsată cu 30 % fibră de sticlă, capacitate de încărcare de până la 125 kg per element de
legătură, de 20 de ori mai rapide decât îmbinările filetate!

MADE IN GERMANY.

Timp de montaj redus: 10 – 20 de min. în 2 persoane

Bancurile de lucru INDUSTRIAL sunt fixate împreună cu elemente
de legătură extrem de rezistente.

Element de legătură

Orificii de
îmbinare

Cheie de deblocare
rapidă



Pentru aceasta, elementele de legătură se introduc simplu prin
orificiile prevăzute în acest sens ...



... și sunt apăsate pur și simplu ferm cu degetul, fiind astfel
înclichetate. Piesele sunt îmbinate între ele ferm și sigur.



Îmbinarea poate fi desfăcută simplu oricând cu cheia
pentru deblocare rapidă. Elementele de legătură
pot fi utilizate oricând în continuare.





Dulapurile suspendate și dulapurile de sine stătătoare Industrial sunt alcătuite dintr-o construcție masivă din tablă de oțel și pot fi configurate liber. Vizual, acestea se potrivesc perfect cu bancurile de lucru și cu cărucioarele de atelier.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Rezistența ușilor: ranforsate cu o nervură centrală

Pieșele din tablă de oțel: vopsite în câmp electrostatic

Montajul ușilor: stânga și dreapta
(detașabile, la dulapul de perete și cel de colț cu posibilitate de prindere pe ambele părți)

Unghi de deschidere a ușilor: 180°


Încuierea ușilor și sertarelor: sistem de închidere centralizată, cheie principală cu care pot fi închise toate încuietorile. (cheia nu este inclusă)

Picioare ajustabile pentru egalizare: compensează optim denivelările pardoselii

Montaj: fără scule, rapid și sigur prin intermediul conectorilor rapide

Încuietori: dulap de perete: cu controlul închiderii (marcaj roșu/verde) și 2 chei pliante, dulap înalt: încuietor cu zăvor în 2 puncte de la BURG

DULAPURI SUSPENDATE ȘI DULAPURI DE SINE STĂTĂTOARE



Polițe dulap înalt: 3 polițe, fiecare cu o capacitate de încărcare de până la 100 kg. 9 puncte de montaj la distanță de 15 cm.



Polițe dulap de perete și dulap de colț: cu poliță de depozitare continuă



Materialul corpului și ușilor: 1 mm, tablă de oțel


Siguranță de închidere uși: magneți neodim



Dulap înalt HS 1.0

2 uși, 3 polițe, 1000 x 1960 x 580 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6821339





Dulap de perete WS 1.0

1 ușă, 1 poliță, 590 x 438 x 299 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6822561



Dulap de perete WS 2.0

2 uși, 1 poliță, 1180 x 438 x 299 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6822586



Dulap de perete WS 3.0

3 uși, 1 poliță de depozitare continuă, 1770 x 438 x 299 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6821338



Dulap de colț WS 4.0

1 ușă, 1 poliță,
570 x 500 x 299 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6822583





CREATI ORDINE CA UN PROFESIONIST

Cu acest perete perforat niciun centimetru din atelierul dumneavoastră
nu rămâne neutilizat.



PERETE PERFORAT

PERETE PERFORAT LW1 PĂTRAT



590 x 550 x 30 mm (l x h x A)



O mulțime de găuri pentru multă ordine – sortați-vă sculele cu acest perete perforat de la INDUSTRIAL și nu vă veți mai căuta niciodată ciocanul. Peretele perforat, cu cârligele potrivite pentru pereți perforați, este armonizat - atât ca prelucrare, cât și ca design - cu echipamentele de atelier INDUSTRIAL.

Profesioniștii dispun de un perete perforat cu găuri pătrate. Cu acest perete perforat stabil veți fi în permanență cu ochii pe scule. Acesta este suspendat direct deasupra bancului dumneavoastră de lucru și oferă mult loc pentru ciocan, șurubelnițe și celelalte. În plus, poate fi extins oricând. Două exemplare sunt la fel de late ca un banc de lucru mic 118 de la INDUSTRIAL, iar trei bucăți se potrivesc perfect deasupra bancurilor de lucru mari 177.

Și nu trebuie să vă temeți nici de lipsa de cârlige și suporturi. La HORNBACK există cârlige de diferite mărimi și lungimi pentru cele mai diverse scule.



Aici veți găsi cu siguranță ceva potrivit pentru orice sculă. Cu ajutorul suporturilor puteți plasa întregi colecții de chei pentru șuruburi pe peretele dumneavoastră perforat sau puteți agăța ustensile individuale.

Numărul mare de găuri face ca pereții să fie extrem de flexibili. Vă puteți dispune individual sculele și vă puteți crea propriul sistem de ordonare. În acest mod, totul este în permanență la îndemână.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Grosimea materialului: tablă de oțel de 1 mm, vopsită în câmp electrostatic

Execuție: perete perforat cu găuri pătrate



Perete perforat LW1 pătrat Industrial

590 x 550 x 30 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6822587

Cu un perete perforat și cu suporturile potrivite, bancul dumneavoastră de lucru rămâne în permanență ordonat, chiar și atunci când sunteți în mijlocul unui proiect. Pe blatul de lucru trebuie să se afle doar ceea ce tocmai folosiți în acel moment.

Să spunem că doriți să asamblați un scaun. Șezutul, spătarul și picioarele pot rămâne bineînțeles pe masă – însă sculele nu. Atunci când deplasați sau rotiți o componentă, este foarte posibil să cadă ceva pe jos. Așadar după ce ați folosit ciocanul, agățați-l direct la loc

pe peretele perforat. Același lucru este valabil și pentru șurubelnițe, clești și pentru toate celelalte ustensile. De altfel, cu sortimentul nostru din douăsprezece suporturi vă puteți alcătui dumneavoastră înșivă un sistem propriu. Utilizați de exemplu cârligele mici individual și agățați pe acestea foarfeci sau clești cu tăiere laterală.

Pe celălalt suport introduceți de exemplu cele cinci șurubelnițe pe care le utilizați cel mai frecvent. Și pentru chei există suporturi speciale.

**Cârlig**

50 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621183****Cârlig cu dorn**

60 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621186****Cârlig cu dorn**

90 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621187****Suport pentru clești**

20 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621191****Clemă pentru scule**

Ø 18 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621181****Clemă pentru scule**

Ø 24 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621189****Cârlig dublu**

30 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621185****Cârlig dublu**

60 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621184****Suport pentru ciocan**

50 mm, set de 3 buc.

Nr. articol: **10621190****Suport pentru chei fixe**

1 bucată

Nr. articol: **10647618****Suport pentru burghie**

1 bucată

Nr. articol: **10621188****Cutie de depozitare piese lungi**

Ø 50 mm, 1 buc.

Nr. articol: **10621182**



Dulap cu recipiente transparente, cu 6+6+9 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 304 x 75 mm (l x h x A),
Dimensiunea dulapi cu 6 recipiente: 84 x 70 x 63 mm (l x h x A),
12 organizatoare cu volum de 0,4l fiecare

Dimensiunea magaziei cu 9 recipiente: 50 x 46 x 42 mm (l x h x A), 9 magazii cu volum de 0,1l fiecare

Nr. articol: **10686820**

Dulapurile cu recipiente transparente sunt mici depozite practice pentru necesarul dumneavoastră din atelier. Aceste recipiente transparente vă ajută la depozitarea componentelor și pieselor mici din atelier. Astfel, piesele de schimb, șuruburile, bolțurile și alte piese mici vor fi

mereu la îndemână.

Astfel puteți păstra cele mai diverse componente și materiale în siguranță și ferite de praf. Datorită naturii lor transparente, acestea permit o privire de ansamblu simplă și rapidă asupra conținutului.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: zăvorul/ elementul și recipientele sunt confecționate din polistiren PS

Depozitare și păstrare: fără praf și robuste

Deschidere: recipientele pot fi basculate extrem de ușor către partea din față și scoase complet

Rezistență: rezistente la temperaturi de la – 20 grade până la + 80 grade, rezistente la mulți acizi și uleiuri

Vizibilitate: vizibilitate bună asupra conținutului recipientelor, etichetele pentru inscripționare sunt incluse în pachetul livrat

Sistem modular: extinderea pe lățime și pe înălțime este nelimitată

Păstrare: este posibilă păstrarea ordonată a articolelor mici până la cele mai mari, în 5 mărimi diferite



***Toate organizatoarele fără șuruburi și șule.**



Organizator cu recipiente transparente, 3 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 242 x 163 mm (l x h x A), dimensiunea organizator: 175 x 160 x 140 mm (l x h x A), 3 organizatoare cu volum de 4,2l fiecare

Nr. articol: **10686918**



Organizator cu recipiente transparente, 4 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 207 x 137 mm (l x h x A), dimensiunea organizatorului: 128 x 133 x 128 mm (l x h x A), 4 organizatoare cu volum de 2,1l fiecare

Nr. articol: **10686919**



Organizator cu recipiente transparente, 5 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 164 x 110 mm (l x h x A), dimensiunea organizatorului: 100 x 108 x 97 mm (l x h x A), 5 organizatoare cu volum de 1,1l fiecare

Nr. articol: **10686916**



Organizator cu recipiente transparente, 6 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 113 x 75 mm (l x h x A), dimensiunea organizatorului: 84 x 70 x 63 mm (l x h x A), 6 organizatoare cu volum de 0,4l fiecare

Nr. articol: **10686917**



Organizator cu recipiente transparente, 9 recipiente *

Dimensiunea totală: 600 x 77 x 51 mm (l x h x A), dimensiunea organizatorului: 50 x 46 x 42 mm (l x h x A), 9 organizatoare cu volum de 0,1l fiecare

Nr. articol: **10686915**



PENTRU PRODUSELE VOLUMINOASE/ GRELE DIN COLECȚIA TA

Păstrarea sculelor în modul inteligent.



SISTEME DE RAFTURI

RAFT REZISTENT LA SARCINI GRELE (ÎNGUST)



1000 x 1960 x 600 mm (l x h x A)

RAFT REZISTENT LA SARCINI GRELE (LAT)



2000 x 1960 x 600 mm (l x h x A)



Unde poate fi pusă trusa de unelte ticsită, pe care nu mai puteți să o transportați până la locul de utilizare decât cu un cărucior? Ce raft poate susține toate gălețile mari de vopsea? Și unde vă depozitați buteliile de gaz, motofierăstrăul sau alte echipamente grele?

Bineînțeles că toate acestea își au locul în raftul dumneavoastră rezistent la sarcini grele.

Cele mai multe dintre aceste ustensile pot fi puse chiar pe o poliță de raft. În privința greutății, sigur nu există probleme, pentru că fiecare raft susține până la 320 kg. În cazul a patru rafturi, rezultă o capacitate portantă de 1280 kg în total. Pentru un asemenea grad de stabilitate dumneavoastră nici nu aveți mult de făcut. Componentele individuale ale raftului vor fi introduse simplu unele în celelalte. Așadar, șurubelnița electrică cu acumulator poate lua o pauză. La construcție puteți decide liber la ce înălțime doriți să montați polițele raftului. Astfel puteți alege înălțimea potrivită a raftului pentru fiecare sculă și fiecare găleată de vopsea sau pentru încărcător și pentru cric. Raftul este stabil și stă în siguranță,



pentru că picioarele și traversele sunt din oțel masiv, care a fost vopsit în câmp electrostatic pentru protecția împotriva ruginii.

Roți complete depozitate simplu, sigur și cu o bună vizibilitate – în raftul pentru anvelope de la INDUSTRIAL!

Raftul pentru anvelope este disponibil în două lățimi, iar înălțimea acestuia poate varia prin intermediul unor module suplimentare. Una dintre aceste combinații se va potrivi cu siguranță în garajul, în beciul sau în atelierul dumneavoastră. Doar introduceți piesele una în alta și deja este instalat. Stabilitatea este asigurată de traversele din oțel vopsit în câmp electrostatic. Profiluri în colț și splinturi îmbină componentele în condiții de siguranță.

Raftul de bază constă din 3 polițe cu o capacitate portantă de câte 500 kg. Astfel el susține lejer roțile dumneavoastră complete, poziționate vertical. Datorită planurilor ajustabile pe înălțime, puteți depozita de asemenea și roți mai mari.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

RAFT REZISTENT LA SARCINĂ GREĂ

Materialul scheletului: picioare și traverse din oțel masiv vopsit în câmp electrostatic

Materialul polițelor: placă de cherestea

Rezistență polițe: până la 320 kg

Capacitate portantă totală: la patru polițe, până la 1280 kg

Disponerea polițelor: variabilă

Montaj: sistem cu introducere, simplu și sigur de montat

Posibilitate de extindere opțională: plan suplimentar pentru o capacitate portantă adițională de 320 kg

RAFT PENTRU ANVELOPE

Materialul scheletului: picioare și traverse din oțel masiv vopsit în câmp electrostatic

Rezistență polițe: până la 500 kg

Capacitate portantă totală: la trei polițe, până la 1500 kg

Disponerea polițelor: variabilă

Montaj: sistem cu introducere, simplu și sigur de montat

Posibilitate de extindere opțională: plan suplimentar pentru o capacitate portantă adițională de 500 kg



Raft rezistent la sarcini grele 1 m

4 polițe, 1000 x 1960 x 600 mm (l x h x A)

Nr. articol: **10231003**



Plan suplimentar pentru raft rezistent la sarcini grele 1 m

fără poliță de lemn

Nr. articol: **10231004**



Plan suplimentar pentru raft rezistent la sarcini grele 2 m

fără poliță de lemn

Nr. articol: **10232888**



Picioare de schimb pentru raft rezistent la sarcini grele (1 și 2 m) 2 bucăți

Nr. articol: **10232887**



Raft pentru anvelope 1 m

3 planuri, 1000 x 1960 x 600 mm (l x h x A)

Nr. articol: **10277385**



Nivel suplimentar pentru raft pentru anvelope 1 m

1000 x 130 x 600 mm (l x h x A)

Nr. articol: **10277382**



Nivel suplimentar pentru raft pentru anvelope 2 m

2000 x 130 x 600 mm (l x h x A)


Nr. articol: **10277383**



Raft pentru anvelope 2 m

3 polițe, 2000 x 1960 x 600 mm (l x h x A)

Nr. articol: **10277384**



Suporturi din tablă îndoită pentru anvelope

2 bucăți, 1000 x 100 x 180 mm (l x h x A)

Nr. articol: **10277381**



MOBIL ȘI STABIL

Exact în acest scop au fost produse cărucioarele de atelier INDUSTRIAL, cu deplasare lină.



CĂRUCIOR DE ATELIER

CĂRUCIOR DE ATELIER CU 5 SERTARE



712 x 943 x 466 mm (l x h x A)

CĂRUCIOR DE ATELIER CU 7 SERTARE



712 x 943 x 466 mm (l x h x A)



Indestructibil: cu acest cărucior de atelier lucrați și mai repede.

Acest cărucior de atelier de la INDUSTRIAL știe exact ce vă trebuie și cum lucrați. Dispozitivele grele nu reprezintă o problemă pentru el. Fiecare sertar poate susține 35 kg. Fie fierăstrău circular, fie ciocan rotopercutor – încărcați liniștiți sertarele până sus.

Vă este frică de posibilitatea de răsturnare a căruciorului? Nu trebuie! Sistemul de blocare a extragerii asigură faptul că va rămâne în permanență pe toate cele patru roți. Datorită acestuia poate fi deschis întotdeauna doar un sertar – dar acesta în proporție de 100 %. Astfel veți ajunge comod la toate. Sertarele se deplasează deosebit de ușor. La acestea nu se blochează nimic astfel încât nu veți fi reținuți de la lucru. Chiar dimpotrivă: datorită inserțiilor pentru sertare, disponibile opțional, în căruciorul dumneavoastră de atelier va domni întotdeauna ordinea. Găsiți imediat ce vă trebuie și nu pierdeți timp cu căutatul.

Și în final mai trebuie menționată și stabilitatea. Tabla din oțel vopsită în câmp electrostatic promite o durabilitate mare, iar datorită protecțiilor pentru muchii vă vor fi iertate și ușoarele accidente. În definitiv în atelier se poate produce uneori talmeș-balmeș. În acest cazuri, căruciorul se mai lovește de câte un colț. Însă pentru acest model, acest lucru nu contează.

CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Grosimea materialului: construcție stabilă din tablă de oțel cu strat rezistent de vopsire în câmp electrostatic

Rezistență per sertar: 35 kg

Siguranță de închidere sertare: pot fi încuiate cu încuietoare centrală

Blocare sertare: sistem de blocare a extragerii

Suprafață de lucru: poliță de material plastic

Extragere sertare: extragere completă (100 %) pe șine de ghidare cu deplasare lină pe rulmenți cu bile

Funcții adiționale: 2 role de ghidare cu frână

Variante de execuție: 5 sertare, 7 sertare sau 7 sertare inclusiv 6 module



Pe cărucior există multe suprafețe de depozitare practice. Sus, pe polița din material plastic, puteți păstra piese mici, precum șuruburi și biți – întotdeauna și rapid la îndemână.



Capacitatea de încărcare per sertar se situează la 35 kg. Acestea sunt dotate cu sistem de extragere completă pe șine de ghidare cu deplasare lină pe rulmenți cu bile. Sistemul de blocare a extragerii asigură faptul că poate fi deschis întotdeauna numai un singur sertar.



Laturile scurte sunt dotate cu pereți perforați practici, pe care pot fi montate diferite suporturi. Și de mânerul stabil puteți împinge căruciorul direct la țintă către noul proiect.



Două role de ghidare fac căruciorul extrem de ușor de manevrat. Astfel, parcare cu precizie lângă bancul de lucru este foarte simplă. Apoi, frânele asigură o poziție fermă.



Cărucior de atelier cu 5 sertare, gol

Rezistență per raft: 35 kg, fără module

Nr. articol: 10427025



Cărucior de atelier cu 7 sertare, inclusiv 6 module *

Rezistență per raft: 35 kg

Nr. articol: 10427029



* Sculele sunt confecționate de firma WGB.
Mai multe informații la pag. 60.

WGB
Das Werkzeug



Cărucior de atelier cu 7 sertare, gol

Rezistență per raft: 35 kg, fără module

Nr. articol: 10427028





INSERTII PENTRU MODULE



POTRIVIT PENTRU TOATE MODULELE

Module pentru sortimentul dumneavoastră de scule.



INSERTII PENTRU MODULE



WGB
Das Werkzeug

V-ați decis pentru căruciorul de atelier
fără dotare? Sau ați achiziționat o trusă de scule
goală de la INDUSTRIAL?

Atunci vă confrunțați acum cu chinul de a alege
și le puteți echipa în întregime conform
dorințelor și nevoilor dumneavoastră.

Insertii pentru module există în trei mărimi.
Optați între variante de modul
echipate și neechipate.

Ce urmează să intre în acestea? Chei tubulare, șurubelnițe,
chei combinate inelare-fixe, chei dublu inelare, capete de
chei tubulare, ciocane, dălți, perforatoare, clești, și și și?

Aveți nevoie de compartimente suplimentare
pentru piese mici?

Nici aceasta nu este o problemă.

Alcătuți-vă complet individual echipamentul pentru
atelierul dumneavoastră. Posibilitățile sunt multiple și
sistemul poate fi extins după bunul plac.




Insertie pentru modul măr. S, garnitură de capete de chei tubulare de forță 1/2" protective, 5 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- capete de chei tubulare de forță 1/2" protective, 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm

Nr. articol: **6468030**



Insertie pentru modul măr. S, 1/4" + 1/2" garnitură de chei tubulare, 18 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de șurubelniță 1/4" pentru locaș hexagonal, DIN 7422, 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Capete de șurubelniță 1/2" pentru locaș hexagonal, DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm
- Capete de șurubelniță 1/2" pentru locaș hexagonal, DIN 7422, 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 mm

Nr. articol: **6468014**




Insertie pentru modul măr. S, set de adaptoare, 12 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- adaptor mașină 1/4", 1/4" interior, 1/4" exterior
- adaptor mașină 3/8", 1/4" interior, 3/8" exterior
- adaptor biți 1/2", 1/4" interior, 1/2" exterior
- adaptor biți 1/4", 1/4" interior, 1/4" exterior
- adaptor biți 3/8", 3/8" interior, 1/4" exterior
- adaptor biți 1/2", 1/2" interior, 1/4" exterior
- piesă de trecere 1/4", 1/4" interior, 3/8" exterior
- piesă de trecere 3/8", 3/8" interior, 1/4" exterior
- piesă de trecere 3/8", 3/8" interior, 1/2" exterior
- piesă de trecere 1/2", 1/2" interior, 3/8" exterior
- piesă de trecere 1/2", 1/2" interior, 3/4" exterior
- suport biți 1/4" cu schimbare rapidă

Nr. articol: **6468035**



Insertie pentru modul măr. S, garnitură de chei tubulare 1/4", 36 de piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- capete de chei tubulare 1/4", hexagonale, DIN 3124,
4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- Capete de șurubelniță PH 1/4", PH1 • PH2
- Capete de șurubelniță 1/4", 4 • 5,5 mm
- Capete de șurubelniță 1/4" pentru locaș hexagonal,
DIN 7422, 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Capete de șurubelniță TX 1/4",
TX20 • TX25 • TX27 • TX30
- Articulație cardanică 1/4", DIN 3123 C
- Prolungitoare 1/4", DIN 3123 B, 50 • 100 mm
- Piesă glisantă adaptor 1/4", DIN 3123 B,
3/8" x 1/4"
- Măner atașabil 1/4" cu antrenare 1/4",
DIN 3123 A
- Clichet reversibil 1/4", 45 dinți,
DIN 3122 D, 140 mm
- Cheie hexagonală tip știft, DIN ISO 2936,
1,25 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 mm

Nr. articol: **6468000**



Insertie pentru modul măr. S, capete de chei tubulare XZN 1/2", 18 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de șurubelniță XZN 1/2"
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14
- Capete de șurubelniță XZN 1/2", lungi,
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14
- Capete de chei tubulare 1/2", 12 muchii,
DIN 3124, 9 • 10 • 12 • 18 • 19 • 21 mm

Nr. articol: **6468015**



Insertie pentru modul mărimea S, garnitură de capete de forță ½" pentru locașuri hexagonale, 8 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de forță 1/2" pentru locașuri hexagonale 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

Nr. articol: **6468028**



Insertie pentru modul măr. S, ½" garnitură de capete de forță, 7 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de forță 1/2" 13 • 17 • 19 • 21 • 24 mm
- Cap de forță 1/2", lung 13 mm
- Adaptor mașină 1/4"

Nr. articol: **6468029**



Insertie modul măr. S, capete de șurubelnițe ½", 21 de piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de șurubelniță TX 1/2" TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50
- Capete de șurubelniță E-TX 1/2" E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- Capete de șurubelniță 1/2" pentru locaș hexagonal DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm
- Piesă de trecere 1/4" interior, 3/8" exterior
- Piesă de trecere 1/2" interior, 3/4" exterior
- Piesă de trecere 3/4" interior, 1/2" exterior

Nr. articol: **6468016**



Insertie pentru modul măr. S, garnitură de chei tubulare de trecere ½" 40 în 1, 13 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Clichet de trecere, 72 dinți, 210 mm, cu disc magnetic
- Prelungitor, 19 mm x 75 mm
- Adaptor 19 mm x 1/2" pentru utilizare în calitate de clichet obișnuit
- Capete de chei tubulare de trecere cu profil special, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 mm
- Capete de cheie tubulară utilizabile și pentru 5/16" • 11/32" • 3/8" • 7/16" • 15/32" • 1/2" • 9/16" • 19/32" • 5/8" • 11/16"
- E-TX E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- XZN 8" • 9" • 10" • 11" • 12" • 14" • 16"

Nr. articol: **6468031**



Insertie modul măr. S, ½" set de chei dublu-inelare cu clichet de trecere 28 în 1, 16 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Chei dublu-inelare cu clichet
- capete de chei tubulare de trecere, 6 x 8 • 9 x 10 • 11 x 12 • 13 x 15 • 16 x 17 mm
- Capete de chei tubulare de trecere, 1/4" x 5/16" • 9/32" x 11/32" • 3/8" x 7/16" • 1/2" x 19/32" • 5/8" x 11/16" • 9/16" x 3/4"
- Adaptor 1/4" • 3/8" • 1/2" pentru utilizare în calitate de clichet obișnuit
- Adaptor biți 1/4"

Nr. articol: **6468032**



Insertie pentru modul măr. S, ½" garnitură de capete de șurubelniță de forță TX, 8 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de șurubelniță de forță TX 1/2", TX30 • TX40 • TX45 • TX50 • TX55 • TX60 • TX70 • TX80

Nr. articol: **6468027**



Insertie pentru modul măr. S, șurubelnițe, 4 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

4 șurubelnițe cu mâner din 2 componente, - 3 x 75 • 5 x 75 mm
lamă hexagonală continuă, cu capac de impact: - PH0 x 75 • PH1 x 75 mm

Nr. articol: **6468007**



Insertie modul măr. S, cheie dublu-inelară cu clichet 4 în 1, comutabilă, 3 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Cheie dublu-inelară cu clichet 4 în 1, comutabilă, 8 x 10 x 12 x 13 • 9 x 11 x 14 x 15 • 16 x 17 x 18 x 19 mm

Nr. articol: **6468033**



Insertie pentru modul măr. S, garnitură de chei tubulare ½", 10 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de șurubelniță pentru locaș hexagonal, DIN 7422, 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

Nr. articol: **6468005**



Insertie modul măr. S, set de biți șurubelniță ¼", 58 de piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Conținut:

- Suport biți cu mâner fin 2 componente, 180° pivotant, blocare de siguranță la 45°
- Adaptor pentru bit
- câte 2 biți PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- câte 2 biți PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- Biți pentru șurub cu cap crestat, 3 • 4 • 4,5 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- Biți pentru șuruburi cu locaș hexagonal, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Biți pentru șuruburi TORX®, TX5 • TX6 • TX7 • TX8 • TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX30 • TX40
- Biți pentru șuruburi XZN, M4 • M5 • M6
- Adaptor mașină 1/4" magnetic, cu element auxiliar de blocare

Nr. articol: **6468001**







Insertie pentru modul măr. S, seturi de chei tip știft, 17 piese

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)


Conținut:

- Set de chei tip știft TORX®, TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40
- Set de chei tip știft inbus®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Nr. articol: **6468002**

	INSERTII PENTRU MODULE Insertie pentru modul măr. M, set șurubelnițe, 7 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - 4 x șurubelnițe cu mâner din 2 componente, lamă hexagonală continuă, cu capac de impact, DIN ISO 2380: 3 x 75 • 5 x 75 • 6 x 38 • 6 x 150 - 3 x șurubelnițe PH cu mâner din 2 componente, lamă hexagonală continuă, cu capac de impact, DIN ISO 8764, PH1 x 75 • PH2 x 38 • PH2 x 150 mm Nr. articol: 6467998		INSERTII PENTRU MODULE Insertie pentru modul măr. M, set de clești de montaj, 4 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Clești de montaj pentru siguranțe exterioare, A2 • A21 - Clești de montaj pentru siguranțe interioare, J2 • J21 Nr. articol: 6468020
	Insertie pentru modul măr. M, seturi de chei tip știft, 19 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Set de chei tip știft inbus®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm - Set de chei tip știft inbus®, DIN ISO 2936, 0,05 • 1/16 • 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16" Nr. articol: 6468004		Insertie pentru modul măr. M, seturi de chei tip știft, 18 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Seturi de chei tip știft inbus®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm - Seturi de chei tip știft TORX®, TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50 Nr. articol: 6468021
	Insertie pentru modul măr. M, capete de chei tubulare 1/2", 10 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Capete de chei tubulare 1/2", hexagonale, variantă de execuție lungă, DIN 3124, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27 mm Nr. articol: 6468006		Insertie pentru modul măr. M, seturi de chei tip știft, 18 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Seturi de chei de siguranță tip știft cu arc-cap sferic pentru fixarea șurubului (începând cu mărimea 3 mm) pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm - Set de chei tip știft Grip cu cap frezat brevetat pentru capete de șurub deteriorate sau cu locașul rotunjit, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm Nr. articol: 6468022
	Insertie pentru modul măr. M, chei cu clichet, 6 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Cheie dublu-inelară cu clichet , comutabilă, 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 mm Nr. articol: 6468010		Insertie pentru modul măr. M, chei combinate inelare-fixe cu clichet, 5 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Chei combinate inelare-fixe cu clichet, drepte, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm Nr. articol: 6468013
	Insertie pentru modul măr, set de chei fixe duble, 8 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Cheie fixă dublă, DIN 3110, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm Nr. articol: 6468008		Insertie pentru modul măr. M, set șurubelnițe TX, 6 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Șurubelnițe TX, TX8 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 Nr. articol: 6468019
	Insertie pentru modul măr. M, set de chei combinate inelare-fixe HOT!Force, 8 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Cheie combinată inelară fixă HOT!Force, 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 mm Nr. articol: 6468034		Insertie pentru modul măr. M, chei cu clichet, 5 piese 268 x 38 x 171 mm (l x h x A) Conținut: - Chei combinate inelare-fixe cu clichet, comutabile, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm Nr. articol: 6468012

INSERTII PENTRU MODULE




Insertie pentru modul măr. M, set de chei tubulare de forță ½", 12 piese

268 x 38 x 171 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de forță 1/2", hexagonale, DIN 3129, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 mm

Nr. articol: **6468007**



Insertie pentru modul măr. L, ciocane, dălți, punctatoare, perforatoare, 14 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Ciocan de lăcătușerie, DIN 1041, 500 g
- Daltă plată, DIN 6453, 125 • 150 • 200 mm
- Dorn pentru șplinturi,

DIN 6450, 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm

- Ciocan din material plastic, 32 mm

- Punctator, DIN 7250, 4 • 5 • 6 mm

Nr. articol: **6468023**



Insertie pentru modul măr. L, garnitură de chei tubulare ½", 29 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de chei tubulare 1/2", hexagonale, DIN 3124, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- Capete de chei tubulare 1/2", hexagonale, variantă de execuție lungă, DIN 3124, 10 • 13 • 17 mm
- Capete pentru bujii 1/2", 16 • 21 mm
- Articulație cardanică 1/2", DIN 3123 C
- Prelungitoare 1/2", DIN 3123 B, 125 • 250 mm
- Piesă de trecere 1/2", 3/8" --> 1/2"
- Clichet reversibil 1/2", 45 dinți, DIN 3122 D, 250 mm

Nr. articol: **6467997**



Insertie pentru modul măr. L, set de clești VDE, 5 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Clește combinat VDE, mâner din 2 componente, DIN ISO 5746, 180 mm
- Clește cu tăiere laterală, de forță, VDE, mâner din 2 componente, DIN ISO 5749, 180 mm
- Clește cu tăiere laterală VDE, mâner din 2 componente, DIN ISO 5749, 160 mm
- Clește VDE cu cioc semirotund, îndoit la 45°, mâner din 2 componente, DIN ISO 5746, 200 mm
- Clește VDE cu cioc semirotund, variantă de execuție dreaptă, mâner din 2 componente, DIN ISO 5749, 200 mm

Nr. articol: **6468024**



Insertie pentru modul măr. L, garnitură de chei tubulare 3/8", 55 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de chei tubulare 3/8", hexagonale, 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Prelungitoare 3/8" 75 • 150 mm
- Piesă glisantă 3/8"
- Articulație cardanică 3/8"
- Capete pentru bujii 3/8" 16 • 18 • 21 mm
- Capete de șurubelniță 3/8" pentru locaș hexagonal 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- Capete de șurubelniță PZ 3/8" PZ1 • PZ2 • PZ3
- Capete de șurubelniță PH 3/8" PH1 • PH2 • PH3
- Capete de șurubelniță 3/8" 4 • 5,5 • 7 mm
- Capete de șurubelniță TX 3/8" TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45
- Set de chei tip știft, hexagonale 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm
- Clichet reversibil cu pârghie 3/8", 72 dinți

Nr. articol: **6468036**

INSERTII PENTRU MODULE




Insertie pentru modul măr. L, set de chei dublu inelare, cotite, 8 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Chei dublu inelare, DIN 838, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm

Nr. articol: **6468003**




Insertie pentru modul măr. L, set de clești, 5 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Clește combinat, mâner din 2 componente, DIN ISO 5746, 180 mm
- Clește de forță cu tăiere laterală, mâner din 2 componente, DIN ISO 5749, 180 mm
- Clește cu cioc semirotund, drept, mâner din 2 componente, DIN ISO 5745, 200 mm
- Clește pentru pompe de apă, ajustabil în 7 poziții, mâner din 2 componente, DIN ISO 8976, 250 mm
- Clește cu tăiere laterală, mâner din 2 componente, DIN ISO 5749, 145 mm

Nr. articol: **6467999**




Insertie pentru modul măr. L, chei combinate inelare-fixe, îndoite la 15°, 12 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Chei combinate inelare-fixe, DIN 3113 A (îndoite la 15°), 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm

Nr. articol: **6467996**




Insertie pentru modul măr. L, set șurubelnițe, 12 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Șurubelnițe, mâner din 2 componente, lamă hexagonală continuă, cu capac de impact, DIN ISO 2380, 6 x 38 • 3 x 75 • 5 x 75 • 5 x 150 • 6 x 150 • 8 x 150 mm
- Șurubelnițe PH, mâner din 2 componente, lamă hexagonală continuă, cu capac de impact, DIN ISO 8764, PH2 x 38 • PH0 x 75 • PH1 x 75 • PH1 x 150 • PH2 x 150 • PH3 x 150 mm

Nr. articol: **6468018**



Insertie pentru modul măr. L, ½" capete de forță lungi, 15 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

Conținut:

- Capete de forță 1/2", lungi, DIN 3129, 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 mm
- Prelungitor de forță 1/2"
- Articulație cardanică de forță 1/2"
- Piesă de trecere de forță 3/8", 3/8" interior, 1/2" exterior

Nr. articol: **6468017**




Insertie pentru modul măr. L, set de chei combinate inelare-fixe, 12 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Chei combinate inelare-fixe, DIN 3113 B, 6•7•8•10•11•13•14•16•17•18•19•22 mm

Nr. articol: **6468009**




Insertie pentru modul măr. L, chei tip știft cu mâner transversal, 8 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Cheie hexagonală tip știft cu mâner transversal 2•2,5•3•4•5•6•8•10 mm

Nr. articol: **6488006**




Insertie pentru modul măr. L, set șurubelnițe VDE, 9 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Set șurubelnițe VDE, mâner din 2 componente, vârf magnetic, DIN ISO 2380, 2,5 x 75•4,0 x 100•5,5 x 125•6,5 x 150 mm
 - Șurubelnițe PH VDE, mâner din 2 componente, vârf magnetic, DIN ISO 8764, PH1 x 80•PH2 x 100•PH3 x 150•PH0 x 60 mm
 - Tester tensiune VDE, 3,0 x 140 mm

Nr. articol: **6468025**



Insertie pentru modul măr. L, chei combinate inelare-fixe extra lungi, 8 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Chei combinate inelare-fixe, extra lungi, 8•9•10•11•13•14•17•19 mm

Nr. articol: **6468011**



Insertie pentru modul măr. L, set universal pentru administratori de imobile, 6 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Ciocan de lăcătușerie, 500 g
 - Clește pentru pompe de apă, manșon de protecție la mâner, izolat la imersie, 240 mm
 - Clește combinat, 180 mm
 - Set de chei de siguranță tip știft, oțel profi S2, cromat, 1,5•2•2,5•3•4•5•6•8•10 mm
 - Cuter profesional cu lamă trapezoidală SK5
 - Ruletă, 3 m

Nr. articol: **4641703**



Insertie pentru modul măr. L, garnitură de chei tubulare de trecere, 51 piese

268 x 38 x 342 mm (l x h x A)

- Conținut:**
- Oțel crom-vanadiu cromat, 51 piese cu chei atașabile multifuncționale pentru 137 de utilizări
 - Clichete reversibile cu pârghie 1/4", de trecere, • 3/8" • 1/2"
 - Prelungitoare 1/4" • 3/8" • 1/2" lungime 75 mm
 - Adaptoare la 1/4" • 3/8" • 1/2"
 - Adaptor cu schimbare rapidă, pătrat la 1/4" • 3/8" • 1/2"
 - Capete de chei tubulare de trecere 1/4" 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
 - Capete de chei tubulare de trecere 3/8" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
 - Capete de chei tubulare de trecere 1/2" 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
 - Capete de chei tubulare PH 1/4" PH1 • PH2
 - Capete de chei tubulare TX 1/4" TX10 • TX15
 - Capete de șurubelniță 1/4" 3 • 4 • 6 mm
 - Capete de șurubelniță 1/4" pentru locaș hexagonal 4 • 5 • 6 mm
 - Adaptor mașină , DIN 3126, 1/4" interior, 1/4" exterior

Nr. articol: **4641704**

INSERTII GOALE PENTRU MODULE



Insertie goală pentru modul, mică

268 x 38 x 113 mm (l x h x A)

Un semifabricat de inserție de modul, pe care îl puteți modifica, cu scalpелul atașat, pentru sculele dumneavoastră și conform concepțiilor și nevoilor proprii – pentru o depozitare individuală a sculelor.

Nr. articol: **6541693**




Insertie goală pentru modul, medie

268 x 38 x 170 mm (l x h x A)

Un semifabricat de inserție de modul, pe care îl puteți modifica, cu scalpелul atașat, pentru sculele dumneavoastră și conform concepțiilor și nevoilor proprii – pentru o depozitare individuală a sculelor.

Nr. articol: **6541692**




Insertie goală pentru modul, mare

268 x 38 x 340 mm (l x h x A)

Un semifabricat de inserție de modul, pe care îl puteți modifica, cu scalpелul atașat, pentru sculele dumneavoastră și conform concepțiilor și nevoilor proprii – pentru o depozitare individuală a sculelor.

Nr. articol: **6541691**



Insertie pentru modul măr. S, pentru piese mici, 1 compartiment, goală

268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Nr. articol: **6468037**



Insertie modul măr. S, pentru piese mici, 2 compartimente, goală
268 x 38 x 114 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6468038



Insertie modul măr. M, pentru piese mici, 1 compartiment, goală
268 x 38 x 171 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6468039



Insertie modul măr. M, pentru piese mici, 2 compartimente, goală
268 x 38 x 171 mm (l x h x A)

Nr. articol: 6468040



Insertie modul măr. L, pentru piese mici, 3 compartimente, goală
268 x 38 x 340 mm (l x h x A)

Nr. articol: 4641705

PREZENTARE GENERALĂ A VARIANTELOR DE MODULE GOALE

Ce nu se potrivește, va fi modificat, astfel încât să se potrivească. Pentru fiecare mărime de modul există inserții goale (inclusiv scalpel). Aceste inserții le puteți croi conform așteptărilor și necesităților dumneavoastră. Puteți alege dintre ...

- peste 50 de module prefabricate ...
- pentru sertare metalice din cărucioare de atelier precum și
- pentru L-Boxx Tanos, Systainer și Sortimo.

Și ce este cel mai bun: toate modulele sunt disponibile separat în dulapul metalic – la alegere, cu sau fără scule.




Mărimea S:
Dimensiuni: 268 x 112 mm

Mărimea M:
Dimensiuni: 268 x 168 mm


Mărimea L:
Dimensiuni: 268 x 338 mm

VARIAȚII DE ECHIPARE PENTRU SORTIMENTUL DUMNEAVOASTRĂ DE SCULE


PENTRU L-BOXX SORTIMO CLASIC




PENTRU SERTARE METALICE



INDIVIDUALE SAU COMBinate PENTRU DULAPURI METALICE



PENTRU TANOS SYSTAINER CLASIC





TOT LA FAȚA LOCULUI, SORTAT ȘI LA ÎNDEMÂNĂ

Păstrarea pieselor mici și mașinilor.



L-BOXX

L-BOXX 102
TRANSPARENT, 8,5 L
445 x 118 x 358 mm (l x h x A)


L-BOXX 102, 8,8 L
445 x 118 x 358 mm (l x h x A)

L-BOXX 136, 13,3 L
445 x 152 x 358 mm (l x h x A)

L-BOXX 238, 25,5 L
445 x 254 x 358 mm (l x h x A)

L-BOXX 374, 41,5 L
445 x 390 x 358 mm (l x h x A)

PLACĂ RULANTĂ PENTRU
L-BOXX
646 x 184 x 492 mm (l x h x A)



POATE FI
STIVUIT



CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: material plastic ABS

Capacitate: 1,5 până la 41,5 l

Funcții: pot fi stivuite

Rezistență: 25 kg per cutie, capacul rezistent până la 100 kg

Proprietăți adiționale: fără coroziune, robustă, stabilitatea formei, rezistentă la impact, utilizare multiplă, protejată împotriva prafului și a stropirii cu apă, stabilă, ergonomică

Domeniul de utilizare: interior, exterior

Extinderi: posibilitate de combinare cu toate inserțiile, elementele și accesorii de la INDUSTRIAL



Păstrarea pieselor mici și mașinilor

L-BOXX INDUSTRIAL a fost proiectat ca sistem de truse profesional și reprezintă soluția inteligentă pentru situațiile în care este necesar transportul și păstrarea sculelor, accesoriilor și materialelor consumabile în meșteșugărie și industrie. Indiferent dacă trebuie transportate materiale, accesorii sau scule grele, cu L-BOXX INDUSTRIAL totul ajunge comod și în siguranță la locul de utilizare. Și acest lucru reușește datorită sistemului cu clic, genial de simplu. Cutiile sunt îmbinate ferm între ele cu pârgăile de cuplare montate elastic. Astfel este posibil ca o întreagă stivă de cutii să fie depozitate la un loc în furgonetă sau să fie deplasate prin rulare pe distanțe mari. Iar atunci când trebuie urcate scări, detașați simplu cutiile una de cealaltă cu un clic și le puteți transporta comod pe scări. Cutiile L-Boxx sunt chiar compatibile cu echipamentele din autovehiculele unor producători importanți ca de ex. Sortimo. Sortimentele gen șuruburi, nituri, dibluri și altele sunt păstrate perfect în cuva detașabilă pentru piese mici și pot fi transportate fără să se amestece, datorită căptușelii din spumă tare EPP din capac.

Cutiile L-BOXX de la INDUSTRIAL sunt

- stabile dimensional, fără coroziune, robuste
- protejate împotriva stropilor de apă și împotriva prafului
- rezistente la șocuri, stabile și utilizabile multiplu
- pot fi combinate cu toate inserțiile, elementele și accesorii de la INDUSTRIAL

Cutiile de sistem sunt compatibile cu cele ale unor producători importanți de mașini, scule, aparate de măsură și materiale consumabile, printre care Bosch, Laserliner, Wiha, Fischer, Wago și Gedore precum și cu echipamentele pentru vehicule Sortimo.



* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.



L-BOXX mini, 1,5 l *

260 x 63 x 156 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10335237



L-BOXX 102 transparent, 8,5 l *

445 x 118 x 358 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10401565



L-BOXX 102, 8,8 l *

445 x 118 x 358 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10335239



L-BOXX 136, 13,3 l *

445 x 152 x 358 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10335235



**L-BOXX 238, 25,5 l ***

445 x 254 x 358 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10335236

**L-BOXX 374, 41,5 l ***

445 x 390 x 358 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10335238

**XL-BOXX inclusiv set de pereți separatori, 30,1 l ***

607 x 179 x 395 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10402828



* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.





L-BOXX ProClick Tool Bag M, 41,4 l *

480 x 260 x 330 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10512880



ProClick ClickTray M74 Industrial, 25,4 l *

440 x 231 x 88 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10513011

* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.



ProClick ClickTray din material plastic robust servește la extinderea ProClick Tool Bag.



Datorită îmbinării cu clic brevetate, este compatibilă cu Tool Bag și pot fi transportate simplu împreună.



Datorită grilei pentru cutii inserabile de la baza cuvei, acolo pot fi dispuse individual cutii inserabile pentru o împărțire cu vizibilitate bună a spațiului interior. Astfel, ProClick Click-Tray devine suportul perfect și pentru piese mici.



Mâner de transport căptușit și curea de umăr - mânerul metalic căptușit și cureaua de umăr permit un transport plăcut al sculelor dumneavoastră.



INDUSTRIAL: SIMPLU. GENIAL.



EXTINDERI DE SISTEM



L-BOXX®

INDUSTRIAL & L-BOXX® – făcute unele pentru celelalte!

Fie căptușeli pentru capace, cutii inserabile sau inserții pentru piese mici, fie căptușeli din material spongios, inserții pentru scule pentru montare laterală sau placa rulantă sau multe altele,
– extinderile de sistem pentru L-BOXX® sunt un colaborator excepțional al echipei în combinație cu sistemul INDUSTRIAL L-BOXX.

De acum încolo fără dezordine în piesele mici, fără concesiile pentru truse de scule rigide, care nu se potrivesc unele cu celelalte. Cutia L-BOXX se poate **aranja** și echipa individual. De asemenea practică: placa rulantă. Cu aceasta puteți să vă transportați prin rulare sculele și materialele în stive și fixate ferm între ele cu clic, pe distanțe lungi dacă se întâmplă să nu puteți ajunge la șantier. Cu aceasta veți putea trece fără griji și peste praguri și denivelări mai mici.



L-BOXX®



Căptușeală EPP pentru capac pentru L-BOXX

405 x 21 x 321 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX 102, 136, 238, 374

Nr. articol: **6119483**

L-BOXX®



Set de cutii inserabile K3 pentru L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 102

Nr. articol: **6119484**

L-BOXX®



Set de cutii inserabile H3 pentru L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 102

Nr. articol: **6119485**

L-BOXX®



Insertie pentru documente pentru capacul L-BOXX

378 x 8 x 310 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX 102, 136, 238, 374

Nr. articol: **6119515**

L-BOXX®



Placă rulantă pentru L-BOXX

646 x 184 x 492 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX

Nr. articol: **6119518**

L-BOXX®



Insertie pentru agățat L-BOXX

406 x 104 x 336 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX 238, 374

Nr. articol: **10401566**

L-BOXX®



Set de cutii inserabile B3 pentru L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 102

Nr. articol: **6119487**

L-BOXX®



Insertie pentru piese mici 5 cuve pentru L-BOXX

404 x 61 x 317 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX 102

Nr. articol: **6119489**

L-BOXX®



Suport din spumă în grilă 102, pre-perforat pentru L-BOXX

405 x 50 x 315 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 102

Nr. articol: **6119510**

L-BOXX®



Suport din spumă în grilă 136, pre-perforat pentru L-BOXX

405 x 85 x 315 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 136

Nr. articol: **6119511**

L-BOXX®



Set de căptușeli de tăiat pentru L-BOXX

400 x 95 x 310 mm (l x h x A)
Adecvat pentru: L-BOXX 102, 136

Nr. articol: **6119512**

L-BOXX®



Insertie pentru scule WK1 pentru capacul L-BOXX

378 x 8 x 310 mm (l x h x A)
Adecvată pentru: L-BOXX 102, 136, 238, 374 și XL-BOXX

Nr. articol: **6119514**

L-BOXX®



Set de curele pentru umăr L-BOXX

Montaj simplu, curea ajustabilă în lungime, cureaua poate fi îndepărtată prin intermediul inelelor elastice, adecvată pentru: L-BOXX 102, 136

Nr. articol: **6119513**

TRUSĂ CU SORTIMENT

**TRUSĂ CU SORTIMENT
INCLUSIV 1 COMPARTIMENT**
440 x 76 x 355 mm (L X H X A)



**TRUSĂ CU SORTIMENT
INCLUSIV 8 COMPARTIMENTE**
440 x 144 x 355 mm (L X H X A)



**TRUSĂ CU SORTIMENT
INCLUSIV 14
COMPARTIMENTE**
440 x 76 x 355 mm (L X H X A)



**TRUSĂ CU SORTIMENT
CUTIE TRANSPORTABILĂ
PENTRU SCULE INCLUSIV 2
COMPARTIMENTE**
440 x 150 x 355 mm (L X H X A)
Pentru îmbinarea trusei
cu sortiment cu cutiile
L-BOXX, aveți nevoie de cutia
transportabilă pentru scule
inclusiv 2 compartimente!



**POATE FI
STIVUIT**



CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: PP

Capacitate: 12 l până la 22 l

Funcții: stabile, pot fi stivuite, ferme

Domeniul de utilizare: interior, exterior

Extinderi: pentru îmbinarea trusei cu sortiment cu cutiile L-BOXX, aveți nevoie de cutia transportabilă pentru scule inclusiv 2 compartimente



Trusă cu sortiment inclusiv 1 compartiment *

440 x 76 x 355 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10396473



Cutie transportabilă pentru scule pentru trusă cu sortiment inclusiv 2 compartimente *

440 x 150 x 355 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10582387

* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.



Trusă cu sortiment inclusiv 14 compartimente *

440 x 76 x 355 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10331449



Trusă cu sortiment inclusiv 8 compartimente *

440 x 144 x 355 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10491221





SOLUȚII PERFECTE PENTRU TRANSPORT REZOLVĂRI

INDUSTRIAL – Cea mai bună alegere pentru cerințe privind un atelier mobil.



STABILE ȘI ROBUSTE: TRUSE ȘI LĂZI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

**MAGAZIE PENTRU PIESE
MICI,
10 COMPARTIMENTE
INCLUSIV
4 PEREȚI SEPARATORI**
560 x 128 x 345 mm (l x h x A)



CUTIE UNIVERSALĂ 34 L
560 x 320 x 250 mm (l x h x A)

**ORGANIZATOR, 6
COMPARTIMENTE**
564 x 165 x 350 mm (l x h x A)

LADĂ DE SCULE 36 L
564 x 310 x 350 mm (l x h x A)



CĂRUȚ DE SCULE 56 L
564 x 465 x 480 mm (l x h x A)



**POATE FI
STIVUIT**



CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: polipropilenă cu nervuri de ranforsare, grosimea medie a peretelui 3,5 mm

Sistem de închidere: sistem de închidere centralizată în 2 trepte, zăvor din poliprolină, oțel verificat în camera de sare, fără coroziune, datorită stratului de protecție din oțel

Opritor metallic pentru capac: împiedică închiderea prin cădere a capacului

Sistem de etanșare: protecție împotriva deteriorărilor cu apă și praf conform clasei de protecție IP55 *


Mobilitate: sisteme cu mânere (metalice) stabile, cu mâner arcuit sau mâner telescopic, pentru un transport confortabil și în siguranță. Cu roțile de teren stabile ajungeți pe orice cale până în ultimul colț al șantierului dumneavoastră. Datorită siguranței robuste pentru roți, acestea rămân în permanență pe ax.

Accesorii: cu recipientele și separatoarele detașabile păstrați în permanență ordinea în lada dumneavoastră de scule – organizare maximă a spațiului pentru cele mai multe truse și lăzi de scule INDUSTRIAL.

Compatibilitate: toate trusele și lăzile acestui sistem pot fi stivuite unele cu celelalte (cu excepția cutiei de scule Mobile 57 L).

Sistem de răcire: cu izolația sa de primă clasă, modelul „Lunchbox cooler“ vă răcește băuturile și alimentele.

**Protecție fiabilă pentru toate
cazurile:** cu clasa de protecție IP55,
protejată optim împotriva prafului și
a stropirii cu apă! *




* Nu fiecare articol individual dispune de protecție IP55.



Toate compo-
nentele
sistemului pot
fi stivuite

Pe ce vă puteți baza? – Cu siguranță pe trusele de scule de înaltă performanță INDUSTRIAL!

Căutarea a luat sfârșit. Ne referim firește la căutarea de șuruburi, manșoane, dibluri, piulițe sau chiar alte piese mici potrivite, de care aveți nevoie iar și iar în timpul lucrului. Datorită numărului mare de compartimente și de separatoare, totul își găsește garantat locul în această trusă – și dumneavoastră găsiți întotdeauna ceea ce tocmai vă trebuie. Și dacă nu este suficient, puteți face o stivă cu un al doilea organizator de la INDUSTRIAL. Pentru că toate componentele sistemului se potrivesc una peste cealaltă și pot fi îmbinate ferm unele cu celelalte. Însă nu este nevoie mereu să luați cu dumneavoastră întreaga trusă, dacă vreodată aveți nevoie de doar câteva șuruburi. În acest scop, cele șase compartimente pot fi extrase. De asemenea practic: opritorul metalic de pe partea din spate a cutiei previne bascularea completă a capacului după deschidere.



Opritorul metalic
previne bascularea
completă a capacului



roți de teren
stabile
pentru o
rulare
în siguranță



Sistemul format din truse de scule INDUSTRIAL poate fi îmbinat în condiții de siguranță cu mâneri metalice laterale stabile, astfel putând fi transportat simplu. În plus, puteți închide în siguranță trusele de scule cu un lacăt disponibil separat.

În plus, capacele vă oferă o surpriză: o **garnitură de etanșare din clasa de protecție IP55**.* Aceasta păstrează sculele și celelalte ustensile în permanență uscate și fără praf. Și carcasa robustă din material plastic rezistă chiar și în situația în care cade. În aceste cazuri, etanșarea pentru compartimente, situată în capac, asigură ordinea în trusă.



Etanșările
pentru comparti-
mente din capac
asigură
ordinea


* Nu fiecare articol individual dispune de protecție IP 55.

**ORGANIZATOR,
6 COMPARTIMENTE**
564 x 165 x 350 mm
(l x h x A)



**MAGAZIE PENTRU
PIESE MICI,
10 COMPARTIMENTE
INCLUSIV
4 PEREȚI SEPARATORI**
560 x 128 x 345 mm (l x h x A)

**CUTIE DE SCULE
MOBILĂ 45 L**
350 x 316 x 724 mm (l x h x A)



POATE FI
STIVUIT



* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.



**Magazie pentru piese mici,
10 compartimente inclusiv 4 pereți separatori ***

560 x 128 x 345 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322921



Organizator, 6 compartimente *

564 x 165 x 350 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322636



Ladă de scule 36 l *

564 x 310 x 350 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322637



Cutie de scule mobilă 45 l *

350 x 316 x 724 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322922





Căruț de scule 56 l *

564 x 465 x 480 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322638



Cutie de scule mobilă 57 l *

646 x 410 x 373 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322639



Cutie universală 34 l *

560 x 320 x 250 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322640



Ladă frigorifică 29 l *

636 x 316 x 370 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10322923




* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.



Cutie pliabilă 43 l

600 x 185 x 400 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10706706



Cutie pliabilă 62 l

600 x 260 x 400 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10706710



Cutie de depozitare profesională 60 l

600 x 340 x 400 mm (l x h x A)

Nr. articol: 10706725



ROBUSTE ALEGEREA PENTRU ATELIERUL DUMNEAVOASTRĂ

INDUSTRIAL – Păstrați-vă echipamentele în siguranță și protejate.





CARACTERISTICI DE ECHIPARE

Material: aluminiu

Capacitate: 30 până la 142 l

Funcții: pot fi stivuite

Siguranță de închidere: posibilitate de încuiere cu cleme de strângere din metal

Transport: două mânere pliabile, cu arc

Proprietăți adiționale: stabilitatea formei, robuste, protejate împotriva stropirii cu apă, stabile, ferme, protejate împotriva prafului, rezistente la temperatură, utilizare multiplă, rezistente, rezistente la intemperii

Domeniul de utilizare: interior, exterior



Cutie din aluminiu 30 l *
Capacitatea portantă 25 kg, 430 x 335 x 270 mm (l x h x A)
Nr. articol: 10470536



Cutie din aluminiu 93 l *
Capacitatea portantă 40 kg, 775 x 385 x 375 mm (l x h x A)
Nr. articol: 10470537



Cutie din aluminiu 48 l *
Capacitatea portantă 35 kg, 575 x 385 x 270 mm (l x h x A)
Nr. articol: 10470538



Cutie din aluminiu 142 l *
Capacitatea portantă 45 kg, 895 x 495 x 375 mm (l x h x A)
Nr. articol: 10470539



Cutie din aluminiu 68 l *
Capacitatea portantă 40 kg, 575 x 385 x 375 mm (l x h x A)
Nr. articol: 10470540



* Toate cutiile sunt fără șuruburi și scule.





CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanție:

Acest articol al mărcii INDUSTRIAL a fost produs în conformitate cu cele mai moderne metode de fabricație, fiind supus unui control de calitate permanent și strict.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim (denumit în continuare Garant) garantează, conform dispozițiilor de mai jos, o garanție pentru articolele mărcii INDUSTRIAL achiziționate de la garant

1. Termenul de garanție

Termenul de garanție este de 10 ani. Termenul de garanție începe de la data cumpărării. Vă rugăm să păstrați în condiții bune bonul fiscal original sau factura fiscală originală pentru a dovedi data cumpărării.

2. Conținutul garanției

Garanția se aplică exclusiv pentru defecte de fabricație sau de material. Această garanție se aplică în cazul utilizării articolului în Uniunea Europeană și Elveția. Garanția nu se aplică în cazul deficiențelor cauzate de:

- daune transport,
- utilizare abuzivă sau necorespunzătoare,
- forță excesivă sau influențe externe,
- daune apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de montaj sau de utilizare,
- instalare neprofesională,
- utilizarea unor accesorii neautorizate,

rezulta din

Garanția nu se aplică în cazul deteriorării pieselor de uzură cauzate de uzura normală. Garanția nu acoperă daunele colaterale sau daunele indirecte, precum și eventualele costuri de montaj și demontaj în cazul unei cereri de garanție.

3. Serviciile aferente garanției

Pe durata garanției, Garantul va examina articolul defect care i se prezintă pentru a constata dacă s-a produs cazul de garanție. În cazul producerii cazului de garanție, Garantul va înlocui articolul respectiv. În cazul în care articolul respectiv nu mai poate fi livrat la momentul producerii cazului de garanție, Garantul are dreptul să înlocuiască articolul cu un produs similar. Articolul defect înlocuit trece în proprietatea Garantului. Un serviciu prestat în garanție nu prelungește termenul de garanție. Prestarea serviciului de garanție nu conduce la acordarea unui nou termen de garanție.

4. Solicitarea garanției

Pentru solicitarea garanției, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat magazin de materiale de construcții HORNBACH.

Îl găsiți pe www.hornbach.de. Sau contactați garantul la următorul număr de telefon sau următoarea adresă de e-mail pentru a stabili expedierea respectiv ridicarea articolului defect:

06348 60- 6070 sau kundenservice@hornbach.com.

Garanția poate fi solicitată numai prezentând bonul fiscal original sau factura fiscală originală.

5. Drepturi legale

Garanția nu limitează drepturile dumneavoastră prevăzute în legislația cu privire la garanții și răspunderea pentru produse.





CASETĂ TEHNICĂ

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germania

© Toate informațiile, datele, rezultatele, etc incluse în această broșură sunt realizate cu bună-credință de autori și au fost verificate cu atenție. Greșelile de conținut nu pot fi excluse însă în totalitate.

Acest material, inclusiv toate elementele sale, este protejat de drepturi de autor. Se interzice orice tip de utilizare în afara limitelor stricte, prevăzute prin legea dreptului de autor, fără aprobarea scrisă a HORNBACH Baumarkt AG, iar încălcarea acestei prevederi se sancționează.

Acest lucru este valabil în special pentru fotocopii sau alte proceduri de multiplicare de orice tip, microfilmări, salvarea cât și prelucrarea în sisteme și aparate electronice. În special dacă utilizarea însoțește sau este parte din activități comerciale.

Versiune: iulie 2023

Ștampila comerciantului

Mai multe informații la www.hornbach.ro