

Șurubelniță Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 piese

ESD Series



Cod EAN:	4013288168344	Dimensiuni:	155x100x30 mm
Număr reper:	05073670001	Greutate:	162 g
Număr articol:	Kraftform Kompakt Micro 11	Țară de proveniență:	CZ
	ESD 1	Cod vamal:	82079030

- Șurubelniță cu standardul ESD datorită rezistenței suprafeței de până la 10^9 Ohm
- Mâner bicomponent cu capăt pivotant și design ce previne rostogolirea
- Conceput pentru a adapta biți de 4mm tip halfmoon și biți de 4mm HIOS
- Etuiul din material textil ușor și rezistent asigură un transport și depozitare facilă

Setul Kraftform Kompakt Micro ideal pentru mecanică de precizie și electronică. Adaptează biți de 4mm tip halfmoon (seria Wera 9) și biți de 4mm tip HIOS (seria Wera 21). Rezistența electrică a suprafeței de până la 10^9 Ohm, asigurând siguranța deplină a componentelor împotriva electricității statice. Construit în concordanță cu normativul DIN EN 61340-5-1. Segmentul mânerului cu potențialul de forță cel mai mare are integrat zone din material moale ce asigură o priză fermă și un transfer maxim al forței de strângere; Conține 10 biți pentru utilizarea cu unelte de mână sau electrice; Mâner cu fixarea rapidă a bitului. Schimbarea bitului se face prin simpla apăsare a capătului în sus și tragerea acestuia; Mânerul cu rotire liberă oferă un ghidaj simplu al uneltei în procesul de înșurubare. Biții sunt utilizabili atât pentru scule de mână, cât și pentru șurubelnițe electrice (HIOS, Delvo, Sehan). Perfect pentru smartphones, telefoane mobile, camere foto și echipamente electronice, în laboratoare dentare și intervenții stomatologice.



Sculele Wera cu standardul ESD



Împachetat într-un etui rezistent ideal pentru un transport facil și sigur



Cerințele necesare pentru standardul de siguranță al șurubelnițelor ESD sunt trecute în normativ European DIN EN 61340-5-1. În plus, acest standard specifică și un mâner care trebuie să fie confecționat dintr-un material conductor predefinit. Produsele Wera din seria ESD îndeplinesc aceste standarde și chiar cerințele și mai stricte cerute de anumite companii de tehnologie.

Protecție maximă



Materialul ESD de la Wera conferă o rezistență electrică a suprafeței de până la 10^9 Ohm. Astfel este garantată siguranța deplină a tuturor componentelor împotriva electricității statice și a riscurilor asociate.

Utilizabil pentru biți Halfmoon și HIOS



Prezintă o adaptare pentru acomodarea atât a biților de tip Halfmoon cât și a biților de tip HIOS.

Mânerul MicroKraftform



Mâner ergonomic bicomponent ce asigură confort și precizie.

Zona de precizie



Designul mânerului permite un control sporit, astfel încât beneficiem de precizie maximă chiar și în cazul ajustărilor extrem de fine.

Zona de forță



Partea cu potențialul de forță cel mai mare, are integrat zone moi aproape de capătul mânerului, pentru a asigura un cuplu mare de strângere, fără a se pierde contactul cu șurubul.

Zona de rotire rapidă



Partea inferioară este concepută pentru rotiri rapide și de precizie, asigurând astfel optimizarea maximă a timpului de lucru.

Șurubelniță Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 piese

ESD Series



Set contents:

1013 Șurubelniță Kraftform Micro ESD , 97 mm

05300004001 1x 97 mm



851/9 C J PH bit, halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



²⁾ 1x PH 0 x 44 x 2 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimizat pentru șuruburi Asian PH

2) Mărimea 0 adaptată pentru JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/9 C TORX® bit, halfmoon, TX 5 x 44 mm

05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

800/9 C bit, 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C bit Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

Web link

https://products.wera.de/en/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de