

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0271/MRA/ ES/APP(NA)-2017-18-00448**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 12.05.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: Ungaria
- Nr. Autorizației din statul membru emitent: **ES/APP(NA)-2017-18-00448**

II. Data emiterii autorizației: 19.06.2020, rescris în data de 14.07.2020.**III. Data expirării autorizației:** 29.08.2022**IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID:** MAGNUM GEL FURNICI**Alte denumiri comerciale:** - MAGNUM GEL ANTS, MAGNUM GEL FURNICI, ECOGEL FURNICI, ECOGEL ANTS.**V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România:** MYLVA S.A.

Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: MYLVA S.A.

Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: MYLVA S.A

Adresa producătorului: Via Augusta, 48, 08006, Barcelona, Spania.

Adresa loc producție: C/Sant Galderic, 23 Poligono, Sant Pol de Mar, Industrial Ponent

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA: Bayer Crop Science AG

Adresa producătorului: Industrial Operations, Alfred Nobel, Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania

Adresa loc producție: Alte Heerstr, D-41538 Dormagen, Germania

VI.**TIPUL DE PRODUS TP18** – Insecticid, acaricid sau produse pentru controlul altor artropode**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** public general, profesional, profesional instruit**VIII.****TIPUL PREPARATULUI:** Momeala în gel aplicată sub formă de picături/ linii.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă****a) substanțe chimice**

Denumirea IUPAC	Imidacloprid
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substanță activă	0,01 %

2) Substanța inactivă/nonactivă-neprecizată**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09
Fraze de risc H	H411: Toxic pentru mediu acvatic cu efecte cu termen lung.
Fraze de precauție P	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103: Cititi eticheta înainte de utilizare. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă

XI. AMBALAREA

- Cartușe din plastic (LDPE) cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 grame de momeală în gel.
- Seringi din plastic (LDPE) cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame de momeală în gel.

XII.**INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE****Utilizare 1 – Interior/exterior – Momeală în gel aplicată sub formă de picături/linii - Profesional specializat, profesional, public în general (neprofesional).**

Domeniul de utilizare:

- de interior
- în aer liber
- Interiorul clădirilor rezidențiale, industriale publice, comerciale sau instituționale.
- Exterioare. În jurul clădirilor. Terase și grădini private.

Metoda (metodele) de aplicare:

- Aplicarea momelei în gel cu cartuș/seringă.
- Aplicați MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS (FURNICI) sub formă de picături sau linii (picături alungite) unde sunt prezente furnicile, adică aproape de drumul furnicilor sau în apropierea cuiburilor acestora.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,2g/m² (1 picătură = 1 linie de 3 cm lungime = 0,2 grame de momeală în gel).
- Frecvența aplicării: după 7 zile, verificați punctele de aplicare și aplicați din nou momeala în cazul în care a fost consumată.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă****a) substanțe chimice**

Denumirea IUPAC	Imidacloprid
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substanță activă	0,01 %

2) Substanța inactivă/nonactivă-neprecizată**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09
Fraze de risc H	H411: Toxic pentru mediu acvatic cu efecte cu termen lung.
Fraze de precauție P	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103: Cititi eticheta înainte de utilizare. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă

XI. AMBALAREA

• Cartușe din plastic (LDPE) cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 grame de momeală în gel. • Seringi din plastic (LDPE) cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame de momeală în gel.
--

XII.**INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE****Utilizare 1 – Interior/exterior – Momeală în gel aplicată sub formă de picături/linii - Profesional specializat, profesional, public în general (neprofesional).**

Domeniul de utilizare:

- de interior
- în aer liber
- Interiorul clădirilor rezidențiale, industriale publice, comerciale sau instituționale.
- Exterioare. În jurul clădirilor. Terase și grădini private.

Metoda (metodele) de aplicare:

- Aplicarea momelei în gel cu cartuș/seringă.
- Aplicați MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS (FURNICI) sub formă de picături sau linii (picături alungite) unde sunt prezente furnicile, adică aproape de drumul furnicilor sau în apropierea cuiburilor acestora.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,2g/m² (1 picătură = 1 linie de 3 cm lungime = 0,2 grame de momeală în gel).
- Frecvența aplicării: după 7 zile, verificați punctele de aplicare și aplicați din nou momeala în cazul în care a fost consumată.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

- Cartușe din plastic (LDPE) cu 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 grame de momeală în gel.
- Seringi din plastic (LDPE) cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame de momeală în gel.

Utilizare 2 – Interior/exterior – Momeală în gel aplicată în capcane - Profesional specializat, profesional, public în general (neprofesional)

Domeniul de utilizare:

- de interior
- în aer liber
- Interiorul clădirilor rezidențiale, industriale publice, comerciale sau instituționale.
- Exterioare. În jurul clădirilor. Terase și grădini private.

Metoda (metodele) de aplicare: Capcane gata de utilizare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

- Doza: 0,4 – 0,9 g/m², în funcție de gradul de infestare, împărțită în mai multe capcane pentru o eficiență mai mare.

De exemplu, așezați 2-4 stații cu 5 grame de momeală din 22 m² în 22 m².

Frecvența aplicării: după 7 zile, verificați punctele de aplicare și așezați o stație nouă cu momeală (capcană), dacă momeala a fost consumată și infestarea nu a dispărut.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Capcane din plastic cu 1, 2, 3, 4, 5 și 6 grame de momeală în gel.

Capcane transparente cu momeală în gel

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Se păstrează momeala în ambalajul original, închis la loc uscat, răcoros și bine ventilat. Se recomandă păstrarea produsului de preferat la o temperatură între 5°C și 45°C.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE
ALTE INFORMATII: 3 ani în condiții normale.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cîlinca

