

<b>EAN:</b>	4013288212719	<b>Abmessung:</b>	250x50x23 mm
<b>Teilenr:</b>	05020206001	<b>Gewicht:</b>	105 g
<b>Artikel-Nr:</b>	6003 Joker	<b>Ursprungsland:</b>	CZ

**Zolltarifnr.:** 82041100

- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul "packt" die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05020206001>

Wera - 6003 Joker  
 05020206001 - 4013288212719


Für besonders enge Bauräume



Joker 6003: Für weniger als 30° Schwenkwinkel



Doppelsechskant-Geometrie




Der Ringmaulschlüssel Joker 6003 mit seiner besonderen Maulgeometrie - eine um 7,5° geschwenkte Maulseite und die Doppelsechskantgeometrie - verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten bei wiederholter 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse. Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

Durch die um 7,5° geschwenkte Maulseite, Doppelsechskantgeometrie und eine angepasste Anwendungsweise (Ansetzen - Schrauben - Drehen - erneut Ansetzen - Schrauben - Drehen usw.) können auch Schraubsituationen gelöst werden, die weniger als 30° Schwenkwinkel zulassen.

Die Doppelsechskantgeometrie an der Maul- und der Ringseite sichert die formschlüssige Verbindung mit dem Schraubenkopf oder der Mutter und verringert die Abrutschgefahr.

Joker 6003: Abgewinkelte Ringseite



Die Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt, um Verletzungen vorzubeugen.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bits-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink  
<https://www.wera.de/de/05020206001>

Wera - 6003 Joker  
05020206001 - 4013288212719

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			mm		mm		mm		mm		mm		mm
05020190001	leuchtorange_1 52C		5,5		105		16		4		10		6
05020198001	blau_307C		6		105		16		4		10		6
05020199001	gelb_123C		7		110		17,7		4,2		11,5		6
05020200001	leuchtpink_232 C		8		115		19		4,5		12,5		7
05020219001	gruen_363C		9		120		21		4,8		13,5		7
05020201001	leuchtgelb_yello wC		10		125		22		5		15		7
05020202001	cyan_2985C		11		135		24,5		5		17		8
05020203001	schwarz_blackC		12		148		26		5,5		18		8,5
05020204001	tuerkis_339C		13		160		27		6		19		8,5
05020205001	pink_241C		14		167		29		6		20		8,5
<b>05020206001</b>	<b>weiss</b>	<b>15</b>	<b>174</b>		<b>32</b>		<b>6</b>		<b>22</b>		<b>8,5</b>		
05020207001	violett_2735C		16		182		35		6,5		23		10
05020208001	rot_200C		17		190		38		6,5		24,5		10
05020209001	leuchtgruen_37 5C		18		210		39		7,5		26		11,5
05020210001	blau_307C		19		230,0		42		7,5		27,5		11,5
05020500001	leuchtpink_232 C		20		230,0		45		7,5		29		13
05020501001	gruen_363C		21		260		47		7,5		30		13
05020502001	leuchtgelb_yello wC		22		260		49		7,5		31,5		13
05020503001	cyan_2985C		24		280		53		8		36		14
05020504001	schwarz_blackC		27		300		60		8,5		40		14,5
05020505001	tuerkis_339C		30		330		66		9		43		16
05020506001	pink_241C		32		360		70		9,5		45,5		16,5
05020507001	violett_2735C		36		460		80		10		50,5		18

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05020206001>

Wera - 6003 Joker

05020206001 - 4013288212719

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)