Professional

Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/125 +5 (1x4.0Ah)

Art.-Nr.: 4431164

Ident.-Nr.: 21016


EAN-Code: 4006825693171

Der Einhell Professional Akku-Winkelschleifer AXXIO 18/125 +5 (1x4.0Ah) ist Teil der Power X-Change Akku-Plattform. Angetrieben wird das Gerät vom Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Er liefert die gleiche Leistung wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 700 W. Softstart, Wiederanlauf- und Überlastschutz dienen der Sicherheit (inkl. Trennschutz). Die Entkoppelung von Motor und Getriebe, der flexibel montierbare Zusatzhandgriff und die staubsichere Konstruktion sorgen für angenehmes Arbeiten. Der Scheibenschutz hat eine Schnellverstellung. Lieferung inkl. 4,0 Ah SEALED PXC Akku, Ladegerät, 1x Fächerschleifscheibe, 3x Trennscheiben und Einhell Bag.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Staubsichere Konstruktion für hohe Lebensdauer
- Abnehmbare Staubschutzgitter zur einfachen Reinigung
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Trennschutz für höchste Sicherheit beim Trennen
- Schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Inkl. Einhell Bag zur praktischen Aufbewahrung
- Inkl. 3x Trennscheiben und 1x Fächerschleifscheibe
- Inkl. 4,0 Ah SEALED PXC Akku und Ladegerät
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer









Technische Daten

- Anti-Vibrations-Funktion	Nein
- Drehbarer Haupthandgriff	Nein
- Konstant-Elektronik	Nein
- Leerlaufdrehzahl max.	8500 min^-1
- Leistung	700 W
- Max. Scheibendurchmesser	125 mm
- Max. Schnitttiefe	33 mm
- Motorspannung	18 V
- Motortyp	Bürstenloser Motor
- Paddleschalter	Nein
- Schnellspannmutter	Nein
- schwingungsgedämpfter Zusatzhandgriff	Nein

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.06.2026 06:49

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.23 kg
- Bruttogewicht	4.84 kg
- Maße Einzelverpackung	480 mm x 153 mm x 228 mm
- Stück pro Exportkarton	4 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	17 kg
- Maße Exportkarton	631 mm x 495 mm x 240 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1440 Stk. | 2900 Stk. | 3320 Stk.

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.06.2026 06:49

Als Sonderzubehör erhältlich



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540053
EAN-Code: 4006825687071
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory



E-Case S-F SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540052
EAN-Code: 4006825687033
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540054
EAN-Code: 4006825687088
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.06.2026 06:49



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	**45 Stk.**	**54 Stk.**	**72 Stk.**	**94 Stk.**	**108 Stk.**	**144 Stk.**

Max. Schnittleistung pro Akkuladung: Rundstahl Ø 12 mm

Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.06.2026 06:49