

Cabin

Căsuța de perete mică și practică.

Din molid nordic, cu set complet de montare, inclusiv carton bituminat pentru primul strat de acoperiș.

- Construcție modulară deosebit de stabilă.
- Toate componentele sunt prefabricate - nu este nevoie de tăierea sau înșurubarea fiecărui scânduri de perete în parte.
- Elemente de pardoseală realizate din panouri MDF P5 de 16 mm, foarte rezistente la umiditate.
- Elemente de acoperiș realizate din panouri MDF P5 de 12 mm, foarte rezistente la umiditate.
- Set complet de montare, inclusiv carton bituminat pentru primul strat de acoperiș



Marca FSC® se acordă produselor fabricate prin folosirea lemnului provenit din păduri gestionate într-o manieră responsabilă din punct de vedere ecologic și social, certificate independent în conformitate cu liniile directoare stricte ale FSC.

Asamblare mai ușoară

elemente prefabricate

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés


Tratament: NETRATAT



Date tehnice


Dimensiuni de bază	120 x 62 cm
Suprafață	0,75 m ²
Grosime pardoseală	16* mm
Cadru	28 x 56 mm
Dimensiuni ușă (Lă x Î)	65 x 165 cm
Volum construit	1,28 m ³
Grosime perete	14 mm
Suprafață perete exterior	6,6 m ²
Grosime acoperiș	12* mm
Suprafață acoperiș	1,24 m ²
Înclinație acoperiș	30 °
Sarcină de zăpadă	0,85 kN/m ²
Dimensiuni ambalaj	171 x 117 x 25 cm
Greutate	81 kg

*elemente MDF foarte stabile, rezistente la umiditate / Pfleiderer, Germania



Indicații referitoare la fundație și placa de bază

O fundație atent nivelată este o condiție prealabilă pentru asamblarea precisă a elementelor și, astfel, o construcție impecabilă. Elementele de pardoseală, inclusiv cadrele de elemente trebuie tratate cu două straturi de protecție pentru lemn înainte de asamblare, pe partea de jos și pe laterale. Pardoseala poate fi, de asemenea, protejată împotriva umezelii prin plasarea dedesubt a unor fâșii de folie sau a unor covoare de granule. În plus, se va evita și umiditatea stagnantă.



Asamblare ușoară




Elementele de pardoseală* se tratează pe partea de jos cu protecție pentru lemn, se îmbină, se întorc și se fixează cu o nivelă.

*Indicațiile de pe această fișă de date sunt doar informații generale. Pachetul de livrare a casei dvs. de grădină poate conține elemente de pardoseală din lemn sau din plăci MDF.

Schiță

Construcție complet modulară. Toate piesele inclusiv pardoseala și elementele de acoperiș sunt pretăiate din fabrică, astfel încât asamblarea poate fi efectuată într-un timp scurt.



Fixarea dublă a cadrelor între panouri asigură acesteia o stabilitate ridicată.



Indicații referitoare la acoperiș

Setul conține un carton bituminat standard pentru o acoperire preliminară.



Carton bituminat pentru prima acoperire

Detalii



Tratare cu protecție pentru lemn

Produsele netratate din exterior trebuie tratate complet cu lazură adecvată pentru lemn. Într-un mediu deosebit de umed, este recomandabil să tratați toate părțile din lemn masiv din interior cu două straturi de lazură pentru lemn cu pori deschiși. Astfel pot fi prevenite procesele naturale, cum ar fi apariția petelor gri, deformarea și, în special, semnele de putregai.

Pentru a vă putea bucura de produsul de grădină pentru o lungă perioadă de timp, stratul de protecție trebuie verificat cel târziu la doi ani și reînnoit, dacă este necesar.



Tratament: netratat

Indicații importante

Lemnul este o materie primă vie care se adaptează la condițiile meteorologice. Micile fisuri, răsucirile, scurgerile de rășină și schimbările de culoare sunt naturale.

Verificați în mod regulat protecția lemnului și îmbinările cu șurub.

În cazul unei circulații insuficiente a aerului la pereții exteriori, de ex. vegetație directă pe perete, clădiri sau obiecte adiacente, pot apărea deteriorări din cauza umezelii.

Trebuie asigurată o ventilație suficientă a căsuței de grădină prin deschiderea regulată a ușii, în special în perioadele de vreme umedă și rece.

Informații despre condițiile de garanție se furnizează împreună cu produsul.

Ne rezervăm dreptul la modificările tehnice.

Toate dimensiunile sunt aproximative.

