

Box Bike

Ghereta Box reprezintă o soluție de depozitare deosebit de practică pentru biciclete, precum și pentru grătare și unelte de grădină. Oferind spațiu pentru până la trei biciclete, această gheretă pentru biciclete realizată din molid nordic, certificat FSC reprezintă o soluție ecologică de depozitare a bicicletelor.

Asamblare ușoară datorită sistemului complet modular.

- Construcție modulară deosebit de stabilă
- Toate componentele sunt prefabricate - nu este nevoie de tăierea sau înșurubarea fiecărei scânduri de perete în parte
- Set complet de montare
- Elemente cu profil rombic



Marca FSC® se acordă produselor fabricate prin folosirea lemnului provenit din păduri gestionate într-o manieră responsabilă din punct de vedere ecologic și social, certificate independent în conformitate cu liniile directe stricte ale FSC.

Asamblare mai ușoară

elemente prefabricate

FACILES À MONTER

Tratament: NETRATAT



Date tehnice

Dimensiuni de bază	207 × 103 cm
Suprafață	2,13 m ²
Cadru	28 × 56 mm
Dimensiuni ușă (Lă × Î)	131 × 123 cm
Volum construit	2,6 m ³
Grosime perete	18 mm
Suprafață perete exterior	8,8 m ²
Grosime acoperiș	12* mm
Suprafață acoperiș	2,1 m ²
Înclinație acoperiș	5,7 °
Sarcină de zăpadă	0,85 kN/m ²
Dimensiuni ambalaj	143 × 100 × 37 cm
Greutate	140 kg

*elemente MDF foarte stabile, rezistente la umiditate / Pfleiderer, Germania

Indicații referitoare la fundație și placa de bază



O fundație atent nivelată este o condiție pre-alabilă pentru asamblarea precisă a elementelor și, astfel, o construcție impecabilă. Cadrele de elemente trebuie tratate cu două straturi de protecție pentru lemn înainte de asamblare, pe partea de jos și pe laterale. Pardoseala poate fi, de asemenea, protejată împotriva umezelii prin plasarea dedesubt a unor fâșii de folie sau a unor covoare de granule. În plus, se va evita și umiditatea stagnantă.

Schiță

Construcție complet modulară. Toate piesele inclusiv pardoseala și elementele de acoperiș sunt pretăiate din fabrică, astfel încât asamblarea poate fi efectuată într-un timp scurt.



Fixarea dublă a cadrelor între panouri asigură acesteia o stabilitate ridicată.



Tratare cu protecție pentru lemn

Produsele netratate din exterior trebuie tratate complet cu lazură adecvată pentru lemn. Într-un mediu deosebit de umed, este recomandabil să tratați toate părțile din lemn masiv din interior cu două straturi de lazură pentru lemn cu pori eschiși. Astfel pot fi prevenite procesele naturale, cum ar fi apariția petelor gri, deformarea și, în special, semnele de putregai.

Pentru a vă putea bucura de produsul de grădină pentru o lungă perioadă de timp, stratul de protecție trebuie verificat cel târziu la doi ani și reînnoit, dacă este necesar.



Tratament: netratat

Indicații importante

Lemnul este o materie primă vie care se adaptează la condițiile meteorologice. Micile fisuri, răsurcirile, scurgerile de rășină și schimbările de culoare sunt naturale.

Verificați în mod regulat protecția lemnului și îmbinările cu șurub.

În cazul unei circulații insuficiente a aerului la pereții exteriori, de ex. vegetație directă pe perete, clădiri sau obiecte adiacente, pot apărea deteriorări din cauza umezelii.

Trebuie asigurată o ventilație suficientă a căsuței de grădină prin deschiderea regulată a ușii, în special în perioadele de vreme umedă și rece.

Informații despre condițiile de garanție se furnizează împreună cu produsul.

Ne rezervăm dreptul la modificările tehnice.

Toate dimensiunile sunt aproximative.

