

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

A60-003-APLAST-22

1. Codul unic de identificare a produsului tip Fereastră din PVC, profil 60mm cu geam termo-izolant.
2. Utilizări prevăzute Destinată spațiilor de locuit
3. Fabricant: Aplast WOOD INDUSTRY SRL, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, Cladirea Aplast, Județ Prahova
Nr. de ordine în registrul comerțului J29/2033/18.07.2022
CUI 26856598
4. Mandatar Nu se aplică
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor Sistem 3
- 6a. Standard armonizat EN 14351-1:2006+A2:2016
Organisme notificate: SRAC CERT SRL, NB 2003
Raport referință de testare RAPORT DE EVALUARE A CONSTANTEI PERFORMANȚEI Nr.247 din 16.02.2022; Nr.248 din 16.02.2022 ; Nr.249 din 16.02.2022
- 6b. Document de evaluare european Nu se aplică
Evaluare tehnică europeană Nu se aplică
Organism de evaluare tehnică Nu se aplică
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări Nu se aplică

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Standard de clasificare
- Rezistență la vânt:	Clasa C2	EN 12210
- Etanșeitate la apă:	Clasa 5A	EN 12208
- Capacitate de rezistență pentru dispozitive de securitate:	Conform	EN 948
- Performanță acustică:	34(-1;-5)	EN ISO 717-1
- Transmisie termică:	1.5 W/m².K	EN ISO 10077-1
- Permeabilitate la aer:	Clasa 3	EN 12207
- Substanțe periculoase:	NPD	

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat la punctele 1 și 2 sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L de catre

Data 19.07.2022

