



Declarație de performanță
Nr. DPCTLWUGL002KAIG

1. Codul unic de identificare al produsului: **DPCTLWUGL**
2. Tipul, seria sau alt cod de identificare al produsului ce permite identificarea sa unică: **plăci ceramice cu absorbție de apă scăzută $E \leq 0,5\%$, DPCTLWUGL002KAIG; plăci din porțelan fără smalt**
3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcție conform specificației tehnice armonizate relevante: **finisaje pentru suprafețe exterioare și interioare, pardoseli, pereți, inclusiv scări**
4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Ispirih, Strada Ahinora 1, Telefon: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
5. Sistemul/sistemele pentru evaluarea și verificarea stabilității performanței produsului pentru construcție: **Sistemul 4**
6. În cazul în care declarația de performanță privind produsul pentru construcție acoperit de către standardul armonizat: **BDS EN 14411:2013, Anexa ZA**
nu este aplicabilă (numele și numărul de identificare al agenției notificate, dacă este cazul)
7. Proprietățile declarate

Caracteristici Fundamentale	Proprietate	Specificație Tehnică Armonizată
Reacția la foc	Clasa A1 fl	EN 14411:2012; fără testare
Eliberarea de substanțe periculoase: - cadmiu - plumb	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Rezistența la rupere - grosime $\geq 7,5$ mm - grosime $< 7,5$ mm	≥ 1300 N < 700 N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durabilitate pentru: - utilizarea interioară: - utilizarea exterioară: rezistență la îngheț-dezgheț	Autorizat Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Rezistența la lipire/aderență - adeziv pe bază de ciment - adeziv de dispersie - adeziv pe bază de rășini reactive	$\geq 0,5$ N/mm ² $\geq 1,0$ N/mm ² $\geq 2,0$ N/mm ²	EN 14411:2012; - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 - conform 12004:2007+A1:2012, 4.2 - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.3
Tangibilitate	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Caracter lunecos	Consultați Tabelul	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Proprietățile produsului listat la punctele 1 și 2 respectă proprietățile declarate la punctul 7.

Prezenta declarație privind proprietățile a fost eliberată sub responsabilitatea totală a producătorului specificat la punctul 4:

Semnat pentru și în numele producătorului:

Spas Shopov, Director General Executiv (nume, funcție) (semnătură indecifrabilă) (semnătura)
Ispirih, 01.07.2013 (locul și data eliberării)

Aplicată ștampila [KHAN ASPARUH AD, ISPERIH]

Aplicată ștampila [KHAN OMURTAG AD, orașul Sofia]



Declarație de performanță
Nr. DPCTLWGL001KAIG

1. Codul unic de identificare al produsului: **DPCTLWGL**
 2. Tipul, seria sau alt cod de identificare al produsului ce permite identificarea sa unică: **plăci ceramice cu absorbție de apă scăzută $E \leq 0,5\%$, DPCTLWGL001KAIG; plăci din porțelan cu smalt**
 3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcție conform specificației tehnice armonizate relevante: **finisaje pentru suprafețe exterioare și interioare, pardoseli, pereți, inclusiv scări**
 4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Ispirih, Strada Ahinora 1, Telefon: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse 1, Telefon: +35954830487, Fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
 5. Sistemul/sistemele pentru evaluarea și verificarea stabilității performanței produsului pentru construcție: **Sistemul 3**
 6. În cazul în care declarația de performanță privind produsul pentru construcție acoperit de către standardul armonizat: **BDS EN 14411:2013, Anexa ZA**
- SERAM 0013 a efectuat un test pentru a determina tipul de radiație a substanțelor periculoase conform Sistemului 3 și a eliberat Certificatul de conformitate al produsului PC 024
7. Proprietățile declarate

Caracteristici Fundamentale	Proprietate	Specificație Tehnică Armonizată
Reacția la foc	Clasa A1 fl	EN 14411:2012; fără testare
Eliberarea de substanțe periculoase: - cadmiu - plumb	< 0,01 mg/dm ² < 0,1 mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Rezistența la rupere - grosime $\geq 7,5$ mm - grosime < 7,5 mm	≥ 1300 N < 700 N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durabilitate pentru: - utilizarea interioară: - utilizarea exterioară: rezistență la îngheț-dezgheț	Autorizat Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Rezistența la lipire/aderență - adeziv pe bază de ciment - adeziv de dispersie - adeziv pe bază de rășini reactive	$\geq 0,5$ N/mm ² $\geq 1,0$ N/mm ² $\geq 2,0$ N/mm ²	EN 14411:2012; - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 - conform 12004:2007+A1:2012, 4.2 - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.3
Rezistența la șocul termic	Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Tangibilitate	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Caracter lunecos	Consultați Tabelul	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Proprietățile produsului listat la punctele 1 și 2 respectă proprietățile declarate la punctul 7.

Prezenta declarație privind proprietățile a fost eliberată sub responsabilitatea totală a producătorului specificat la punctul 4:

Semnat pentru și în numele producătorului:

Spas Shopov, Director General Executiv (nume, funcție) *(semnătură indeșifrabilă)* (semnătura)
Ispirih, 01.07.2013 (locul și data eliberării)

Aplicată ștampila [KHAN ASPARUH AD, ISPERIH]

Aplicată ștampila [KHAN OMURTAG AD, orașul Sofia]



Declarație de performanță
Nr. DPCTF003KAIG

1. Codul unic de identificare al produsului: **DPCTF**
2. Tipul, seria sau alt cod de identificare al produsului ce permite identificarea sa unică: **plăci ceramice cu absorbție de apă $3\% < E \leq 6\%$, DPCTF003KAIG; plăci pentru pardoseli**
3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcție conform specificației tehnice armonizate relevante: **finisaje pentru suprafețe interioare – pardoseli, inclusiv scări**
4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, Strada Ahinora 1, Telefon: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse 1, Telefon: +35954830487, Fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. Sistemul/sistemele pentru evaluarea și verificarea stabilității performanței produsului pentru construcție: **Sistemul 3**
6. În cazul în care declarația de performanță privind produsul pentru construcție acoperit de către standardul armonizat: **BDS EN 14411:2013, Anexa ZA**
SERAM 0013 a efectuat un test pentru a determina tipul de radiație a substanțelor periculoase conform Sistemului 3 și a eliberat Certificatul de conformitate al produsului PC 024
7. Proprietățile declarate

Caracteristici Fundamentale	Proprietate	Specificație Tehnică Armonizată
Reacția la foc	Clasa A1 fl	EN 14411:2012; fără testare
Eliberarea de substanțe periculoase: - cadmiu - plumb	< 0,01 mg/dm ² < 0,1 mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Rezistența la rupere - grosime $\geq 7,5$ mm - grosime < 7,5 mm	≥ 1000 N < 600 N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durabilitate pentru: - utilizarea interioară: - utilizarea exterioară: rezistență la îngheț-dezghet	Autorizat NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Rezistența la șocul termic	Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Tangibilitate	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Caracter lunecos	Consultați Tabelul	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Proprietățile produsului listat la punctele 1 și 2 respectă proprietățile declarate la punctul 7.

Prezenta declarație privind proprietățile a fost eliberată sub responsabilitatea totală a producătorului specificat la punctul 4:

Semnat pentru și în numele producătorului:

Spas Shopov, Director General Executiv (nume, funcție) (*semnătură indescifrabilă*) (semnătura)
Isperih, 01.07.2013 (locul și data eliberării)

Aplicată ștampila [KHAN ASPARUH AD, ISPERIH]

Aplicată ștampila [KHAN OMURTAG AD, orașul Sofia]



Declarație de performanță
Nr. DPCTFW009KAIG

1. Codul unic de identificare al produsului: **DPCTFW**
2. Tipul, seria sau alt cod de identificare al produsului ce permite identificarea sa unică: **plăci ceramice cu absorbție de apă 6% < E ≤ 10%, DPCTFW009KAIG; plăci pentru pardoseli**
3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcție conform specificației tehnice armonizate relevante: **finisaje pentru suprafețe interioare – pardoseli, inclusiv scări**
4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:
KAI Group:
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse 1, Telefon: +35954830487, Fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. Sistemul/sistemele pentru evaluarea și verificarea stabilității performanței produsului pentru construcție: **Sistemul 3**
6. În cazul în care declarația de performanță privind produsul pentru construcție acoperit de către standardul armonizat: **BDS EN 14411:2013, Anexa ZA**
7. Proprietățile declarate

SERAM 0013 a efectuat un test pentru a determina tipul de radiație a substanțelor periculoase conform Sistemului 3 și a eliberat Certificatul de conformitate al produsului PC 024

Caracteristici Fundamentale	Proprietate	Specificație Tehnică Armonizată
Reacția la foc	Clasa A1 fl	EN 14411:2012; fără testare
Eliberarea de substanțe periculoase: - cadmiu - plumb	< 0,01 mg/dm ² < 0,1 mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Rezistența la rupere - grosime ≥ 7,5 mm - grosime < 7,5 mm	≥ 800 N < 500 N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durabilitate pentru: - utilizarea interioară: - utilizarea exterioară: rezistență la îngheț-dezghet	Autorizat NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Rezistența la șocul termic	Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Tangibilitate	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Caracter lunecos	Consultați Tabelul	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Proprietățile produsului listat la punctele 1 și 2 respectă proprietățile declarate la punctul 7.

Prezenta declarație privind proprietățile a fost eliberată sub responsabilitatea totală a producătorului specificat la punctul 4:

Semnat pentru și în numele producătorului:

Spas Shopov, Director General Executiv (nume, funcție) (semnătură indeșifrabilă) (semnătura)
Isparih, 01.07.2013 (locul și data eliberării)

Aplicată ștampila [KHAN OMURTAG AD, orașul Sofia]



Declarație de performanță
Nr. DPCTW004KAIG

1. Codul unic de identificare al produsului: **DPCTW**
 2. Tipul, seria sau alt cod de identificare al produsului ce permite identificarea sa unică: **plăci ceramice cu absorbție de apă E>10%, DPCTW004KAIG; plăci pentru pereți**
 3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcție conform specificației tehnice armonizate relevante: **finisaje pentru suprafețe interioare, pereți**
 4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Ispereh, Strada Ahinora 1, Telefon: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse 1, Telefon: +35954830487, Fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg
 5. Sistemul/sistemele pentru evaluarea și verificarea stabilității performanței produsului pentru construcție: **Sistemul 3**
 6. În cazul în care declarația de performanță privind produsul pentru construcție acoperit de către standardul armonizat: **BDS EN 14411:2013, Anexa ZA**
- SERAM 0013 a efectuat un test pentru a determina tipul de radiație a substanțelor periculoase conform Sistemului 3 și a eliberat Certificatul de conformitate al produsului PC 024
7. Proprietățile declarate

Caracteristici Fundamentale	Proprietate	Specificație Tehnică Armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	EN 14411:2012; fără testare
Eliberarea de substanțe periculoase: - cadmiu - plumb	< 0,01 mg/dm ² < 0,1 mg/dm ²	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Rezistența la lipire/aderență - adeziv pe bază de ciment - adeziv de dispersie - adeziv pe bază de rășini reactive	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ²	EN 14411:2012; - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 - conform 12004:2007+A1:2012, 4.2 - conform EN 12004:2007+A1:2012, 4.3
Rezistența la șocul termic	Autorizat	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Durabilitate pentru: - utilizarea interioară: - utilizarea exterioară: rezistență la îngheț-dezghet	Autorizat NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Tangibilitate	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209

8. Proprietățile produsului listat la punctele 1 și 2 respectă proprietățile declarate la punctul 7.

Prezenta declarație privind proprietățile a fost eliberată sub responsabilitatea totală a producătorului specificat la punctul 4:

Semnat pentru și în numele producătorului:

Spas Shopov, Director General Executiv (nume, funcție) *(semnătură indeșcifrabilă)* (semnătura)
Ispereh, 01.07.2013 (locul și data eliberării)

Aplicată ștampila [KHAN ASPARUH AD, ISPERIH]

Aplicată ștampila [KHAN OMURTAG AD, orașul Sofia]