

Nr. 001CPR-PRBR/11-4-2013

1.Cod unic de identificare a produsului (tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului) / *Identificarea unică a tipului de produs (tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului)*

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $0,5\% < E \leq 3\%$

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $0,5\% < E \leq 3\%$

2.Utilizarea sau utilizările preconizate / *Utilizare(i) preconizată(e):*

Pentru pereți și pardoseli interioare.

Pentru pardoseli și pereți interiori

3.Numele sau marca comercială a producătorului și adresa producătorului / *Numele sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului:*

Argenta Cerámica SL, Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcel 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) Spania

4. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea consecvenței beneficiilor / *Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP):*

Sistemul 4/Sistemul 4

5. Numele și numărul laboratorului notificat, dacă este cazul. (Sarcina efectuată, Sistemul de evaluare, Documentul emis și data emiterii) / *Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul (sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și datele de emiterie).*

Nu se aplică / Nu se aplică

6.Beneficii declarate / *Performanțe declarate:*

Caracteristici esențiale <i>Caracteristici esențiale</i>	Beneficii <i>Performanță</i>	Specificații tehnice armonizate <i>Specificații tehnice armonizate</i>
Reacție la foc / <i>Reacția la foc</i>	A1/A1 Florida	EN 14411:2012
Rezistență la rupere / <i>Rezistență la rupere</i>	> 1100 N	
Proprietăți tactile / <i>Tactilitate</i>	PND/NPD	
Alunecare / <i>Alunecare</i>	PND/NPD	
Aderență / Rezistență la lipire: <i>Adeziv cimentos, tip C2 / Adeziv cimentos, tip C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisia de substanțe periculoase / <i>Eliberarea de substanțe periculoase</i>	PND/NPD	
Durabilitate pentru: / <i>Durabilitate pentru:</i> Utilizări în interior / <i>Utilizări interne</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	

- Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. / *Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.*
- Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3 / *Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.*

Semnat de și în numele producătorului / *Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

Juan Martínez Jarque – Manager calitate / *Manager Calitate*

Semnătură / *Semnătură:*



Locul emiterii și data / *Locul și data emiterii:*

Vall d'Alba pe 1 iulie 2013

Nr. 002CPR-G/11-4-2013

1. Codul unic de identificare al tipului de produs (Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului) / *Identificarea unică a tipului de produs (tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului)*

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $3\% < E \leq 6\%$

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $3\% < E \leq 6\%$

2. Utilizarea sau utilizările preconizate / *Utilizare(i) preconizată(e):*

Pentru pereți și pardoseli interioare.

Pentru pardoseli și pereți interiori

3. Numele sau marca comercială a producătorului și adresa producătorului / *Numele sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului:*

Argenta Cerámica SL, Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcel 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) Spania

4. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea consecvenței beneficiilor / *Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP):*

Sistemul 4/Sistemul 4

5. Numele și numărul laboratorului notificat, dacă este cazul. (Sarcina efectuată, Sistemul de evaluare, Documentul emis și data emiterii) / *Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul (sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și datele de emiterie).*

Nu se aplică / Nu se aplică

6. Beneficii declarate / *Performanțe declarate:*

Caracteristici esențiale <i>Caracteristici esențiale</i>	Beneficii <i>Performanță</i>	Specificații tehnice armonizate <i>Specificații tehnice armonizate</i>
Reacție la foc / <i>Reacția la foc</i>	A1/A1 Florida	EN 14411:2012
Rezistență la rupere / <i>Rezistență la rupere</i>	> 1100 N	
Proprietăți tactile / <i>Tactilitate</i>	PND/NPD	
Alunecare / <i>Alunecare</i>	PND/NPD	
Aderență / Rezistență la lipire: <i>Adeziv cimentos, tip C1 / Adeziv cimentos, tip C1 Adeziv cimentos, tip C2 / Adeziv cimentos, tip C2</i>	> 0,5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Emisia de substanțe periculoase / <i>Eliberarea de substanțe periculoase</i>	PND/NPD	
Durabilitate pentru: / <i>Durabilitate pentru:</i> <i>Utilizări în interior / Utilizări interne</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	

- Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. / *Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.*
- Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3 / *Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.*

Semnat de și în numele producătorului / *Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

Juan Martínez Jarque – Manager calitate / *Manager Calitate*

Semnătură / *Semnătură:*



Locul emiterii și data / *Locul și data emiterii:*

Vall d'Alba pe 1 iulie 2013

Nr. 003CPR-A/11-4-2013

1. Codul unic de identificare al tipului de produs (Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului) / *Identificarea unică a tipului de produs (tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului)*

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă E > 10%

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă E > 10%

2. Utilizarea sau utilizările preconizate / *Utilizare(i) preconizată(e):*

Pentru pereți interiori.

Pentru pereții interiori

3. Numele sau marca comercială a producătorului și adresa producătorului / *Numele sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului:*

Argenta Cerámica SL, Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcel 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) Spania

4. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea consecvenței beneficiilor / *Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP):*

Sistemul 4/Sistemul 4

5. Numele și numărul laboratorului notificat, dacă este cazul. (Sarcina efectuată, Sistemul de evaluare, Documentul emis și data emiterii) / *Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul (sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și datele de emiterie).*

Nu se aplică / Nu se aplică

6. Beneficii declarate / *Performanțe declarate:*


Caracteristici esențiale <i>Caracteristici esențiale</i>	Beneficii <i>Performanță</i>	Specificații tehnice armonizate <i>Specificații tehnice armonizate</i>
Reacție la foc / <i>Reacția la foc</i>	A1	EN 14411:2012
Aderență / Rezistență la lipire: <i>Adeziv cimentos, tip C1 / Adeziv cimentos, tip C1 Adeziv cimentos, tip C2 / Adeziv cimentos, tip C2</i>	> 0,5 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Emisia de substanțe periculoase / <i>Eliberarea de substanțe periculoase</i>	PND/NPD	
Durabilitate pentru: / <i>Durabilitate pentru:</i> <i>Utilizări în interior / Utilizări interne</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	

- Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. / *Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.*
- Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3 / *Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.*

Semnat de și în numele producătorului / *Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

Juan Martínez Jarque – Manager calitate / *Manager Calitate*

Semnătură / *Semnătură:*



Locul emiterii și data / *Locul și data emiterii:*

Vall d'Alba pe 1 iulie 2013

Nr. 004CPR-PR/11-4-2013

1. Codul unic de identificare al tipului de produs (Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului) / *Identificarea unică a tipului de produs (tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului)*

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $E \leq 0,5\%$

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $E \leq 0,5\%$

2. Utilizarea sau utilizările preconizate / *Utilizare(i) preconizată(e):*

Pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare.

Pentru pardoseli și pereți interiori și exteriori

3. Numele sau marca comercială a producătorului și adresa producătorului / *Numele sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului:*

Argenta Cerámica SL, Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcel 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) Spania

4. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea consecvenței beneficiilor / *Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP):*

Sistemul 4/Sistemul 4

5. Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul. (Sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și data emiterii) / Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul (Sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și data emiterii).

Nu se aplică / Nu se aplică

6. Beneficii declarate / *Performanțe declarate:*

Caracteristici esențiale <i>Caracteristici esențiale</i>	Beneficii <i>Performanță</i>	Specificații tehnice armonizate <i>Specificații tehnice armonizate</i>
Reacție la foc / <i>Reacția la foc</i>	A1/A1 Florida	EN 14411:2012
Rezistență la rupere / <i>Rezistență la rupere</i>	> 1300 N	
Proprietăți tactile / <i>Tactilitate</i>	PND/NPD	
Alunecare / <i>Alunecare</i>	PND/NPD	
Aderență / Rezistență la lipire: <i>Adeziv cimentos, tip C2 / Adeziv cimentos, tip C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisia de substanțe periculoase / <i>Eliberarea de substanțe periculoase</i>	PND/NPD	
Rezistență la șocuri termice / <i>Rezistență la șocuri termice</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	
Durabilitate pentru: / <i>Durabilitate pentru:</i> Utilizări în interior / <i>Utilizări interne</i> Utilizări externe: Rezistență la îngheț / <i>Utilizări externe: Rezistență la îngheț și dezgheț</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	

- Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. / *Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.*
- Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3 / *Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.*

Semnat de și în numele producătorului / *Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

Juan Martínez Jarque – Manager calitate / *Manager Calitate*

Semnătură / *Semnătură:*



Locul emiterii și data / *Locul și data emiterii:*

Vall d'Alba pe 1 iulie 2013

Nr. 005CPR-PRLAM/14-3-2019

1. Codul unic de identificare al tipului de produs (Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului) / *Identificarea unică a tipului de produs (tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului)*

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $E \leq 0,5\%$ și grosime $< 7,5$ mm

Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $E \leq 0,5\%$ și grosime $< 7,5$ mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate / *Utilizare(i) preconizată(e)*:

Pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare.

Pentru pardoseli și pereți interiori și exteriori

3. Numele sau marca comercială a producătorului și adresa producătorului / *Numele sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului:*

Argenta Cerámica SL, Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcel 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) Spania

4. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea consecvenței beneficiilor / *Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP):*

Sistemul 4/Sistemul 4

5. Numele și numărul laboratorului notificat, dacă este cazul. (Sarcina efectuată, Sistemul de evaluare, Documentul emis și data emiterii) / *Numele și numărul de identificare al laboratorului notificat, dacă este cazul (sarcina (sarcinile) efectuată(e), sistemul AVCP, documentul emis și datele de emiterie).*

Nu se aplică / Nu se aplică

6. Beneficii declarate / *Performanțe declarate:*

Caracteristici esențiale <i>Caracteristici esențiale</i>	Beneficii <i>Performanță</i>	Specificații tehnice armonizate <i>Specificații tehnice armonizate</i>
Reacție la foc / <i>Reacția la foc</i>	A1/A1 Florida	EN 14411:2012
Rezistență la rupere / <i>Rezistență la rupere</i>	> 700 N	
Proprietăți tactile / <i>Tactilitate</i>	PND/NPD	
Alunecare / <i>Alunecare</i>	PND/NPD	
Aderență / Rezistență la lipire: <i>Adeziv cimentos, tip C2 / Adeziv cimentos, tip C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisia de substanțe periculoase / <i>Eliberarea de substanțe periculoase</i>	PND/NPD	
Rezistență la șocuri termice / <i>Rezistență la șocuri termice</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	
Durabilitate pentru: / <i>Durabilitate pentru:</i> Utilizări în interior / <i>Utilizări interne</i> Utilizări externe: Rezistență la îngheț / <i>Utilizări externe: Rezistență la îngheț și dezgheț</i>	Îndeplinește <i>Pasa</i>	

- Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. / *Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.*
- Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3 / *Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.*

Semnat de și în numele producătorului / *Semnat pentru și în numele producătorului de către:*

Juan Martínez Jarque – Manager calitate / *Manager Calitate*

Semnătură / *Semnătură:*



Locul emiterii și data / *Locul și data emiterii:*

Vall d'Alba pe 1 iulie 2013