

SISTEMATIZAREA DOTĂRII ATELIERULUI



Un sistem cu detalii și accesorii bine gândite




Placă masivă de fag, 30 mm gro-sime, lipită special pentru preve-nirea deformării, tratată cu ulei natural pentru prevenirea depu-nerii de impurități.



Sertare cu role de ghidare pentru tra-gere confortabilă și deplasare facilă în mod permanent, inclusiv blocaj împotriva ieșirii complete. Sarcina portantă 25 kg (sarcina distribuită)



Mănerle solide din material pla-stic rigidizat cu fibre de sticlă cu secțiune de inscripționare garan-tează o structură clară și ordinea la locul de muncă.



Uși cu sistem de închidere cu cheie de rezervă. Suprafață rezistentă la zgârieturi prin lăcuire prin ardere pulverizată. Tablă de oțel cu grosi-me de până la 1 mm.



Ferăstrăie de precizie



Accesorii / Menghine



Cutie de scule



Reglare ergonomică a înălțimii.

Până la 95 cm

LIVRARE ȘI SERVICE



Timpul de livrare

În mod normal produsul se află în stocul magazinului, în caz contrar, timpul de livrare este de 14 zile, chiar și în cazul combinațiilor de culori enumerate în partea dreaptă. În cazul mărfii montate sau înălțimilor speciale, timpul de livrare este de circa 4 săptămâni.



Starea de livrare

Livrare este în stare demontată, în cartoane de transport stabile. Transport simplu și ușor de plasat chiar și în cele mai înguste locuri.



7 RECOMANDĂRI PENTRU ORDINE

În acest fel atelierul rămâne ordonat

- » **Mâner inscripționabil** al bancului de lucru pentru evitarea timpilor de căutare
- » **Împărțirea sertarului*** pentru sortarea clară a materialelor de lucru
- » **Sertare*** pentru bancul de lucru pentru împărțirea spațiului interior
- » **Dulapuri suspendate / panouri cu fante** cu diferite cutii deschise de mari dimensiuni pentru depozitarea pieselor mici (în funcție de model)
- » **Sertare pentru dulapuri suspendate** cu opțiuni de reglare la alegere
- » **Pereți perforați** (pot fi extinși pe lățime în funcție de preferință) pentru poziționarea uneltelor
- » **Gama extinsă pentru accesorii pentru pereți perforați*** pentru poziționarea funcțională a sculelor

*disponibile opțional



REGLARE ERGONOMICĂ

Dimensiune standard 84 cm



Înălțimi diferite până la 95 cm



Toate mesele auxiliare și bancurile de lucru (cu excepția sistemului modular) se pot livra și la o înălțime de lucru de 95 cm!

Fără sisteme de înșurubare „care se clatină”, ci folosirea unui perete lateral mai înalt garantează stabilitatea și o solicitare nemodificată. La cerere se poate obține la multe modele și cu placă inferioară suplimentară (ambele posibilități presupun un preț suplimentar).

Art.-Nr. 2SW95SC (HB-Art. 5899138):

Preț suplimentar înălțime specială 95 pentru bancuri de lucru cu 2 pereți laterali

Art.-Nr. 4SW95SC (HB-Art. 5900050):

Preț suplimentar înălțime specială 95 pentru bancuri de lucru cu 4 pereți laterali



Capacitatea portantă până la 300 kg

Toate articolele se livrează demontate.

L 60 cm



L 60 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12096 (HB-Art. 5045252)

1 uşă cu sistem de închidere

1 compartiment deschis



L 60 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12296 (HB-Art. 8775236)

1 uşă cu sistem de închidere

2 rafturi (înălţime 6,5 cm)



L 60 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12396 (HB-Art. 5045254)

1 uşă cu sistem de închidere

1 raft (înălţime 12 cm)

(Modulul pentru roţi Art.-Nr. 12196)



L 60 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12496 (HB-Art. 5045255)

4 rafturi (înălţime 12 cm)

KG 100 kg



L 60 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12196 (HB-Art. 3205569)

1 uşă cu sistem de închidere

1 raft (înălţime 12 cm)

pentru roţi

L 120 cm



Picioare reglabile pe înălţime (până la 3 cm) la toate bancurile de lucru şi măsuţele suplimentare

Modulul de bază / Clasicul

Lăţimea de 120 cm se potriveşte în aproape orice spaţiu. De aceea a aceste modele clasice se numără printre cele mai bine vândute modele!

L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12056 (HB-Art. 3205558)

2 uşi cu sistem de închidere

2 rafturi (înălţime 12 cm)



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12256 (HB-Art. 8775234)

2 uşi cu sistem de închidere

1 raft (înălţime 12 cm)

2 rafturi (înălţime 6,5 cm)



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12046 (HB-Art. 3205547)

1 uşă cu sistem de închidere

5 rafturi (înălţime 12 cm)



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12246 (HB-Art. 8382958)

1 uşă cu sistem de închidere

4 rafturi (înălţime 12 cm)

2 rafturi (înălţime 6,5 cm)



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12086 (HB-Art. 5045232)

1 uşă cu sistem de închidere

3 rafturi (înălţime 12 cm)

1 compartiment deschis



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12116 (HB-Art. 5045233)

6 rafturi (înălţime 12 cm)

1 compartiment deschis



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12126 (HB-Art. 5045234)

1 lat raft (înălţime 12 cm)

6 rafturi (înălţime 12 cm)



L 120 cm • Î 84 cm • A 60 cm

Art.-Nr. 12536 (HB-Art. 8670391)

4 rafturi (înălţime 12 cm)

Spaţiu pentru scaun în stânga/dreapta



Exemplu de utilizare

Articol 12536 & 12026



Capacitatea portantă până la 300 kg

Toate articolele se livrează demontate.

L 170 cm



L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12156 (HB-Art. 8382949)

3 uși cu sistem de închidere

3 rafturi (înălțime 12 cm)



L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12176 (HB-Art. 3205570)

2 uși cu sistem de închidere

6 rafturi (înălțime 12 cm)



L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12276 (HB-Art. 8775235)

2 uși cu sistem de închidere

5 rafturi (înălțime 12 cm)

2 rafturi (înălțime 6,5 cm)



L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12576 (HB-Art. 5045248)

1 ușă cu sistem de închidere

6 rafturi (înălțime 12 cm)

Spațiu pentru scaun



Se poate combina cu corpul pe rola 12026

L 170 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12036 (HB-Art. 5045238)

1 ușă cu sistem de închidere

1 lat raft (înălțime 12 cm)

3 rafturi (înălțime 12 cm)

L 240 cm



L 240 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12286 (HB-Art. 7873277)

2 uși cu sistem de închidere

1 lat raft (înălțime 12 cm)

5 rafturi (înălțime 12 cm)



L 240 cm · Î 84 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 12386 (HB-Art. 5845625)

1 ușă cu sistem de închidere

1 lat raft (înălțime 12 cm)

8 rafturi (înălțime 12 cm)

Accesorii pentru bancurile de lucru



Nu se poate utiliza la combinații de colț din bancuri de lucru 240 cm și mese auxiliare

Dulap încastabil potrivit pentru colțuri

Art.-Nr. 12166 (HB-Art. 5045257)

1 element retractabil cu sistem de închidere, 2 compartimente de depozitare, L 23 cm · Î 80 cm · A 47 cm



Raft pentru compartiment de depozitare, Art.-Nr. 945 (HB-Art. 8775240)

Pentru compartimente de depozitare cu uși cu sistem de închidere
Inclusiv material pentru montaj



pentru ștecher schuko

Placă de scule și prize

Art.-Nr. 981 (HB-Art. 5845645) 120×15×7cm, din tablă stabilă de oțel, cu placă de 3 prize (IP 44), deschideri pentru aproape toate tipurile de scule, cu posibilitate de prindere prin înșurubare de placa de lucru de 120 cm



Placă spate/placă de protecție

pentru bancuri de lucru pentru atașare sau înșurubare

Art.-Nr. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1bc

Art.-Nr. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1bc

Art.-Nr. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1bc




Separator pentru rafturi

Art.-Nr. 955 (HB-Art. 7647459)

Pentru rafturi (înălțime 12 cm)

Plastic

L 43,5 cm · Î 6 cm · A 43 cm



Separator universal pentru rafturi

Art.-Nr. 995 (HB-Art. 8775247)

Pentru rafturi (înălțime 12 cm)

18 casete în 4 mărimi diferite



Scaun rotativ pentru atelier

Art.-Nr. 70003 (HB-Art. 8846523)

Reglabil pe înălțime 54 – 79 cm

Amortizoare cu presiune gaz

Bază stabilă din aluminiu



Element de colț/de îmbinare

Art.-Nr. 12060 (HB-Art. 3205581)

pentru bancuri de lucru și măsuțe suplimentare, inclusiv Material pentru montaj, L 60 cm · A 60 cm

L 40 cm



L 40 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70336 (HB-Art. 5045295)

1 ușă cu sistem de închidere
1 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe



L 40 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70316 (HB-Art. 3205638)

1 ușă cu sistem de închidere
6 casete $13 \times 10 \times 5$ cm
12 casete $13 \times 13 \times 7$ cm

L 60 cm



L 60 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70366 (HB-Art. 5045296)

1 ușă cu sistem de închidere
2 polițe
6 casete $13 \times 10 \times 5$ cm



L 60 cm · Î 60 cm · A 60 cm

Art.-Nr. 70376 (HB-Art. 8223240)

2 uși cu sistem de închidere
4 polițe
Adâncea raftului 19 cm

L 80 cm



L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70126 (HB-Art. 5045297)

2 uși cu sistem de închidere
2 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 4 polițe



L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70326 (HB-Art. 5045299)

2 uși cu sistem de închidere
1 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe
18 casete $13 \times 10 \times 5$ cm



L 80 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70226 (HB-Art. 3205649)

2 uși cu sistem de închidere
12 casete $13 \times 10 \times 5$ cm
24 casete $13 \times 13 \times 7$ cm

L 120 cm



L 120 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70096 (HB-Art. 3205592)


3 uși cu sistem de închidere
3 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 4 polițe



L 120 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70196 (HB-Art. 5045300)

3 uși cu sistem de închidere
2 perete posterior perforat din
tablă de oțel, 2 polițe
18 casete $13 \times 10 \times 5$ cm



L 160 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70406 (HB-Art. 3205605)

2 uși cu sistem de închidere
4 perete posterior perforat din
tablă de oțel,

4 polițe

Mască pentru lumini cu
tuburi de neon



L 39 cm · A 14 cm

Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)

Poliță potrivită pentru toate du-
lapurile suspendate cu perete pos-
terior perforat pentru înșurubare.

L 240 cm



L 240 cm · Î 60 cm · A 20 cm

Art.-Nr. 70186 (HB-Art. 3865259)

4 uși cu sistem de închidere
4 perete posterior perforat din
tablă de oțel,
4 polițe
12 casete $13 \times 10 \times 5$ cm
24 casete $13 \times 13 \times 7$ cm
Mască pentru lumini cu
tuburi de neon

DULAPURI ÎNALTE/PENTRU MATERIALE



Capacitatea portantă a rafturilor până la 75 kg

Toate articolele se livrează demontate.

L 45,5 cm



L 45,5 cm • Î 180 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70396 (HB-Art. 3395220)

1 ușă cu sistem de închidere
4 polițe

Nou: Sertare cu extragere completă



L 45,5 cm • Î 180 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70796 (HB-Art. 5808263)

1 ușă cu sistem de închidere
3 polițe
10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă



Placă inferioară compartiment

L 45 cm • A 38 cm

Art.-Nr. 910 (HB-Art. 8775237)

poliță pentru Dulapuri înalte/
Pentru Materiale L 45,5 cm



Separator universal pentru raft

Art.-Nr. 990 (HB-Art. 8775246)

13 casete in 4 mărimi diferite
Pentru dulap pentru materiale
L 45,5 cm

L 91 cm



L 91 cm • Î 110 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 71696 (HB-Art. 8382995)

1 ușă dublă cu sistem de închidere, 3 polițe

Nou: Sertare cu extragere completă



L 91 cm • Î 110 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70696 (HB-Art. 8600180)

1 ușă dublă cu sistem de închidere, 1 poliță, 10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă



Placă inferioară compartiment

L 90 cm • A 38 cm

Art.-Nr. 915 (HB-Art. 8775238)

Poliță pentru dulapuri înalte/dulapuri
pentru materiale, Cu lățimea de 91 cm



Separator universal pentru raft

Art.-Nr. 985 (HB-Art. 8775245)

25 casete in 5 mărimi diferite
pentru dulap pentru materiale
L 91 cm

L 91 cm



L 91 cm • Î 180 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70296 (HB-Art. 3395231)

1 ușă dublă cu sistem de închidere
4 polițe

Nou: Sertare cu extragere completă



L 91 cm • Î 180 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70596 (HB-Art. 3822626)

1 ușă dublă cu sistem de închidere
3 polițe, 10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă



L 91 cm • Î 180 cm • A 45 cm

Art.-Nr. 70886 (HB-Art. 5799534)

1 ușă dublă cu sistem de închidere
10 rafturi înălțime 7 cm) cu extragere completă



3 pereți perforați

2 panouri cu fante de câte 18 casete

Panourile cu fante și pereții perforați sunt extensibili

CORP PE ROLE PENTRU ATELIER / MESE SUPLIMENTARE CU ROLE

 210 kg

Nou: 2015



L 72,5 cm • Î 93 cm • A 46,5 cm

Art.-Nr. 12680 (HB-Art. 5693495)

5 sertare mici (înălțime 5,5 cm),
1 sertar mijlociu (înălțime 12,5 cm),
1 sertar mare (înălțime 19,5 cm)



Împărțire sertare

L 52,8 cm • Î 5 cm • A 39,8 cm

Art.-Nr. 949 (HB-Art. 5845917)

Se potrivește cu toate sertarele
căruciorului de atelier 12680, foarte
stabil și din plastic de calitate



Se potrivește la căruciorul de atelier 12680 și la toate
panourile perforate de scule de la Küpper cu găuri de chei

¹ Suport rolă de hârtie cu spațiu de de-
pozitare, L 27 cm • Î 22 cm • A 23cm

Art.-Nr. 9009 (HB-Art. 5845918)

² Cutie de depozitare sau de deșeuri

L 26,5 cm • Î 22 cm • A 15,5cm

Art.-Nr. 7230 (HB-Art. 5859301)

 160 kg



Se potrivește în spațiul
pentru scaun de la 12536 & 12036

L 50 cm • Î 76 cm • A 47 cm

Art.-Nr. 12026 (HB-Art. 8382932)

1 ușă cu sistem de închidere
2 rafturi (înălțime 9,5 cm)
1 folie de cauciuc împotriva
alunecării

FOLIE PENTRU RAFTURI / COVOARE DE CAUCIUC CU STRIAȚII FINE



L 445 mm • Î 3 mm • A 435 mm

Art.-Nr. 951 (HB-Art. 5845638)

pentru rafturi plate (î 6,5cm)
(bancuri de lucru + măsuțe supli-
mentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.



L 445 mm • Î 3 mm • A 445 mm

Art.-Nr. 950 (HB-Art. 5845637)

pentru raft (î 12cm)
(bancuri de lucru + măsuțe supli-
mentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.



L 960 mm • Î 3 mm • A 405 mm

Art.-Nr. 952 (HB-Art. 5845639)

pentru rafturi late (î 12cm)
(bancuri de lucru + măsuțe supli-
mentare) Creează o bază care nu
alunecă pentru uneltele dvs.





L 532 mm • Î 3 mm • A 398 mm

Art.-Nr. 958 (HB-Art. 5859310)

Pentru sertarele căruciorului 12680

PANOURI PERFORATE ȘI PANOURI CU FANTĂ



L 120 cm • Î 60 cm fotografia din stânga

Art.-Nr. 70100 (HB-Art. 3205616)

3 secțiuni de câte 40 cm

Perforare tip euro

inclusiv 12 cârlige standard

L 40 cm • Î 60 cm fotografia din dreapta

Art.-Nr. 70300 (HB-Art. 5045302)

1 secțiune de 40 cm

Perforare tip euro

(toate panourile perforate se comercializează fără sistemul de susținere și fără unelte!)



6 casete 13 × 10 × 5 cm
12 casete 13 × 13 × 7 cm
30 casete 13 × 18 × 9 cm



6 casete 13 × 10 × 5 cm
12 casete 13 × 13 × 7 cm



18 casete 13 × 10 × 5 cm




Se potrivește la căruciorul de atelier 12680 și la toate panourile perforate de scule de la Küpper cu găuri de chei



Se potrivește la căruciorul de atelier 12680 și la toate panourile perforate de scule de la Küpper cu găuri de chei







Art.-Nr. 72000 (HB-Art. 5091685), 1 set
Cârlig standard pentru perete perforat
6 cârlige mari 80 mm
6 cârlige mici 60 mm
crom (zincat lucios)



Art.-Nr. 7215 (HB-Art. 6166491)
Panou pentru unelte
lungime 39,3 cm
lățime 7 cm




Art.-Nr. 7201-1 (HB-Art. 3205650) 30 mm
Art.-Nr. 7201-2 (HB-Art. 3205661) 50 mm
Art.-Nr. 7201-3 (HB-Art. 3205672) 60 mm
Câte 5 bucăți – pentru foarfece, șaibe, pile,
chei, filiere, role de bandă adezivă, ochelari
de protecție etc.



Art.-Nr. 7202-1 (HB-Art. 3205683) 30 mm
Art.-Nr. 7202-2 (HB-Art. 3205694) 50 mm
Art.-Nr. 7202-3 (HB-Art. 3205707) 60 mm
Câte 5 bucăți – pentru role de bandă
adezivă, filiere, inele, chei, șaibe,
foarfece, etc.



Art.-Nr. 7203 (HB-Art. 3205718), 4 bucăți
Lungimea cârligelor 75 mm
Distanța 11 mm
Pentru agățarea suporturilor de plastic
finite cu piese mici



Art.-Nr. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 bucăți
Lungimea cârligelor 60 mm
Distanța 35 mm
De exemplu pentru ciocane, etc.




Art.-Nr. 7205 (HB-Art. 3205730), 4 bucăți
Lungimea cârligelor 35 mm
Distanța 35 mm
Pentru clești, borne pentru papuci de
cabluri etc.




Art.-Nr. 7206 (HB-Art. 3205741)
1 bucată, Suport
Pentru chei inelare și fixe tip furcă,
ferăstraie cu coardă



Art.-Nr. 7207-1 (HB-Art. 3205752) 13 mm
Art.-Nr. 7207-2 (HB-Art. 3205763) 18 mm
Art.-Nr. 7207-3 (HB-Art. 3205774) 23 mm
Câte 5 bucăți – pentru șurubelnite, pile,
dălți, sule, instrumente de tăiere



Art.-Nr. 7208 (HB-Art. 3205785),
1 bucată, 55 × 125 mm
Casetă pentru piese mici
Pentru cuie, cârlige, șuruburi, dibluri,
piulițe, nituri, șaibe în forma U



Art.-Nr. 7209 (HB-Art. 3205796)
1 bucată, 55 × 125 mm
Pentru
găurire, matrițe
26 orificii de trecere de la 1 – 13 mm



Art.-Nr. 7210 (HB-Art. 3205809)
1 bucată, 55 × 125 mm
Pentru seturi de biți, Inbus
23 orificii de trecere de la 1,9 – 16,4 mm



Art.-Nr. 7211 (HB-Art. 3205810)
1 bucată, 55 × 125 mm
Pentru seturi de biți, Inbus
23 orificii de trecere de la 1,9 – 16,4 mm



Art.-Nr. 7212 (HB-Art. 3205821)
2 bucăți, 30 mm
Pentru creioane, dălți, scule pentru demon-
tare, tăietoare de sticlă, metru pliant




Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)
2 bucăți, 39,3 cm × 13,8 cm
Material plastic stabil, care poate fi
poziționat individual, ușor de instalat prin
atârnare în peretele perforat



Art.-Nr. 7216 (HB-Art. 6166492)
Vedere bolți box
39,3 cm × 7 cm

MENGHINE DE CALITATE REALIZATE INTEGRAL DIN OȚEL

Servicii profesionale!



Servicii profesionale, fals, Dimensiuni în 3

execuție solidă din oțel, placă mare pentru nicovală, dinți de prindere a materialului, fălci din oțel călit / țevi, două șuruburi de ajustare a ghidajului

ajustare a înălțimii cu are de gaz, împerecherea Art.-Nr. 1011

Art.-Nr. 1010

Lățimea fălcilor	100 mm
Deschidere	100 mm
Adâncimea de tensionare	65 mm
Nicovală	60 × 60 mm
Greutate	ca. 7,5 kg

Art.-Nr. 1011

Lățimea fălcilor	125 mm
Deschidere	125 mm
Adâncimea de tensionare	75 mm
Nicovală	75 × 75 mm
Greutate	ca. 11 kg

Art.-Nr. 1012

Lățimea fălcilor	150 mm
Deschidere	150 mm
Adâncimea de tensionare	90 mm
Nicovală	85 × 85 mm
Greutate	ca. 19,5 kg

Art.-Nr. 1014

se poate roti	360°
reglabil în înălțime	240 mm
Greutate	ca. 12,2 kg



ACCESORII ȘI SCULE



Art.-Nr. 960 (HB-Art. 8775241) 60 × 60 cm

Art.-Nr. 965 (HB-Art. 8775242) 120 × 60 cm

Art.-Nr. 970 (HB-Art. 8775243) 170 × 60 cm

Art.-Nr. 975 (HB-Art. 8775244) 240 × 60 cm

Placă de fag masivă, înclieiere cu bare, grosime 30 mm



Art.-Nr. 941 (HB-Art. 7078431)


Picioare banc de lucru, su-date, din țevă pătrată, pentru construcția proprie a unei mese de lucru de cca. 84 × 58 cm (fără placă)



Art.-Nr. 14055 (HB-Art. 7666533)

120 × 60 cm

Placă de lucru cu furnir de fag din lemn veritabil de 1 mm, lăcuire ce permite spălarea, grosime 30 mm



PERFEKT III, Art.-Nr. 3332 (HB-Art. 5859311)

Date tehnice:

Lățimea de tăiere la 90°	160 mm
Lățimea de tăiere la 45°	100 mm
Înălțimea de tăiere	120 mm
Lungimea mesei	400 mm
Lungimea blatului	550 mm

Unghi cu blocare la 90°/45°/36°/30°/22,5°

Unghi reglabil progresiv cu piuliță de fixare

- cu pânză universală de circular
- cu reglarea adâncimii de tăiere
- cu opritor longitudinal reglabil





PERFEKT „S”, Art.-Nr. 3030 (HB-Art. 3869515)

Date tehnice:

Lățimea de tăiere la	190 mm
Înălțimea de tăiere bei 90°	160 mm
Înălțimea de tăiere bei 45°	120 mm
verti. Înălțimea de tăiere bei 45°	105 mm
Lungimea mesei	600 mm
Lungimea blatului	620 mm

Unghi cu blocare

- vertical 90°/45°/30°
- orizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°



Unghi reglabil progresiv cu piuliță de fixare: vertical respectiv orizontal 45°/90°/45°

- cu ferăstrău și pânză universală de circular
- cu opritor longitudinal reglabil
- cu două elemente de tensionare pentru fixarea materialului



Pânză de ferăstrău universal


Pentru lemn, metal ușor, material plastic, 14 dinți, Dinți întăriți

550 mm Art.-Nr. 603 (HB-Art. 7041368)

pentru Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 665 (HB-Art. 5845633)

pentru Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“



Pânză de ferăstrău din metal

22 dinți, HSS, Dinți ondulați


550 mm Art.-Nr. 303 (HB-Art. 7041369)

pentru Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 335 (HB-Art. 5845630)

pentru Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“

MUNCĂ GERMANĂ DE CALITATE



Acoperire cu pulbere proprie



Mașini ultramoderne



Zona de stocare de mare



Conducerea companiei Friedrich Küpper SRL este la a treia generație – Peggy Küpper-Kies, Matthias Kies



Atelier Berlingen (Eifel)

Lucrul bun provine din acțiune

Cea mai bună calitate la un preț accesibil – pentru asta garantează compania Friedrich Küpper SRL de mai mult de 90 ani! De la menținerea până la dotarea completă a atelierului, pentru acasă sau pentru companie – produsele noastre sunt create cu cea mai mare atenție și grijă pentru calitate. Și sistemul. Garantat.

Muncă valoroasă de marcă germană – noi știm să o menținem, prețuim, și să o valorificăm. Sigiliul de calitate „Made in Germany” este o parte integrantă a filozofiei companiei noastre.

În sediile noastre din St Gangloff (Thuringia) și Berlingen (Eifel), se produc și ambalează mobilierul nostru pentru atelier cu cea mai mare precizie, mulțumită mașinilor ultramoderne. Prin controale de calitate periodice putem asigura garanția de 5 ani în calitate de producător!

În fiecare zi o echipă puternică de oameni calificați și dedicați muncește pentru a vă satisface așteptările în ceea ce privește fiabilitatea și service-ul. În detaliu, pentru imaginea de ansamblu și, desigur, cu inima și mintea. Pentru noi, acestea nu sunt doar cuvinte goale, ci sunt fapte de la sine înțelese.



Doriți să vedeți mai mult? Uitați-va la videoclipul nostru de pe YouTube cu dotări ale atelierului de la Küpper! Este foarte simplu: scanați codul cu Smartphone-ul dvs utilizând un software pentru coduri QR.



SC Friedrich Küpper
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Germania

Telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0
Telefax +49 (0) 65 91 - 95 42 17

E-Mail info@friedrich-kuepper-gmbh.de
Internet www.friedrich-kuepper-gmbh.de

Ștampila comerciantului dvs.