

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 2/18.07.2019

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** adezivi de interior ADRO

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** ADRO-TAPfix - adeziv universal pe bază de amidon, rășini sintetice și apă; **ADRo - EPS** – adeziv pe bază de rășini sintetice, minerale, aditivi și apă; ADRO - Deco – adeziv pe bază de rășini acrilice, minerale, aditivi și apă; ADRO- Flex – adeziv pe bază de rășini sintetice, minerale, aditivi și apă.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: ADRO -TAPfix - ca adeziv pentru lipirea tapetelor pe suprafețe din beton, zidărie de cărămidă sau din blocuri mici, tencuite și drișcuite fin sau gletuite, ipsos, etc, la interior; **ADRo - EPS** - ca adeziv pentru lipirea profilelor și plăcilor din polistiren pe suprafețe din beton, tencuială, ipsos la interior; ADRO - Deco - ca adeziv pentru lipirea diverselor produse decorative din poliuretan, polistiren, pe suprafețe din beton, tencuieli, ciment, ipsos, la interior; ADRO- Flex- ca adeziv universal, capabil să asigure îmbinarea și chituirea profilelor decorative la interior.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, Str. Mânzului nr.6, sector 1, București

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1467-2019

7. **Performanța produselor:** Caracteristicile produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Adeziv ADRO-TAPFIX			
Densitate*, g/cm ³	SR EN ISO 2811-1:2011	-	1,02
Conținut de substanțe nevolatile* %	SR EN ISO 3251:2008	-	14,04
Adeziv ADRo - EPS			
Aderența prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant**, kPa	SR EN 13494:2003	-	>41
Adeziv ADRo - Deco			
Încercarea la tracțiune pe suport de beton, MPa - polistiren expandat - polistiren extrudat	SR EN ISO 4624:2016	-	>0,12 >0,29
Adeziv ADRo-Flex			
Încercarea la tracțiune pe suport de beton a polistirenului expandat, MPa	SR EN ISO 4624:2016	-	>0,13

*rezultate preluate din Agreementul tehnic nr. 001SB-04/1378-2016

** rezultate preluate din Agreementul tehnic nr. 001SB-04/1365-2016

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările: Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administrator,

Alan Constantin

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including "INCERC" and "LABORATOR DE CERCETARE APLICATA SI INCERCARI IN CONSTRUCTII". The signature is a stylized, cursive script.