

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI PERFORMANȚĂ

Nr. *RCBBN A / 57672* din data de *4/8/2017*

Noi, **SC RCB ELECTRO 97 SA**, cu sediul în Bistrița, str. Sigmirului nr. 17, având certificatul de înregistrare nr. J06/1030/1994, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, în conformitate cu HG 20/2010, HG 1514/2003 , HG 457/2003 și HG 1022/2002 că produsele :

Nr.Crt.	PRODUSUL (cabluri sau confuctoare izolate)	STANDARDUL SI REFERINTA
1	H07V-U 1X1.5 (100m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
2	H07V-U 1X1.5 (100m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
3	H07V-U 1X2.5 (100m) alb	SR EN 50525-2-31/2011
4	H07V-K 1X2.5 (50m) verde-galben	SR EN 50525-2-31/2011
5	H07V-K 1X2.5 (50m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
6	H07V-K 1X2.5 (50m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
7	H07V-K 1X2.5 (100m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
8	H07V-U 1X1.5 (50m) verde-galben	SR EN 50525-2-31/2011
9	H07V-U 1X1.5 (50m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
10	H07V-U 1X1.5 (50m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
11	H07V-U 1X2.5 (50m) verde-galben	SR EN 50525-2-31/2011
12	H07V-U 1X2.5 (50m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
13	H07V-U 1X2.5 (50m) alb	SR EN 50525-2-31/2011
14	H07V-U 1X2.5 (50m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
15	H07V-U 1X2.5 (50m) galben	SR EN 50525-2-31/2011
16	H07V-U 1X2.5 (50m) verde	SR EN 50525-2-31/2011
17	H07V-U 1X2.5 (50m) maro	SR EN 50525-2-31/2011
18	H07V-U 1X2.5 (50m) negru	SR EN 50525-2-31/2011
19	H07V-U 1X4 (50m) maro	SR EN 50525-2-31/2011
20	CYABYF 3X1.5 (50m)	SR CEI 60502-1/2006
21	CYABYF 3X2.5 (20m)	SR CEI 60502-1/2006
22	NYM-J 4X1.5 (25m)	SR CEI 60502-1/2006
23	CYYF 3X1.5 (25m)	SR CEI 60502-1/2006
24	NYM-J 3X2.5 (50m)	SR CEI 60502-1/2006
25	NYM-J 3X2.5 (5m)	SR CEI 60502-1/2006
26	NYM-J 3X2.5 (10m)	SR CEI 60502-1/2006
27	CYYF 3X2.5 (25m)	SR CEI 60502-1/2006
28	CYYF 3X2.5 (100m)	SR CEI 60502-1/2006

29	H05VV-F 5G4 (25m)	SR EN 50525-2-11/2011
30	H05VV-F 5G4 (50m)	SR EN 50525-2-11/2011
31	CYYF 3X1.5 (50m)	SR CEI 60502-1/2006
32	H03VVH2-F 2x0.75 tb. (200m) alb	SR HD 21.5 S3 A1+A2
33	H03VVH2-F 2x0.75 (100m) alb	SR HD 21.5 S3 A1+A2
34	H05VV-F 3G1 tb. (100m) alb	SR EN 50525-2-11/2011
35	H05VV-F 3G1 (50m)	SR EN 50525-2-11/2011
36	H05VV-F 3G1.5 tb. (100m) negru	SR EN 50525-2-11/2011
37	H05VV-F 3G1 tb. (100m) negru	SR EN 50525-2-11/2011
38	H07V-K 1X2.5 tb. (500m) verde-galben	SR EN 50525-2-31/2011
39	H03VVH2-F 2X0.75 (25m) negru	SR HD 21.5 S3 A1+A2
40	H05VV-F 2X1 (50m)	SR EN 50525-2-11/2011
41	H05VV-F 4G1.5 (100m)	SR EN 50525-2-11/2011
42	H05VV-F 3G1.5 tb. (100m) alb	SR EN 50525-2-11/2011
43	H05VV-F 3G1.5 (25m) alb	SR EN 50525-2-11/2011
44	H05VV-F 3G1.5 (100m) alb	SR EN 50525-2-11/2011
45	H05VV-F 3G2.5 tb. (75m)	SR EN 50525-2-11/2011
46	H05VV-F 3G2.5 (25m)	SR EN 50525-2-11/2011
47	H05VV-F 4G2.5 (25m)	SR EN 50525-2-11/2011
48	H05VV-F 3G4 tb. (50m)	SR EN 50525-2-11/2011
49	H05VV-F 5G1.5 tb. (50m)	SR EN 50525-2-11/2011
50	RG6/U TRIPLU ECRANAT tb. (150m)	SR EN 50117-2-1
51	RG6/U TRIPLU ECRANAT (15m)	SR EN 50117-2-1
52	RG6/U TRIPLU ECRANAT (25m)	SR EN 50117-2-1
53	CABLU UTP CAT 5 4X2 AGW24 (305m)	-
54	H07V-U 1X4 tb. (300m) negru	SR EN 50525-2-31/2011
55	H07V-U 1X6 tb. (200m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
56	H07V-U 1X1.5 tb. (500m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
57	H07V-U 1X1.5 tb. (500m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
58	H07V-K 1X6 tb. (200m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
59	H07V-K 1X6 tb. (200m) negru	SR EN 50525-2-31/2011
60	H07V-U 1X2.5 tb. (400m) rosu	SR EN 50525-2-31/2011
61	H07V-U 1X2.5 tb. (400m) albastru	SR EN 50525-2-31/2011
62	CYABYF 5X6 tb. (100m)	SR CEI 60502-1/2006
63	CYABYF 3X4 tb. (100m)	SR CEI 60502-1/2006
64	H07V-U 1X1.5 (100m) NEGRU	-
65	NYM-J 3X2.5 (100m)	SR CEI 60502-1/2006

livrate beneficiarului în baza avizului nr. RCBBN A / 57672 din data de 4/8/2017 nu pun în pericol viața, securitatea muncii, nu au un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele esențiale ale Directivei Europene **LVD 2006/95/EC** și sunt în conformitate cu standardele și reglementările tehnice în vigoare.

Produsele sunt certificate de către **OICPE** București (Organism Independent pentru Certificarea Produselor Electrotehnice), organism notificat, acreditat **RENAR** (nr. certificat: ON110).

Produsele sunt realizate într-un Sistem de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 certificat de **SRAC** (nr. Certificat: 878).

Produsul respectă cerințele Regulamentului 305/2011 al Parlamentului European referitoare la materialele pentru construcții.

Caracteristică	Performanță	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	Eca	SR EN 50575:2015
Substanțe periculoase	nici una	

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Prin prezentul certificat garantăm calitatea produselor specificate în declarația de conformitate de mai sus timp de 24 de luni de la data livrării, cu condiția respectării prescripțiilor de manipulare, transport, depozitare, conservare și utilizare. Garanția asigură consumatorului drepturile conferite de Legea 449/2003, cap. 3. Modalități de asigurare a garanției: înlocuire. Termenul de înlocuire va fi stabilit de comun acord cu clientul și nu poate depăși 15 zile.

Reclamațiile se depun în scris la adresa firmei; termenul de răspuns la reclamație este de 3 zile lucrătoare.

Director General
ing. Onița Călin

