



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID

Nr. RO/2021/302/MRP/ DE-0012835-0000

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 10.05.2021, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : **GERMANIA**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : **DE-0012835-0000**

II. Data emiterii autorizatiei: 22.06.2021, rescrisa astazi, 04.08.2021.

III. Data expirării autorizatiei : 10.11.2027

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: SADOLIN ANTICARII WK CP
Alte denumiri comerciale : **XYLADECOR GEGEN HOLZWURMER "NEU"**

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.

ADRESA: Christian Neefestraat 2 1077 WW, Amsterdam , NETHERLANDS (Olanda)

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.

ADRESA: Christian Neefestraat 2 1077 WW, Amsterdam , NETHERLANDS (Olanda)

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID :

1. **Akzo Nobel Decorative Paints France S.a.**

ADRESA 1 : Z.I. „Les Bas Prés”- C.S. 70113, 60761, Montataire Cedex, France

LOC DE PRODUCTIE 1: Z.I. „Les Bas Prés”- C.S. 70113, 60761, Montataire Cedex, France

2. **Akzo Nobel Decorative Paints Sp.Zo.o**

ADRESA 2 : ul. Wybrzeze Gdyskie 6d, 01-531 Warszawa Polonia

LOC DE PRODUCTIE 2: ul. Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa Polonia

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: Arysta LifeScience Benelux SPRL (former Agriphar S.A.)

ADRESA FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: Rue Renory 26/1, 4102 Ougrée Belgia

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE/ BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**LOC DE PRODUCTIE:**

1. Gharda Chemical Limited, D, 1/2/ MIDC Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri, 415 722 Maharashtra India
2. Dr Reddys Laboratories Limited (formerly Mitchell Cotts Chemicals/Dow Haltermann Ltd), Steanard Lane, WF14 8HZ Mirfield, West Yorkshire Regatul Unit

VI.**TIPUL DE PRODUS : Grupa Principala 2; TP 08 - Conservanti pentru lemn****VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI : Publicul general, profesionali.****VIII.****TIPUL PREPARATULUI: lichid****IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă 1**


Denumirea comună	Cipermetrin (Cipermetrin cis:trans/40:60)
Denumirea IUPAC	(RS)- α -ciano-3fenoxibenzil- (IRS)- cis,trans-3-(2,2- diclorovinil)- 2,2- dimetilciclopropancarboxilat
Numar CAS	52315-07-8
Numar CE	257-842-9
Continut de substanță activă	0,1%

1) Substanta activă 2

Denumirea comună	-
Denumirea IUPAC	-
Numar CAS	-
Numar CE	-
Continut de substanță activă	-

2) Substanță/nonactivă – nu se specifica**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Simboluri	 GHS08  GHS09 Pericol!
Fraze de pericol (H)	H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii
Fraze de prudenta (P)	P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



	P262 - Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P301 +P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic P331 - NU provocați voma. P391 - Colectați scurgerile de produs. P405 - A se depozita sub cheie. P501 - Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale
--	--

XI. AMBALAREA

pentru uz profesional, aplicare prin pensulare, utilizat la interior si exterior

- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție interioară (epoxi fenol, aplicat în 2 straturi) cu capac filetat din PET: 0,5 L
- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție la interior (corp: epoxi fenol, aplicat în 2 straturi; fundul interior al cutiei acoperit cu PET), cu capac presat din tablă (în interiorul acoperit cu PET): 0,75 L
- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție la interior (corp: epoxi fenol, aplicat în 2 straturi; fundul interior al cutiei acoperit cu PET), cu capac presat din tablă (în interiorul acoperit cu PET): 2.5 L
- Cutie de metal rotundă cu protecție interioară (coș: fenoxi epoxidic, aplicat în 2 straturi; partea superioară și inferioară a cutiei în interior este acoperită cu PET) cu capac din tablă (în interiorul acoperit cu PET): 1 L
- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție interioară (coș: fenoxi epoxidic, aplicat în 2 straturi; partea superioară și inferioară a cutiei în interior este acoperită cu PET) cu capac cu șurub cu țeavă de ieșire extensibilă din PE; cu mâner de transport din PP: 5 L

pentru uz profesional, aplicare prin injectarea directă în gauri, utilizare la interior si exterior.

- Tub de metal rotund fără protecție interioară, cu capac de protecție din PE, mecanism de pompare format din diverse materiale plastice (HD-PE, LD-PE; PP și POM): 0,125 L; 0,25 L

pentru uz de către publicul larg, aplicare prin pensulare, utilizat la interior si interior

- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție interioară (epoxi fenol, aplicat în 2 straturi) cu capac filetat din PET: 0,5 L
- Cutie dreptunghiulară din tablă cu protecție la interior (corp: epoxi fenol, aplicat în 2 straturi; fundul interior al cutiei acoperit cu PET), cu capac presat din tablă (în interiorul acoperit cu PET): 0,75 L
- Cutie de metal rotundă cu protecție interioară (coș: fenoxi epoxidic, aplicat în 2 straturi; partea superioară și inferioară a cutiei în interior este acoperită cu PET) cu capac din tablă (în interiorul acoperit cu PET): 1 L

pentru uz de către publicul larg, prin injectare directă în gauri, utilizat la interior si exterior.



- Tub de metal rotund fără protecție interioară, cu capac de protecție din PE, mecanism de pompare format din diverse materiale plastice (HD-PE, LD-PE; PP și POM): 0,125 L; 0,25 L

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE si dupa caz timpul de actiune necesar efectului biocid:

Utilizare # 1 – Prevenție: pentru uz profesional, aplicare prin pensulare, utilizat la interior.


- **Organisme țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare):** denumirea științifică: *wood boring beetles*, denumirea comună: *Termite etapă de dezvoltare*: Termite soldati, termite lucratori si nimfe
- **Ratele și frecvența de aplicare:** 140 ml/m² pentru eficacitate în prevenire. O singură aplicare în 2-3 straturi până la doza recomandată.
- **Metoda de aplicare :** pensula
- **Categoria de utilizatori:** profesionali
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Clasa de utilizare 1 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus la umezire

Utilizare # 2 – Tratament: pentru uz profesional, aplicare prin pensulare, utilizare la interior si exterior

- **Organisme țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare):** Wood boring beetles, Larve: *Hylotrupes bajulus* – acțiune rapidă *Anobium punctatum* – acțiune lentă
- **Ratele și frecvența de aplicare :** 295 ml/m² pentru eficacitatea tratamentului O singură aplicare în 2-3 straturi până la doza recomandată
- **Metoda de aplicare :** pensula
- **Categoria de utilizatori:** profesionali
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Exterior, Clasa de utilizare 1 si 2 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus la umezire. Clasa de utilizare 2: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii, dar în care umiditatea ridicată a mediului poate duce la umezire ocazională, dar nu persistentă.

Utilizare # 3 – Tratament: pentru uz profesional, aplicare prin injectarea directă în gauri, utilizare la interior si exterior.

- **Organisme țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)** Gândacul obișnuit al mobilierului (*Anobium punctatum* De Geer), larve: *Anobium punctatum* - acțiune lentă
- **Metoda de aplicare :** Injectare directă în gauri (orificii)
- **Ratele și frecvența de aplicare:** Umplerea găurilor din lemn de 5 până la 7 ori rezultând aprox. 0,4 până la 0,5 ml (până la 295 ml / m²) Rata de aplicare nu este limitată la numărul de gauri.
- **Categoriile de utilizatori:** profesionali.
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Exterior, Clasa de utilizare 1 si 2 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus la umezire. Clasa de utilizare 2: situație în care lemnul sau produsul pe bază de



lemn este acoperit, protejat complet de intemperii, dar în care umiditatea ridicată a mediului poate duce la umezire ocazională, dar nu persistentă.

Utilizare # 4 – Preventie: Utilizare de catre publicul larg, aplicare prin pensulare, utilizat la interior

- **Organisme țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)** denumirea stiintifica: wood boring beetles denumirea comună: Termite etapă de dezvoltare: Termite soldati, termite lucratori si nimfe
- **Ratele și frecvența de aplicare :** 140 ml/m² pentru eficacitate in prevenire O singura aplicare in 2-3 straturi pana la doza recomandata
- **Medoda de aplicare :** pensula
- **Categoria de utilizatori:** neprofesionali (public larg)
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Clasa de utilizare 1 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus la umezire.

Utilizare # 5 – Tratament: Utilizare de catre publicul larg, aplicare prin pensulare, utilizat la exterior

- **Organisme-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare):** Wood boring beetles, Larve: Hylotrupes bajulus – actiune rapida, Anobium punctatum – actiune lenta
- **Ratele și frecvența de aplicare :** 295 mL/m² pentru eficacitatea tratamentului – 100 O singura aplicare in 2-3 straturi pana la doza recomandata
- **Medoda de aplicare :** pensula
- **Categoria de utilizatori:** neprofesionali (public larg)
- **Domeniul de utilizare:** Exterior, Clasa de utilizare 2 Clasa de utilizare 2: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii, dar în care umiditatea ridicată a mediului poate duce la umezire ocazională, dar nu persistentă.

Utilizare # 6 – Tratament: Utilizare de catre publicul larg, aplicare prin pensulare, utilizat la interior

- **Organisme-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare):** Wood boring beetles, Larve: Hylotrupes bajulus – actiune rapida , Anobium punctatum – actiune lenta
- **Ratele și frecvența de aplicare :** 295 mL/m² pentru eficacitatea tratamentului – 100 O singura aplicare in 2-3 straturi pana la doza recomandata
- **Medoda de aplicare :** pensula
- **Categoria de utilizatori:** neprofesionali (public larg)
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Clasa de utilizare 1 and 2 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus umiditatii. Clasa de utilizare 2: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii, dar în care umiditatea ridicată a mediului poate duce la umezire ocazională, dar nu persistentă.

Utilizare # 7 – Tratament: Utilizarea de catre publicul larg, prin injectare directa in gauri, utilizat la interior si exterior.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- **Organisme-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare):** Gândacul obișnuit al mobilierului (*Anobium punctatum* De Geer), larve: *Anobium punctatum* - acțiune lentă.
- **Ratele și frecvența de aplicare :** umplerea găurilor din lemn de 5 până la 7 ori rezultând aprox. 0,4 până la 0,5 ml (până la 295 ml / m²) Rata de aplicare nu este limitată la numărul de găuri.
- **Medoda de aplicare :** Injectare direct în gauri (orificii)
- **Categoria de utilizatori:** neprofesionali (public larg)
- **Domeniul de utilizare:** Interior, Exterior, Clasa de utilizare 1 si 2 Clasa de utilizare 1: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii și nu este expus umiditatii. Clasa de utilizare 2: situație în care lemnul sau produsul pe bază de lemn este acoperit, protejat complet de intemperii, dar în care umiditatea ridicată a mediului poate duce la umezire ocazională, dar nu persistentă..

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :

A se depozita in spatii bine ventilate, curate si uscate, departe de lumina directa a soarelui, inafara zonei de acces a copiilor, pasarilor , animalelor de casa , a celor de ferma, in ambalaje originale inchise etans.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

XIV. ALTE INFORMATII, dupa caz:

Rezistenta trebuie monitorizata in mod constant. Detinatorul autorizatiei trebuie sa raporteze autoritatilor competente rezultatele monitorizarii .

Avand in vedere efectele adverse ale potentiale pentru sanatatea umana , se recomanda citirea cu maxima atentie a instructiunilor de pe eticheta si respectarea lor.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

