



**MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Data emiterii: 14.03.2017

**AVIZ
Nr. 3373BIO/19/12.24**

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50 din 2012, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 06.07.2015 și 13.03.2017 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

BROS lotiune împotriva țânțarilor și căpușelor I

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

BROS Sp. z.o.o. sp.k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polonia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

BROS Sp. z.o.o. sp.k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polonia

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	19

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentratia
1	N,N-dietil-m-toluamidă (DEET)	205-149-7	134-62-3	15 % (15 g/100 g)
2	Amestec de cis- și trans-p-metan-3,8-diol/Citriodiol	255-953-7	42822-86-6	0,01% (0,01 g/100 g)

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Material: PE sau HDPE sau PP sau PET sau PCV sau sticla.
Capacitatea: 25 ml, 50 ml, 75 ml, 90 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml



AVIZ Nr. 3373BIO/19/12.24

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Repelenți și atractanți
B. Aria de aplicare	Igiena publică. Îndepărtarea tantarilor, capuselor și mustelor negre

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii / doza de aplicare	Timpi de acțiune
Repelenta	Procedura SPB-S/05, Test de eficacitate a îndepărtării tantarilor în condiții de laborator, pregătit în baza metodologiei furnizate de BROS Sp.J., Poznań, Polonia	Tantari, <i>Aedes aegypti</i> , proveniti de la Unitatea de Testare a Eficacității din cadrul Laboratorului Analitic SORBO (LBS), Poznań, Polonia	Tineți la o distanță de 15 cm și aplicați pe haine și pe suprafețele pielii predispuse la muscaturi. În cazul fetei și a gâtului, întâi pulverizați produsul pe maini, apoi aplicați.	BROS Lotiune împotriva țânțarilor și capuselor I a arătat o eficacitate de 100% în ceea ce privește îndepărtarea țânțarilor (<i>Aedes aegypti</i>) direct după aplicare și 95% eficacitate în ceea ce privește îndepărtarea tantarilor (<i>Aedes aegypti</i>) până la 8 ore după aplicare.
Repelenta	Procedura SPB-S/03, Test de eficacitate a îndepărtării tantarilor în condiții de laborator, pregătit în baza metodologiei furnizate de BROS Sp.J., Poznań, Polonia	Capuse de laborator, <i>Ixodes ricinus</i> , cumparate și acclimatizate în Unitatea de Testare a Eficacității din cadrul Laboratorului Analitic SORBO (LBS), Poznań, Polonia	Tineți la o distanță de 15 cm și aplicați pe haine și pe suprafețele pielii predispuse la muscaturi. În cazul fetei și a gâtului, întâi pulverizați produsul pe maini, apoi aplicați.	BROS Lotiune împotriva țânțarilor și capuselor I a arătat o eficacitate de 100% în ceea ce privește îndepărtarea capuselor direct după aplicare și pentru 4 ore după aplicare.
Repelenta	SPB-S/02	Pentru testul de eficacitate sunt folosite insecte din familia <i>Simuliidae</i> (musca neagra)	Tineți la o distanță de 15 cm și aplicați pe haine și pe suprafețele pielii predispuse la muscaturi. În cazul fetei și a gâtului, întâi pulverizați produsul pe maini, apoi aplicați.	Eficacitate de 100% în ceea ce privește îndepărtarea mustelor negre 6 ore după aplicare.

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
Lotiunea gata de utilizare	Aplicare ca atare. Se ține la o distanță de 15 cm și se aplica pe haine și pe suprafețele pielii predispuse la muscaturi. În cazul fetei și a gâtului, întâi se pulverizează produsul pe maini, apoi se aplica.	

AVIZ Nr. 3373BIO/19/12.24

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri si indicarea pericolului	  GHS02 GHS07 Pericol
Fraze de risc (R) Si/sau Pictograme de pericol (H)	R11 Foarte inflamabil. H225 Lichid si vapori foarte inflamabili H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de prudență (S) Si/sau Fraze de precauție (P)	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P264 Spălați-vă mainile bine după utilizare. P273 – Evitați dispersarea în mediu. P501 – Aruncați conținutul/recipientul la o instalatie autorizata de eliminare a deseurilor.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Populatie

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE

Dr. Chim. Gabriela Cilinca

