

Certificat de fabrică

Declarație de conformitate CE

Remscheid, 02.05.2024

Produs: Papuci de cabluri pentru presare
Gama de produse: Produse pentru cabluri
Standard: Conform DIN 46235
Cod art.: A se vedea anexa
Material: Cupru electrolitic, E-Cu conform DIN 40500
Suprafața: Acoperită cu staniu prin galvanizare
Valori, în extras: Rezistența la tracțiune corespunde prescripțiilor tehnice din VDE 0220
Partea 2 (pentru conductori de cupru 6 daN/mm² raportat la secțiunea nominală a conductorului)
Indicație: O conexiune corespunzătoare conform VDE 0220 Partea 2 poate fi garantată numai dacă papucii de conectare/conectorii HAUPA sunt montați cu sculele corespunzătoare acestui scop.
Pentru conductori rotunzi de ex. conform DIN EN 60228 clasele 1, 2, 5 și 6.
Pentru cabluri de cupru cu reducerea uzurii mecanice de ex. cf. DIN 48201-1.
Pentru cabluri sectoriale multifilare rotunjite.
Tensiune: până la 10 kV
Observație: Produs cf. RoHS (Directiva EU 2011/65/EU, completată cu 2015/863/EU)


Subscrisa
„HAUPA GmbH & Co.KG”,

declarăm prin prezenta că articolele menționate mai sus corespund Directivei 2014/35/UE, și, prin urmare, îndeplinesc cerințele prevăzute în următoarele standarde: EN 13600; DIN 46235



HAUPA GmbH & Co.KG
Dep. Managementul produselor


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johannes H.".



**Papuci de cabluri pentru presare
DIN 46 235
cositoriți**

Cod art.	mm ²	M	KZ	Dimensiune în mm							
				d_1	a	b	d_2	d_4	C_1	C_2	l
29 04 04	6	6	5	3,8	10	8,5	6,4	5,5	7,5	8	24
29 04 06	6	8	5	3,8	10	13	8,4	5,5	10	10	24
29 04 08	10	5	6	4,5	10	9	5,3	6	7	8,5	27
29 04 10	10	6	6	4,5	10	9	6,4	6	7,5	8,5	27
29 04 12	10	8	6	4,5	10	13	8,4	6	10	10	27
29 04 14	10	10	6	4,5	10	15	10,5	6	8,2	8,2	27
29 04 16	16	6	8	5,5	20	13	6,4	8,5	7,5	8	36
29 04 18	16	8	8	5,5	20	13	8,4	8,5	10	10	36
29 04 20	16	10	8	5,5	20	17	10,5	8,5	12	12	36
29 04 22	16	12	8	5,5	20	18	13	8,5	13	13	36
29 04 24	25	6	10	7	20	14	6,4	10	7,5	8	38
29 04 26	25	8	10	7	20	16	8,4	10	10	10	38
29 04 28	25	10	10	7	20	17	10,5	10	12	12	38
29 04 30	25	12	10	7	20	19	13	10	13	13	38
29 04 32	35	6	12	8,2	20	17	6,4	12,5	7,5	8	42
29 04 34	35	8	12	8,2	20	17	8,4	12,5	10	10	42
29 04 36	35	10	12	8,2	20	19	10,5	12,5	12	12	42
29 04 38	35	12	12	8,2	20	21	13	12,5	13	13	42
29 04 40	50	8	14	10	28	20	8,4	14,5	10	10	52
29 04 42	50	10	14	10	28	22	10,5	14,5	12	12	52
29 04 44	50	12	14	10	28	24	13	14,5	13	13	52
29 04 46	50	16	14	10	28	28	17	14,5	16	16	52
29 04 48	70	8	16	11,5	28	24	8,4	16,5	10	10	55
29 04 50	70	10	16	11,5	28	24	10,5	16,5	12	12	55
29 04 52	70	12	16	11,5	28	24	13	16,5	13	13	55
29 04 54	70	16	16	11,5	28	30	17	16,5	16	16	55
29 04 56	95	10	18	13,5	35	28	10,5	19	12	12	65
29 04 57	95	8	18	13,5	35	28	8,4	19	12	12	65
29 04 58	95	12	18	13,5	35	28	13	19	13	13	65
29 04 60	95	16	18	13,5	35	32	17	19	16	16	65





**Papuci de cabluri pentru presare
DIN 46 235
cositoriți**

Cod art.	mm ²	M	KZ	Dimensiune în mm							
				d ₁	a	b	d ₂	d ₄	C ₁	C ₂	l
29 04 62	120	10	20	15,5	35	32	10,5	21	15	16	70
29 04 64	120	12	20	15,5	35	32	13	21	16	17	70
29 04 66	120	16	20	15,5	35	32	17	21	18	19	70
29 04 68	120	20	20	15,5	35	38	21	21	21	22	70
29 04 70	150	10	22	17	35	34	10,5	23,5	15	16	78
29 04 72	150	12	22	17	35	34	13	23,5	16	17	78
29 04 74	150	16	22	17	35	34	17	23,5	19	20	78
29 04 76	150	20	22	17	35	40	21	23,5	21	22	78
29 04 78	185	10	25	19	40	37	10,5	25,5	15	16	82
29 04 80	185	12	25	19	40	37	13	25,5	16	17	82
29 04 82	185	16	25	19	40	37	17	25,5	19	20	82
29 04 84	185	20	25	19	40	40	21	25,5	21	22	82
29 04 86	240	12	28	21,5	40	42	13	29	16	17	92
29 04 88	240	16	28	21,5	40	42	17	29	19	20	92
29 04 90	240	20	28	21,5	40	45	21	29	21	22	92
29 04 92	300	16	32	24,5	50	48	17	32	19	22	100
29 04 94	300	20	32	24,5	50	48	21	32	22	22	100
29 04 96	400	16	38	27,5	70	55	17	38,5	25	25	115
29 04 98	400	20	38	27,5	70	55	21	38,5	25	25	115
29 05 16	500	20	42	31	70	60	21	42	25	25	125
29 05 18	625	20	44	34,5	80	60	21	44	25	25	135
29 05 20	800	20	52	40	100	75	21	52	30	30	165
29 05 22	1000	20	58	44	100	85	21	58	30	30	165

