

cifre
cerámica

INFORMAC IÓN
T E C N eu C A

T E C H N eu C A L

INFORMAȚIE

RO

DECLARATIE DE PERFORMANTA

CIFRE GROUP™

IANUARIE 2019



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

Dragi clienți,

După cum știți, începând cu 1st din iulie 2013, noul Regulament European pentru Produse pentru Construcții, Nr. 305/2011, intră în vigoare, iar pentru a ne adapta la aceasta vă transmitem DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ, valabile pentru diferitele familii de produse.

Pentru informarea dumneavoastră, declarațiile au fost împărțite în grupuri:

Nr. 001-CPR-PRBR-2013-07-01. PORCELAN
LUCIOS Nr. 002-CPR-G-2013-07-01. GRESIE
NR. 003-CPR-A-2013-07-01. PLACIE Nr. 004-CPR-
PR-2013-07-01. PORCELAN MAT Nr. 005-CPR-
GAD-2013-07-01. GRES ANTIDELAPANT Nr. 006-CPR-
PRAD-2013-07-01. PORCELAN ANTIALUNEC Nr. 007-
CPR-PE-2013-07-01. PIESE SPECIALE
Nr. 008-CPR-GPAD-2013-07-01. GRES PORCELANĂ ANTIALUNECARE N°
009-CPR-PRF-2013-07-01. GROSIME SUBTIRE
Nr. 010-CPR-EXT-2013-11-06. PORCELAN EXTRUDAT

Documentele menționate sunt disponibile pe site-ul nostru,
www.cifreceramica.com, la secțiunea descărcări/declarație de caracteristici.
(Acasă / Cifre Ceramica / Descărcări)

În cazul în care aveți nevoie de o copie pe hârtie, întrebați reprezentantul dvs. de vânzări la Cifre Cerámica și veți fi servit în cel mai scurt timp.



CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr.001-CPR-PRBR-2013-07-01 Onda, 1^{SF}

iulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs.Placi ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $0,5\% < E \leq 3\%$, tip 1**2.- Utilizarea prevăzută.**

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1100 N	
Rezistență de aderență/aderență pentru (N/mm ²)	> 1 Nw/mm ² cu adeziv pe bază de ciment tip C	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

Se
pr
Er
D
C

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 002-CPR-G-2013-07-01 Onda, 1

sfiulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi ceramice
presate uscat, cu absorbtie de apa $3\% < E \leq 6\%$, tip 2

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru podele de interior.

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1000 N	
Alunecos, ca: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	NDP	
Rezistentă la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE NDP	
Tactilitate:	NDP	

S
p
E
E
E

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 003-CPR-A-2013-07-01 Onda, 1

sfiulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi ceramice
presate uscat, cu absorbtie de apa E > 10%, tip 3

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți interiori.

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Rezistență de aderență/aderență pentru (N/mm ²)	> 1 Nw/mm ² cu adeziv pe bază de ciment tip C	
Rezistența la socuri termice	NDP	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE NDP	

Se
pr
Er
D
C

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 004-CPR-PR-2013-07-01 Onda, 1

sfiulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi ceramice
presate uscat, cu absorbtie de apa 0,5%≥E, tip 4

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1300 N	
Rezistență de aderență/aderență pentru (N/mm2)	> 1 Nw/mm2 cu adeziv pe bază de ciment tip C	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

S
p
E
E
E

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 005-CPR-GAD-2013-07-01 Onda,

1^{sf} iulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi ceramice
presate uscat, cu absorbție de apă $3\% < E \leq 6\%$, tip 5

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru podele de interior.

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1000 N	
Alunecos, ca: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Rezistența la socuri termice	NDP	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE NDP	
Tactilitate:	NDP	

Se
pr
Er
D
C

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 006-CPR-PRAD-2013-07-01

Onda, 1st iulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi ceramice
presate uscat, cu absorbție de apă 0,5%≥E, tip 6

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4

5.- Standard armonizat

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1300 N	
Alunecos, ca: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Puterea de aderență/aderență pentru (N/mm ²)	> 1 Nw/mm ² cu adeziv de ciment tip C	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

S [REDACTED]
P [REDACTED]
E [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 007-CPR-PE-2013-07-01 Onda, 1

sfiulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs.

Piese speciale de plăci ceramice presate uscat, tip 7

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți interiori.

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Rezistență de aderență/aderență pentru (N/mm2)	NDP	
Rezistența la socuri termice	NDP	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE NDP	

Se
pr
Er
D
C

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 008-CPR-GPAD-2013-07-01

Onda, 1st iulie 2013**1.- Cod unic de identificare a tipului de produs.**Placi ceramice presate uscat, cu absorbtie de apa $0,5\% < E \leq 3\%$, tip 8**2.- Utilizarea prevăzută.**

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1100 N	
Alunecos, ca: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

S
p
E
E
E

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nº 009-CPR-PRF-2013-07-01 Onda,

11 Sept 2017

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs.

Placi ceramice presate uscat si grosime <7,5 mm cu absorbtie de apa 0,5%≥E, tip 9

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4

5.- Standard armonizat

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥700 N	
Rezistență de aderență/aderență pentru (N/mm2)	> 1 Nw/mm2 cu adeziv pe bază de ciment tip C	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

S
p
E
E
E

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, nr. 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Telefon: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593 e-
mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr.010-CPR-EXT-2013-11-06 Onda, 1^{sf}

iulie 2013

1.- Cod unic de identificare a tipului de produs. Placi

extrudate, cu absorbție de apă 0,5% < E ≤ 3%, tip 10

2.- Utilizarea prevăzută.

Pentru pereți și pardoseli de interior și exterior

3.- Numele și adresa de contact ale producătorului.

CIFRE CERAMICA, SL

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA

(Castellón) SPANIA

4.- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței. 4**5.- Standard armonizat**

EN 14411:2016

6.- Performanta declarata.

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANȚĂ	ARMONIZAT SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Reacția la foc	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Eliberarea de substanțe periculoase, pentru: • Cadmiu • Conduce • Alții	NDP	
Forța de rupere	≥1100 N	
Alunecos, ca: PTV SLIDER 57 CEN/TS 16165	Rd > 45	
Rezistența la socuri termice	TRECE	
Durabilitate: • Utilizare în interior. • Utilizare în aer liber	TRECE TRECE	
Tactilitate:	NDP	

S
p
E
E
E

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.



CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón SPAINA

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

