








belform
în apele tale




**INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAJUL, UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
OGLINZILOR ILUMINATE CU LED-URI
FIȘA TEHNICĂ**

GAMA/SERIE	COD	Dimensiune lungime x înălțime x adâncime (mm)	Intensitate LED	Ramă		Funcții/dotări			
	BLF			Material	Culoare	DEZABURIRE	ON/OFF	Ceas/°C	Telecomandă
INFINITY	27OG0001	600x800x40	3 culori(caldă, neutră, rece)	Aluminiu	Neagră mată	DA	DA	DA	TOUCH
	27OG0002	1200x600x40							
	27OG0003	Ovală 500x700x40							
	27OG0020	Ovală 500x800x40							
	27OG0036	Ovală 600x800x40							
ATLANTIS	27OG0004	Ø600x40	3 culori(caldă, neutră, rece)	Fără ramă Structura spate: complet din PVC culoare albă	DA	DA	DA	TOUCH	
	27OG0005	800X600x40							
	27OG0006	1200X800x40+LUPA							
	27OG0007	Ø600x40							
	27OG0008	600X800x40							
	27OG0009	800X600x40	3D Joc de luminii		-	-	-	DA	
	27OG0012	1200X600x40							
	27OG0021	500X800x30							
	27OG0023	1200X800x30							
	27OG0024	600X800x30+LUPA							
	27OG0025	Ø600x30							
	27OG0028	Ø800x30							
	27OG0029	500x900x30							
	27OG0030	600x600x30							
	27OG0035	Ovală 500x700x30							
	27OG0038	Ovală 600x800x30							
CRONOS	27OG0010	Ø600x40	3 culori(caldă, neutră, rece)	DA	DA	DA	TOUCH		
	27OG0011	1200x600x40							
	27OG0022	600x800x30							
FORTUNA	27OG0013	Ovală 500x700x40	3 culori(caldă, neutră, rece)	Aluminiu	Auriu mat	DA	DA	DA	TOUCH
	27OG0019	500X800x40							
	27OG0026	1200X800x40							
	27OG0034	Ovală 500x700x40							
	27OG0037	Ovală 600X800x40							
HELIOS	27OG0027	Ovală 1200X800x30		-	-	DA	DA	DA	TOUCH
	27OG0032	Ø600x45		Acrilică	-	DA	DA	-	SENZOR MISCARE
	27OG0033	Ø800x45			-	DA	DA		
Caracteristici:	1. Grosime oglindă:	5 mm	5. Grad de protecție:	IP44		 Pentru jocul de luminii utilizați telecomanda.			
	2. Tip LED - 2835:	120 LED-uri per m	6. Putere:	max. 15 W					
	3. Durată de viață:	50000 h	7. Intensitatea luminoasă se alege prin						
	4. Tensiune, frecvență:	110-240V, 50-60 Hz	apăsarea întrerupătorului TOUCH.						

Seria INFINITY



Seria CRONOS



Seria ATLANTIS




Seria FORTUNA



Seria HELIOS





Apreciem alegerea produselor fabricate și comercializate de către compania noastră!

IMPORTANT!


Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de montaj, utilizare și întreținere înainte de a instala oglinda, pentru vă asigura o utilizare sigură și corectă, precum și evitarea oricărei accidentări a electricianului sau a persoanei ce utilizează oglinda.

Nerespectarea instrucțiunilor de montaj, utilizare și întreținere poate duce la anularea garanției.

A se ține seama de:



1. Oglinda se așează pe o suprafața moale (pătură sau prosop pliat). Nu se așează pe o suprafața dură.
2. Nu agățați oglinda de mobilier și nici de tavan.
3. Asigurați-vă că peretele pe care se dorește montarea oglinzii este suficient de rezistent.
4. Folosirea timp îndelungat a oglinzilor cu bandă LED, poate face ca oglinda să se încălzească. Evitați să păstrați lângă oglindă substanțe inflamabile.
5. Banda LED încorporată, are o grilă de aerisire. Oglinzile nu se încastrează.
6. Conectarea la rețeaua electrică de 220-240 V, 50-60Hz trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană autorizată.

SETAREA CEASULUI: Aceasta se realizează prin apăsarea butonului de dezaburire, până când cifrele de la ora sau minute clipească. Prin apăsarea repetată a butonului ON/OFF valorile cresc, iar prin apăsare repetată a butonului dezaburire valorile descresc. Apăsăți timp de 5 secunde butonului ON/OFF pentru a confirma setarea ceasului.






1




Atenționare:
Asigurați-vă că în
locurile marcate
pentru a găurii,
NU există cabluri
electrice sau
conducte de apă.


2



3




4





5



Conectarea la rețeaua electrică de 220-240 V, trebuie efectuată de către un electrician calificat sau de către o persoană autorizată.

În cazul neutilizării ștecherului (acesta fiind tăiat), utilizați cleme pentru a realiza conexiunea la rețeaua electrică. Asigurați-vă că alimentarea este oprită.

UTILIZARE

- ◆ Oglinda trebuie utilizată numai pentru scopul pentru care a fost produsă. Aceasta este destinată pentru utilizarea în interior.
- ◆ Oglinzile cu iluminare de fundal (din spate) nu se încastrează în perete.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

◆ Este necesară curățarea oglinzii cât mai des posibil. Pentru a preveni depunerile de calcar, utilizați o cârpă moale sau piele de căprioară pentru a șterge picăturile sau stropii de apă. Reziduurile lăsate de produsele de îngrijire (săpun lichid, șampon, gel de duș) pot provoca, de asemenea, acumularea de substanțe.

Utilizați apă pentru a clăti reziduurile.

◆ **Nu permiteți formarea depunerilor de calcar, în special în zonele cu apă dură.**

◆ Pentru curățarea obișnuită utilizați soluții special create pentru suprafețele de sticlă și oglindă.

◆ **Nu utilizați bureți abrazivi, produse de curățat abrazive și chimice (ex. soluții amoniacale, cu clor, vitriol, acetonă și/sau diluanți). Aceste produse pot avaria oglinda și aspectul acesteia.**

◆ Înainte de a curăța oglinda, deconectați-o de la rețeaua electrică și așteptați 45 de minute pentru ca oglinda să se răcească.



Nu modificați sau înlocuiți elementele sistemului de iluminare de pe spatele oglinzii. Toate reparațiile, înlocuirile de piese sau modificările se vor efectua de către service-ul producătorului sau de către un service autorizat de producător.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Nr. din
Cod:
Modelul/setul:
Produsul/produsele:
.....
.....
Termen de garanție:
Data vânzării:
Factura nr.: data
Nume cumpărător:
.....
Adresa:
.....
Telefon:

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Produsele firmei noastre sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare: S.F.D.P.6.02, S.R. E.N. 14428+A1:2018, S.R. E.N. 12150-1+A1:2019, S.R. E.N. 12150-2:2004, conform Legii 245/2004 actualizată 2012 și în conformitate cu Reg.(UE) nr. 305/2011.

IMPORTANT!

S-au predat instrucțiunile de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere, precum și toate accesoriile.

S-a prezentat modul de folosire și s-a preluat produsul în perfectă stare de funcționare.

S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

ATENȚIE!

Acestul produs nu l se poate atribui o altă destinație, decât cea pentru care a fost proiectat și fabricat. Punerea în funcțiune neautorizată, exonerează fabricantul de orice răspundere pentru accidente de natură electrică.

Acest certificat trebuie păstrat pe toată perioada garanției, fiind necesară prezentarea acestuia pentru ca garanția să fie validă.

Semnătura și stampila
VÂNZĂTORULUI

Semnătura
CUMPĂRĂTORULUI

CONDIȚII DE GARANȚIE

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor OG 21/1992-actualizată 2016, HG 457/2003-actualizată 2009 și legii 449/2003

1. În cazul solicitărilor de reparații în garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanție completat corect împreună cu factura originală de achiziționare a produsului.
 2. Perioada de garanție este de:
 - 3 ani pentru profilele din aluminiu și accesoriile incintelor (paravane, cabine, panouri) de duș (role, balamale, mânere, chedere de etanșare, chedere magnetice) clemelor de prindere a ecranelor de birou;
 - 2 ani pentru panourile și uşile din sticlă, inclusiv pentru tratamentul NANOGLASS aplicat panourilor și uşilor din sticlă;
 - 2 ani pentru oglinzile iluminate cu LED, ecranele de birou din sticlă;Perioada de garanție acordată de producător pentru produsele menționate în factura/chitanța de cumpărare, decurge de la data achiziționării conform chitanței/facturii fiscale. Pentru uz profesional/public perioada de garanție se reduce la jumătate. Dacă un produs este încredințat de primul cumpărător altui utilizator, data de referință pentru garanție rămâne cea de la primul beneficiar.
 3. Garanția nu se extinde asupra panourilor și uşilor din sticlă, ecranele de birou, accesoriilor deteriorate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de manipulare, depozitare, montaj- instalare, utilizare și întreținere sau a produselor/componentelor ce prezintă zgârieturi, spărături, înțepături provocate ulterior vânzării. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat produsul și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.
 4. După expirarea perioadei de garanție, cumpărătorul poate beneficia contra cost de service post-garanție, pe bază de contract.
 5. Pe durata termenului de garanție, centrele de service specializate și autorizate de o autoritate națională sau de către producător, repară sau înlocuiesc gratuit, componentele ce vor fi dovedite ca având defect de fabricație. Produsele ce nu pot fi reparate în cadrul termenului de garanție, se înlocuiesc de către producător pe baza aprobării emise de Centrul de Service.
 6. Deteriorările de genul modificări ale formei, modificări ale suprafețelor, zgârieturi, spărături, înțepături sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, nu intră în garanție.
 7. Lipsa accesoriilor, necomunicată vânzătorului în momentul achiziționării, nu constituie obiectul garanției.
 8. Prestatorii de service au obligația să efectueze operațiuni de service asupra produsului reclamat aflat în termenul de garanție în maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării reclamației consumatorului.
- Garanția asigură aducerea produselor la conformitate, fără plată, prin repararea sau înlocuirea sau reducerea corespunzătoare a prețului ori rezilierea contractului privind aceste produse. Se poate solicita către BELFORM Prod S.r.l., ca măsură reparatorie în primul rând repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, cu excepția în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.

PIERDEREA GARANȚIEI

Garanția se pierde la îndeplinirea oricărei din condițiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparației a chitanței/facturii originale de cumpărare a produsului însoțite de prezentul Certificat de Garanție având toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare, de care cumpărătorul a luat la cunoștință.



belform

3. Constatarea că defectul reclamat se datorează utilizării produsului în afara prescripțiilor de manipulare, depozitare, montaj-instalare, utilizare și întreținere.
4. Încredințarea produsului spre a fi reparat unor persoane neautorizate legal.
5. Utilizarea produsului în alt regim decât cel recomandat de producător.
6. Modificarea produsului fără acordul producătorului (găurire, tăiere, modificări mecanice, modificări ale instalației hidraulice și/sau electrice).
7. Păstrarea sau utilizarea în condiții impropii, expunerea la acțiunea substanțelor chimice, corozive, etc., expunerea la intemperii sau la acțiuni mecanice distructive ce pot deteriora produsul (zgârieturi, spărături, înțepături sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile).
8. La utilizarea accesoriilor (role, balamale, mânere, chedere de etanșare, chedere magnetice), altele decât cele recomandate de BELFORM Prod S.r.l..

IMPORTANT

Reparațiile efectuate de persoane/firme neautorizate legal, pot produce defecțiuni iremediabile și conduc în mod automat la pierderea garanției.

Garanția este valabilă doar în cazul în care instalarea este realizată cu respectarea instrucțiunilor producătorului. Nu sunt admise modificări în raport cu starea tehnică de livrare, nici asupra componentei și nici asupra componentelor.

În plus, dacă nu se asigură accesul la componente pentru operațiuni de întreținere, expertizare și/sau eventual înlocuire, producătorul și prestatorul de service este exonerat de responsabilitatea de a repune în stare normală de funcționare produsul/echipamentul și sarcinile cad în responsabilitatea cumpărătorului.

BELFORM PROD S.R.L.

Șos. Vitan Bârzești, Nr. 11A, Sector 4, București

Tel./Fax: +40 21 725 1550

e-mail: service@belform.ro

www.belform.ro