


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - GARD LAMELĂ

PROIECTAT ȘI PRODUS DE:



Galati, str.Calea Prutului nr.50A
tel: 0263 448 621
e-mail: famsagalati@yahoo.com
www.fam-galati.ro


1300mm | 1500mm



PROFIL LAMELĂ DREAPTĂ - 9 BUC. / 11 BUC.



AUTOFORANTE - 8 BUC.




POP - NITURI
36 BUC. / 44 BUC.

PROFIL "U" VERTICAL STÂNGA - 1 BUC.



PROFIL "U" VERTICAL DREAPTA - 1 BUC.

UNELTE NECESARE



MAȘINĂ DE GĂURIT

BURGHIU Ø3mm - METAL

BURGHIU Ø8mm - BETON


MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT

ȘURUBELNIȚĂ TIP STEA / PH 2

CLEȘTE POP - NIT

PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR VERTICALE "U"

STÂLPI DIN BETON / CĂRĂMIDĂ




- 1** Se poziționează Profilul "U" vertical stânga pe stâlpul din beton/cărămidă astfel încât deschiderea profilului să fie orientată spre panou.

Nu este necesară distanțarea profilului de soclu

- 2** Menținând poziția profilului pe stâlp, cu ajutorul mașinii de găurit cu burghiu de Ø3mm, conceput pentru găurirea metalului, se dă un semn în dreptul celor 4 găuri prevăzute în profil pentru a marca locul unde trebuie găurit stâlpul din beton/cărămidă.

Se ține profilul ferm pe tot parcursul procesului pentru a evita repositionarea acestuia.

Găurirea Profilului "U" Vertical în poziție pe stâlp va lăsa urmele punctelor de reper necesare pentru perforarea ulterioară a stâlpului.




- 3** După finalizarea procesului de marcare, se îndepărtează profilul "U" de pe stâlp. Se vor vedea 4 semne care vor servi la găurirea stâlpului în pasul următor.

- 4** Folosind mașina de găurit cu burghiu de Ø 8 mm conceput pentru găurirea betonului, se găurește stâlpul conform marcajului realizat în pasul anterior.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA

PASUL -I- INSTALARE PROFILE "U" VERTICALE

STÂLPI DIN BETON / CĂRAMIDĂ



5

Se inserează diblurile în găurile din stâlp, perforate în pasul anterior.

6


Se poziționează Profilul "U" Vertical Stânga pe stâlp. Asigură-te că găurile de fixare ale stâlpului și cele ale Profilului "U" Vertical sunt aliniate.

7

Folosind o Surubelniță tip Stea sau PH2, se inserează șuruburile pentru dibluri în găurile aliniate și se fixează strâns prin înșurubare.


Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita re poziționarea acestuia.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA



PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR "U" VERTICALE

STÂLPI DIN METAL



1

Se poziționează Profilul "U" vertical stânga pe stâlpul din metal astfel încât deschiderea profilului să fie orientată spre panou.

Nu este necesară distanțarea
profilului de soclu.

2

Folosind mașina de înșurubat cu cap PH2, se prinde profilul "U" vertical cu șuruburile autoforante.

Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita re poziționarea acestuia.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA




Dacă se optează pentru cumpărarea profilului de mascare a niturilor POP, panourile de gard se vor monta separat urmând pașii descriși anterior pentru montarea profilelor LAMELĂ DREAPTĂ.

Pentru montarea profilelor de mascare se urmează pașii descriși la instalarea profilelor verticale în funcție de tipul stâlpului pe care se montează panoul de gard.

Panoul de gard montat separat se introduce între cele două profile de sus în jos și se fixează în partea din spatele cu cel puțin patru autoforante pe fiecare profil.

PASUL -II- MONTAREA PROFILELOR LAMELĂ DREAPTĂ



1

Se începe montajul profilelor lamelă dreaptă de jos în sus.

Atât profilele verticale "U" cât și profilele lamelă sunt prevăzute cu găuri de montaj din fabrică pentru a facilita și accelera procesul de montaj.

2

Se poziționează profilul lamelă între profilele verticale "U".

3

Se aliniază găurile de fixare ale profilelor lamelă și profilele verticale "U". Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire. Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește.

