



Bei Reklamationen diesen Abschnitt (Kopie) **zusammen mit dem Kaufbeleg** an Jokey schicken.
If there is a problem send this coupon (or copy) **together with the receipt** back to Jokey.

QS

— Service

430713825

21 11110 / 09 / 2018



21 11110

D

Der elektrische Anschluß muß durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen erfolgen. Bei jeder Veränderung des Gerätes sowie bei Nichtbeachtung der geltenden Vorschriften werden alle Prüf- und Zeichengenehmigungen ungültig und entbinden uns als Hersteller von jeglichen Haftungsansprüchen. Außerdem drohen tödliche Verletzungen durch elektrischen Schlag! Der Schrank darf nicht auf leitfähigen Oberflächen montiert werden! Bei Halogenlampen: Der Abstand zwischen Halogenlampe und brennbaren Gegenständen soll mindestens 0,3 m betragen. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen! Beim Montieren des Schrankes ist darauf zu achten, daß der Schrank waagrecht und windungsfrei hängen kann! Pflegehinweise: Alle verwendeten Materialien sind besonders leicht zu reinigen. Verwenden Sie zum Säubern keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Beachten Sie bei der Pflege bitte, daß manche Kosmetika in konzentrierter Form zu Materialschäden führen können, wenn sie nicht sofort abgewischt werden. Da derartige Schäden nicht durch unsere Garantie abgedeckt sind, bitten wir, diese Hinweise zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben.

GB

The installation of the product must be carried out by a specialist in accordance with the regulations in force. In case of any modification of the product as well as noncompliance with the regulations in force all certificates for this product will immediately become invalid and will release the manufacturer from all liability claims. Furthermore you might be exposed to mortal injuries from electrical shock! The cabinet must not be mounted on conductive surfaces. For halogen lamps: A distance of at least 0,3 m has to be respected between halogen bulb and inflammable items. Attention! Before drilling, please check existing electric and water supplies possibly cannelled into the wall! Please take care that the product is mounted horizontally and torsion-free. All products are easy to clean. Do not use any abrasive cleaner or solvents. Please consider that some cosmetic products in concentrated form can lead to material damages if they are not completely removed immediately. As these damages are not covered by our warranty, please pay attention to these recommendations so that you can enjoy your products for a long time.

RO


Montajul si instalarea produselor se va executa numai de catre personal autorizat cu respectarea normelor in vigoare. In cazul modficarii produsului sau a nerespectarii normelor in vigoare, toate certificatele acestui produs vor deveni nule si il vor elibera pe producator de toate obligatiile. Pot interveni de asemenea si accidente prin electrocutare. Dulapiorul nu poate f montat pe suprafete cu conductivitate ridicata. Pentru lampile halogen trebuie pastrata o distanta de cel putin 0.3 m intre becul halogen si materiale infamabile. Atentie! Inainte de a gauri peretele verificati sa nu fe linie de curent sau conducte de apa in locurile pentru suruburi. Verificati ca produsul sa fe montat orizontal si netorsionat. Toate produsele sunt usor de curatat. Nu folositi detergenti lichizi sau pasta care contin materiale abrazive. Unele produse cosmetice in forma concentrata pot deteriora produsele in cazul in care nu sunt curatate imediat.



Lampe nicht mit bloßen Fingern berühren, bzw. nach dem Berühren des Lampenkolbens sollte dieser mit einem weichen Tuch von möglichen Rückständen gereinigt werden.



Der Lampenkolben kann im brennenden Zustand Temperaturen >350°C erreichen. Er darf daher nicht berührt werden, bzw. muß vor dem Auswechseln abkühlen.



33W 230V G9

48W eco 740 lm
40W 490 lm
33W eco 460 lm
25W 260 lm
20W eco 200 lm


mögliche Leuchtmittel
prescribed lamps
lampes prescrites
iluminación reglamentaria

= **max. zulässig**
= nicht mehr im Handel
= ab Sept. 2012 nicht mehr im Handel

Quelle: Osram




Nur Lampen mit diesem Symbol auf der Verpackung verwenden:
Niederdruck Halogenlampe !
self shield lamp !
Lampe halogène à basse pression !
lámpara halógena de presión baja !








Ersatzteile / Piese de schimb

F	Pièces d'échange	GB	Spare parts
TR	Yedek parçalar	SLO	Rezervni deli
RUS	Запасные части	I	Pezzi ricambio
NL	Onderdelen	HR	Pričuvni dijelovi
PL	Części zamienne	E	Piezas de recambio
CZ	Náhradní díly	P	Peças sobresselentes
SK	Náhradné diely	DK	Reservedele
H	Tartalék részek	FIN	Varaosat
BG	Резервни части	GR	Ανταλλακτικά




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to alterations. Errors excepted.
Sous réserve de modifications.
Změny a omyly vyhrazeny.





SCHUTZBEREICH / DOMENIU DE PROTECTIE



F	Zone de protection	SLO	Zaščitno območje
TR	Koruma bölümü	I	Zone de protezione
RUS	Защитная зона	HR	Zaštićeno područje
NL	Veiligheidsruimte	E	Zona de protecção
PL	Strefa ochronna	P	Zona de protecção
GB	Safety area	DK	Sikkerhedsafstand
CZ	Ochranné pásmo	FIN	Turvva-alue
SK	Ochranné pásmo	GR	Περιοχή ή προστασία
H	Védett terület	BG	Защитен участък



○ Zone 1 ○ Zone 2 ☒ Zone 3




3





L
 N
 braun / schwarz
 brown / black
 brun / noir
 marrón / negro
 gelb / grün
 yellow / green
 jaune / vert
 amarillo / verde
 blau
 blue
 bleu
 azul




4




5




6



8



7



9

