



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


PERGOLA BIOCLIMATICĂ

10,80 m²

Ref : PER 3630 BI

PERGOLA BIOCLIMATICĂ

Ref : PER 3630 BI



**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE ASAMBLARE ȘI SĂ LE PĂSTRAȚI
DACĂ ÎMPRUMUTAȚI SAU VINDEȚI PERGOLA, TREBUIE SĂ TRANSMITEȚI CUMPĂRĂTORULUI ACESTE INSTRUȚIUNI**

ATENȚIE

- Este strict interzisă urcarea pe acoperișul pergolei.
- În cazul ninsorilor abundente, care depășesc 10 cm, este necesar să se îndepărteze zăpada pentru a evita supraîncărcarea și punerea în pericol a pergolei. FORESTA nu va fi responsabilă pentru un eventual litigiu din cauza supraîncărcării cu zăpadă.

IMPORTANT

Pergola nu poate fi instalată în zone cu o altitudine mai mare de 500 m.

IMPORTANT



ATENȚIE :

• Această pergolă este realizată din materiale de calitate. Pergolele HABRITA oferă o zonă de relaxare și protecție împotriva daunelor cauzate de soare, ploaie ușoară, excremente de animale sau păsări și zăpadă. Asigurați-vă că ancorați corect structura pergolei HABRITA. Consultați ghidul pentru detalii despre ancorarea sa. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure o ancorare adecvată și să mențină acoperișul instalat corespunzător, fără zăpadă și deșeuri. Este important să facilitați curgerea apei / zăpezii pe și prin structură, stâlpi și picioare pentru a evita stagnarea care ar putea deteriora produsul. Asigurați-vă că citiți și că înțelegeți detaliile de instalare, avertismentele și precauțiile înainte de a continua instalarea pergolelor HABRITA.

SIGURANȚĂ:

- Unele piese pot fi ascuțite. Trebuie să aveți grijă la manipularea elementelor.
- Folosiți întotdeauna mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte cu mâneci lungi în timpul asamblării sau în timpul oricărei operațiuni de întreținere a produsului.
- Nu încercați să asamblați produsul în condiții de vânt sau umezeală. Pentru a evita rănirea, nu permiteți copiilor să se joace în jurul sau în apropierea zonei de asamblare a produsului.
- Nu urcați și nu stați pe acoperișul produsului.
- În caz de zăpadă și grindină, asigurați-vă că reglați orificiile de aerisire în poziție deschisă.
- Atentie, in caz de nerespectare a recomandarilor de montaj, garantia nu poate fi aplicata.
- Evacuarea apelor pluviale are loc prin transfer în jgheburile laterale și apoi prin interiorul stâlpilor.

PERICOL:

- Înainte de a începe instalarea, verificați autorizațiile necesare cu privire la instalarea adăposturilor temporare.
- Alegeți locația potrivită unde să plasați pergola.
- Așezați produsul departe de vânturile predominante.
- Alegeți locația înainte de a începe asamblarea.
- Asigurați-vă că suprafața de instalare este plană și că nu există obiecte ascuțite pentru a evita riscul de zgâriere sau deteriorare a produsului.
- A SE ȚINE DEPARTE DE FIRELE ELECTRICE.
- Evitați liniile electrice, ramurile copacilor și alte tipuri de structuri. Înainte de a săpa, verificați dacă există țevi sau cabluri îngropate. Nu instalați pergola HABRITA lângă un perete, acoperiș sau orice altă structură care ar putea împiedica trecerea vântului, opri evacuarea zăpezii, gheții sau deșeurilor. NU agățați obiecte pe acoperiș.

IMPORTANT

ATENȚIE:

- Nu depozitați lichide inflamabile (benzină, uleiuri, kerosen, etc.) în apropierea pergolei. Nu expuneți partea superioară a pergolei la foc sau la orice sursă de incendiu.
- Nu permiteți produselor saline sau produselor care au intrat în contact cu apa salină să atingă structura pergolei.
- Nu îngropați picioarele pergolei și nu așezați obiecte pe ele.
- Nu așezați obiecte care se sprijină pe structura pergolei și a lamelelor sale.

ANCORAREA ȘI INSTALAREA STRUCTURII:

- ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ ASIGURE ANCORAREA ADECVATĂ A STRUCTURII.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate pergolei sau conținutului acesteia de dezastre naturale sau evenimente speciale. Orice pergolă care nu este ferm ancorată se poate mișca și poate provoca daune, ceea ce nu va fi vina producătorului.
- Verificați periodic ancorele pentru a asigura stabilitatea pergolei.
- Producătorul nu poate fi tras la răspundere dacă produsul provoacă daune proprietarului sau în afara proprietății acestuia.
- De îndată ce cumpărați pergola, nu uitați să o declarați la compania de asigurări pentru a fi asigurată în caz de furtună sau alte condiții meteorologice care duc la deteriorarea pergolei și pentru a fi asigurată în timpul unor intemperii majore declarate "calamitate naturală".

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

GARANȚIA NU SE APLICĂ:


- Zgârieturi, creștături, fragmente, lovituri sau arsuri – defecte sau deteriorări cauzate de o altă utilizare decât cea pentru care a fost proiectat produsul, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare, a ghidului de instalare sau a instrucțiunilor de utilizare și întreținere;
- Deteriorări sau defecte cauzate în timpul livrării, instalării sau asamblării de către distribuitor, instalator sau consumator;
- Defecte de aspect vizibile la momentul livrării produsului și neraportate la acel moment;
- Modificări ale aspectului produsului ca urmare a utilizării, în special pentru componentele supuse la uzură;
- Picioarele care sunt îngropate sau care au o sarcină plasată pe ele sau în apropierea lor;
- Orice deformări sau zgârieturi datorate sprijinirii unui corp extern pergolei pe structura sau acoperișul acesteia;
- Modificări de fixare și instalare care nu respectă recomandările instrucțiunilor de asamblare;
- Produse care au fost depozitate în condiții necorespunzătoare.


Perioade de garanție:

- Garanția începe din ziua achiziționării de către cumpărător.
- Garanția acoperă piesele recunoscute ca fiind defecte de către FORESTA, care rezultă, de exemplu, din defecte de fabricație ale materiilor prime.

Cerere de garanție:


- Toate cererile de garanție trebuie adresate retailerului;
- Trimteți cererea împreună cu o descriere scrisă și clară a daunelor, precum și fotografii clare, precise și detaliate.
- Garantăm furnizarea de piese de schimb timp de 2 ani de la achiziționarea produsului.






PLANUL DE BAZĂ

Dimenisuni






Dimensiunile plăcii de fixare



Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 1

No.	Piesa	
1	 2190mm	4
2	 2190mm	1
6	 2190mm	1
8	 2190mm	1
28	 2019mm	2
29	 1575mm	2

No.	Piesa	
30	 1994mm	2
31	 1550mm	2
39	 1885mm	2
40	 1615mm	1
41	 1615mm	1
58		1

Identificarea pieselor în cutii



CUTIA NR. 2


No.	Piesa	
3	 1354mm	1
4	 1472mm	2
5	 1472mm	2



No.	Piesa	
7	 1404mm	1
9	 1404mm	1

Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 3-1

No.	Piesa	
11		4
12		8
13		4
14		2
15		156
16		2
17		2
18		2
19		2


No.	Piesa	
20		4
21		4
22		2
23		2
24		2
25		2
26		2
27		2
34		2

No.	Piesa	
35		1
36		1
37		2
38		1
42		2
44		1
45		1
46		1
47	 M4x10mm	318

Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 3-2

No.	Piesa	
48	 1/4"x12mm	24
49	 1/4"x15mm	144
50	 1/4"x13mm	78
51	 1/4"x25mm	156
52	 1/4"x70mm	1
53	 1/4"	164
54	 1/4"	160

No.	Piesa	
56		78
57		1
59		16
60		1
61	 1/4"x50mm	2
62		1

Identificarea pieselor în cutii




CUTIA NR. 4

No.	Piesa	Qt
10	 1420mm	39



CUTIA NR. 5


No.	Piesa	Qt
10	 1420mm	39

Lista pieselor

NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
1	 2190mm	4	11		4	21		4
2	 2190mm	1	12		8	22		2
3	 1354mm	1	13		4	23		2
4	 1472mm	2	14		2	24		2
5	 1472mm	2	15		156	25		2
6	 2190mm	1	16		2	26		2
7	 1404mm	1	17		2	27		2
8	 2190mm	1	18		2	28	 2019mm	2
9	 1404mm	1	19		2	29	 1575mm	2
10	 1420mm	78	20		4	30	 1994mm	2



Lista pieselor

NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
31	 1550mm	2	41	 1615mm	1	52	 1/4" x 70 mm	1
62		1	42		2	53	 1/4"	164
			44		1	54	 1/4"	160
34		2	45		1	56		78
35		1	46		1	57		1
36		1	47	 M4x10 mm	318	58		1
37		2	48	 1/4"x12 mm	24	59		16
38		1	49	 1/4"x15 mm	144	60		1
39	 1885mm	2	50	 1/4"x13 mm	78	61	 1/4"x50mm	2
40	 1615mm	1	51	 1/4"x25 mm	156			





ATENȚIE: asigurați-vă că strângeți perfect piesele nr. 15 pe lamela nr. 10



2




6		1	18		1
7		1	19		1
16		1	20		1
17		1	21		1
48		4	49		16




3






8		1	18		1
9		1	19		1
16		1	20		1
17		1	21		1
48		4	49		16



4




4		2	24		2
5		2	25		2
20		2	26		2
21		2	27		2
48		4	49		20




5


2		1	45		1
3		1	46		1
62		1	47		2
34		2	48		4
35		1	49		16
36		1	53		2
38		1	57		1
			61		2







6



13		2	23		1
14		1	37		1
22		1	48		2
			49		18




x2




7


28	 2019mm	2	31	 1550mm	2
29	 1575mm	2	51	 1/4"x25mm	156
30	 1994mm	2	53	 1/4"	156




8







9




13		2	23		1
14		1	37		1
22		1	48		2
			49		18




x2



10





Pentru a maximiza etanșeitatea jgheaburilor, aplicați un mastic etanșare pentru exterior (neinclus) pe toate piesele aflate în contact.




P.S. : Lamelele se pot de asemenea monta la sol, înainte de fi montate picioarele.

12


1		2	12		4
11		2	49		20




x2



x2



ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.



ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.


15

54




1/4"



78





Pasul: 1



Pasul: 2




Pasul: 3




ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.

16



39		1	50		39
41		1	53		1
48		1	56		39



Pasul: 4




Pasul: 5




ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.



17

Pasul: 1

42		2	48		2
44		1	52		1
47		4	53		4
			54		3
				1/4"x12mm	
				1/4"x70mm	
				M4x10mm	
				1/4"	
				1/4"	




Pasul: 2




18

Test de deschidere




Test de închidere




19

58		1	59		16
----	---	---	----	---	----




20


Pasul: 1




Pasul: 2



Pasul: 3




Pasul: 4




x78

10x39pcs




21


Pasul: 1




Pasul: 2




Pasul: 3



Pasul: 4



10x39pcs



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

La livrarea produsului:

Efectuați un inventar complet al pieselor înainte de a începe asamblarea.

În cazul în care există îndoieli cu privire la starea unei piese, nu începeți montajul și solicitați un serviciu de garanție în scris, în termen de maxim 10 zile de la primirea coletului.


Asamblarea produsului trebuie efectuată în termen de cel mult 1 lună de la livrarea produsului.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:

Pentru a asigura o protecție maximă a pieselor mecanice împotriva coroziunii, ruginii și uzurii, este esențial să se aplice unsoare universală pe toate piesele și feronerie care intră în contact cu acestea.

În cazul ploilor abundente, pergola poate avea scurgeri de apă din jgheburile centrale și laterale.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru și pentru daunele cauzate locuinței proprietarului sau în afara proprietății sale.



ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ SE ASIGURE CĂ STRUCTURA ESTE ANCORATĂ CORESPUNZĂTOR.

Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru deteriorări cauzate pergolei de dezastre naturale sau evenimente speciale. Orice pergolă care nu este bine ancorată poate zbura și poate provoca daune, pentru care producătorul nu este responsabil.

Verificați periodic ancorele pentru a asigura stabilitatea pergolei.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru o pergolă care zboară.

IMPORTANT

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare din acest document, își declină orice responsabilitate în cazul modificării arbitrare a pieselor originale.

Garanția producătorului nu acoperă modificările normale ale luciului, culorii sau aspectului lacului de finisare datorită expunerii prelungite la mediul produsului (raze UV, aer sărat, poluare ...), precum și posibilele riscuri de apariție a umflăturilor sau ruginii în zonele apropiate de mare.

Pentru instalarea și utilizarea acestui produs lângă mare, în contact cu apa sărată sau în contact cu aerul sărat, se recomandă insistent ca toate piesele metalice să fie spălate săptămânal și întreținute. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru daunele cauzate produsului din motivele menționate mai sus, ceea ce va duce imediat la anularea garanției produsului.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Curățați cu apă curată sau cu produse cu pH neutru,
- Îndepărtați frunzele care pot bloca lamelele.

