




INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

PERGOLA BIOCLIMATICĂ

Ref : PER 3660 BI

PERGOLA BIOCLIMATICĂ

Ref : PER 3660 BI



**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE ASAMBLARE ȘI SĂ LE PĂSTRAȚI
DACĂ ÎMPRUMUTAȚI SAU VINDEȚI PERGOLA, TREBUIE SĂ TRANSMITEȚI CUMPĂRĂTORULUI ACESTE INSTRUȚIUNI**

ATENȚIE

- Este strict interzisă urcarea pe acoperișul pergolei.
- În cazul ninsorilor abundente, care depășesc 10 cm, este necesar să se îndepărteze zăpada pentru a evita supraîncărcarea și punerea în pericol a pergolei. FORESTA nu va fi responsabilă pentru un eventual litigiu din cauza supraîncărcării cu zăpadă.

IMPORTANT

Pergola nu poate fi instalată în zone cu o altitudine mai mare de 500 m.

IIIMPORTANT



ATENȚIE :

• Această pergolă este realizată din materiale de calitate. Pergolele HABRITA oferă o zonă de relaxare și protecție împotriva daunelor cauzate de soare, ploaie ușoară, excremente de animale sau păsări și zăpadă. Asigurați-vă că ancorați corect structura pergolei HABRITA. Consultați ghidul pentru detalii despre ancorarea sa. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure o ancorare adecvată și să mențină acoperișul instalat corespunzător, fără zăpadă și deșeuri. Este important să facilitați curgerea apei / zăpezii pe și prin structură, stâlpi și picioare pentru a evita stagnarea care ar putea deteriora produsul. Asigurați-vă că citiți și că înțelegeți detaliile de instalare, avertismentele și precauțiile înainte de a continua instalarea pergolelor HABRITA.

SIGURANȚĂ:

- Unele piese pot fi ascuțite. Trebuie să aveți grijă la manipularea elementelor.
- Folosiți întotdeauna mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte cu mâneci lungi în timpul asamblării sau în timpul oricărei operațiuni de întreținere a produsului.
- Nu încercați să asamblați produsul în condiții de vânt sau umezeală. Pentru a evita rănirea, nu permiteți copiilor să se joace în jurul sau în apropierea zonei de asamblare a produsului.
- Nu urcați și nu stați pe acoperișul produsului.
- În caz de zăpadă și grindină, asigurați-vă că reglați orificiile de aerisire în poziție deschisă.
- Atentie, in caz de nerespectare a recomandărilor de montaj, garanția nu poate fi aplicată.
- Evacuarea apelor pluviale are loc prin transfer în jgheburile laterale și apoi prin interiorul stâlpilor.

PERICOL:

- Înainte de a începe instalarea, verificați autorizațiile necesare cu privire la instalarea adăposturilor temporare.
- Alegeți locația potrivită unde să plasați pergola.
- Așezați produsul departe de vânturile predominante.
- Alegeți locația înainte de a începe asamblarea.
- Asigurați-vă că suprafața de instalare este plană și că nu există obiecte ascuțite pentru a evita riscul de zgâriere sau deteriorare a produsului.
- A SE ȚINE DEPARTE DE FIRELE ELECTRICE.
- Evitați liniile electrice, ramurile copacilor și alte tipuri de structuri. Înainte de a săpa, verificați dacă există țevi sau cabluri îngropate. Nu instalați pergola HABRITA lângă un perete, acoperiș sau orice altă structură care ar putea împiedica trecerea vântului, opri evacuarea zăpezii, gheții sau deșeurilor. NU agățați obiecte pe acoperiș.

IMPORTANT

ATENȚIE:

- Nu depozitați lichide inflamabile (benzină, uleiuri, kerosen, etc.) în apropierea pergolei. Nu expuneți partea superioară a pergolei la foc sau la orice sursă de incendiu.
- Nu permiteți produselor saline sau produselor care au intrat în contact cu apa salină să atingă structura pergolei.
- Nu îngropați picioarele pergolei și nu așezați obiecte pe ele.
- Nu așezați obiecte care se sprijină pe structura pergolei și a lamelelor sale.

ANCORAREA ȘI INSTALAREA STRUCTURII:

- ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ ASIGURE ANCORAREA ADECVATĂ A STRUCTURII.
- Producatorul nu își asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate pergolei sau conținutului acesteia de dezastre naturale sau evenimente speciale. Orice pergolă care nu este ferm ancorată se poate mișca și poate provoca daune, ceea ce nu va fi vina producătorului.
- Verificați periodic ancorele pentru a asigura stabilitatea pergolei.
- Producătorul nu poate fi tras la răspundere dacă produsul provoacă daune proprietarului sau în afara proprietății acestuia.
- De îndată ce cumpărați pergola, nu uitați să o declarați la compania de asigurări pentru a fi asigurată în caz de furtună sau alte condiții meteorologice care duc la deteriorarea pergolei și pentru a fi asigurată în timpul unor intemperii majore declarate "calamitate naturală".

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

GARANȚIA NU SE APLICĂ:


- Zgârieturi, creștături, fragmente, lovituri sau arsuri – defecte sau deteriorări cauzate de o altă utilizare decât cea pentru care a fost proiectat produsul, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de asamblare, a ghidului de instalare sau a instrucțiunilor de utilizare și întreținere;
- Deteriorări sau defecte cauzate în timpul livrării, instalării sau asamblării de către distribuitor, instalator sau consumator;
- Defecte de aspect vizibile la momentul livrării produsului și neraportate la acel moment;
- Modificări ale aspectului produsului ca urmare a utilizării, în special pentru componentele supuse la uzură;
- Picioarele care sunt îngropate sau care au o sarcină plasată pe ele sau în apropierea lor;
- Orice deformări sau zgârieturi datorate sprijinirii unui corp extern pergolei pe structura sau acoperișul acesteia;
- Modificări de fixare și instalare care nu respectă recomandările instrucțiunilor de asamblare;
- Produse care au fost depozitate în condiții necorespunzătoare.


Perioade de garanție:

- Garanția începe din ziua achiziționării de către cumpărător.
- Garanția acoperă piesele recunoscute ca fiind defecte de către FORESTA, care rezultă, de exemplu, din defecte de fabricație ale materiilor prime.

Cerere de garanție:


- Toate cererile de garanție trebuie adresate retailerului;
- Trimteți cererea împreună cu o descriere scrisă și clară a daunelor, precum și fotografii clare, precise și detaliate.
- Garantăm furnizarea de piese de schimb timp de 2 ani de la achiziționarea produsului.






PLANUL DE BAZĂ

Dimensiunile dintre centrul stâlpilor






Dimensiunile plăcii de fixare



Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 1

No.	Piesa	
1	 2190mm	4
2	 2190mm	1
6	 2190mm	1
8	 2190mm	1
28	 2019mm	2
29	 1575mm	2

No.	Piesa	
30	 1994mm	2
31	 1550mm	2
39	 1885mm	2
40	 1615mm	1
41	 1615mm	1
58		1

Identificarea pieselor în cutii



CUTIA NR. 2

No.	Piesa	
3	 1354mm	1
4	 1472mm	2
5	 1472mm	2

No.	Piesa	
7	 1404mm	1
9	 1404mm	1

Identificarea pieselor în cutii






CUTIA NR. 3




No.	Piesa	
1A	 2190mm	2
2	 2190mm	1
2A	 2190mm	1
3	 1354mm	1
3A	 1354mm	1
4A	 1492mm	2

No.	Piesa	
5A	 1492mm	2
30	 1994mm	4
31	 1550mm	4
39	 1885mm	2
40	 1615mm	1
41	 1615mm	1

Identificarea pieselor în cutii


CUTIA NR. 4



No.	Piesa	
11		6
12		14
13		4
14		6
15		312
16		2

No.	Piesa	
17		2
21		8
34		6
37		4
43		2

Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 5-1

No.	Piesa	
18		2
19		2
20		6
20A		2
22		2
23		2
24		2
25		2
26		2

No.	Piesa	
27		2
62		3
35		2
35A		1
36		2
36A		1
38		2
42		4

Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 5-2

No.	Piesa	
44		2
45		2
46		2
47	 M4x10mm	636
48	 1/4"x12mm	28
49	 1/4"x15mm	268
50	 1/4"x13mm	156
51	 1/4"x25mm	312

No.	Piesa	
52	 1/4"x70mm	2
53	 1/4"	328
54	 1/4"	318
56		156
57		2
59		24
60		1
61	 1/4"x50mm	4

Identificarea pieselor în cutii

CUTIA NR. 6

No.	Piesa	Qt
10	 1420mm	52




CUTIA NR. 7

No.	Piesa	Qt
10	 1420mm	52



CUTIA NR. 8

No.	Piesa	Qt
10	 1420mm	52

Lista pieselor


NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
1	 2190mm	4	6	 2190mm	1	16		2
1A	 2190mm	2	7	 1404mm	1	17		2
2	 2190mm	2	8	 2190mm	1	18		2
2A	 2190mm	1	9	 1404mm	1	19		2
3	 1354mm	2	10	 1420mm	156	20		6
3A	 1354mm	1	11		6	20A		2
4	 1472mm	2	12		14	21		8
4A	 1492mm	2	13		4	22		2
5	 1472mm	2	14		6	23		2
5A	 1492mm	2	15		312	24		2

Lista pieselor

NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
25		2	35		2	43		2
26		2	35A		1	44		2
27		2	36		2	45		2
28	 2019mm	2	36A		1	46		2
29	 1575mm	2	37		4	47	 M4x10mm	636
30	 1994mm	6	38		2	48	 1/4"x12mm	28
31	 1550mm	6	39	 1885mm	4	49	 1/4"x15mm	268
62		3	40	 1614mm	2	50	 1/4"x13mm	156
			41	 1614mm	2	51	 1/4"x25mm	312
34		6	42		4	52	 1/4"x70mm	2



Lista pieselor


NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
53	 1/4"	328						
54	 1/4"	318						
56		156						
57		2						
58		1						
59		24						
60		1						
61	 1/4"x50mm	4						




ATENȚIE: asigurați-vă că strângeți perfect piesele nr. 15 pe lamela nr. 10



2




6		1	19		1
7		1	20		1
16		1	21		1
17		1	48		4
18		1	49		16



3




8		1	19		1
9		1	20		1
16		1	21		1
17		1	48		4
18		1	49		16




4

4		2	20A		2	27		2
4A		2	21		6	43		2
5		2	24		2	48		12
5A		2	25		2	49		44
20		4	26		2			




5

2		2	35		2	47		M4x10mm	4
3		2	36		2	49		1/4"x15mm	40
62		2	38		2	53		1/4"	4
34		4	45		2	57			2
			46		2	61		1/4"x50mm	4




6

2A		1	34		2
3A		1	35A		1
62		1	36A		1
			49		18




7


28		2	31		6
29		2	51		312
30		6	53		312



8




9




10

13		2	23		1
14		3	37		2
22		1	49		33

1/4"x15mm





11



Pentru a maximiza etanșeitatea jgheaburilor, aplicați un mastic etanșare pentru exterior (neinclus) pe toate piesele aflate în contact.





12

1		2	12		7
1A		1	49		34
11		3			



13

1		2	12		7
1A		1	49		34
11		3			






14


Pasul: 1




Pasul: 2



Pasul: 3




x78



ATENȚIE:


aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.





ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.

16

Pasul: 1



Pasul: 2




54





1/4"

78



Pasul: 3



ATENȚIE:

aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.

17

#10x39pcs

Pasul: 4


Pasul: 5

39	1885mm	1	50	1/4"x13mm	39
41	1615mm	1	53	1/4"	1
48	1/4"x12mm	1	56		39

Technical drawing of the front view of the machine frame assembly. It shows a side profile of the frame with a vertical support (41) and a horizontal base (10). A component (56) is mounted on the vertical support, and a component (50) is mounted on the horizontal base. The drawing is a line drawing with hatching for shading.

ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.

18




54





1/4"

78


Pasul: 1




Pasul: 2



Pasul: 3




x78



ATENȚIE:

aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.



ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.




20

54  1/4" 78



Pasul: 1



Pasul: 2




Pasul: 3



ATENȚIE:


aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.



ATENȚIE: aveți grijă să strângeți moderat piulițele, pentru a nu împiedica buna funcționare a mecanismului.



22

Pasul: 1




42		4	52		2
44		2	53		8
47		8	54		6
48		4			

Pasul: 2




23




Test deschidere



Test de închidere



24



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

La livrarea produsului:

Efectuați un inventar complet al pieselor înainte de a începe asamblarea.

În cazul în care există îndoieli cu privire la starea unei piese, nu începeți montajul și solicitați un serviciu de garanție în scris, în termen de maxim 10 zile de la primirea coletului.


Asamblarea produsului trebuie efectuată în termen de cel mult 1 lună de la livrarea produsului.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:

Pentru a asigura o protecție maximă a pieselor mecanice împotriva coroziunii, ruginii și uzurii, este esențial să se aplice unsoare universală pe toate piesele și feronerie care intră în contact cu acestea.

În cazul ploilor abundente, pergola poate avea scurgeri de apă din jgheburile centrale și laterale.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru și pentru daunele cauzate locuinței proprietarului sau în afara proprietății sale.



ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ SE ASIGURE CĂ STRUCTURA ESTE ANCORATĂ CORESPUNZĂTOR.

Producatorul nu își asuma responsabilitatea pentru deteriorări cauzate pergolei de dezaastre naturale sau evenimente speciale. Orice pergolă care nu este bine ancorată poate zbura și poate provoca daune, pentru care producătorul nu este responsabil.

Verificați periodic ancorele pentru a asigura stabilitatea pergolei.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru o pergolă care zboară.

IMPORTANT

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare din acest document, își declină orice responsabilitate în cazul modificării arbitrare a pieselor originale.

Garanția producătorului nu acoperă modificările normale ale luciului, culorii sau aspectului lacului de finisare datorită expunerii prelungite la mediul produsului (raze UV, aer sărat, poluare ...), precum și posibilele riscuri de apariție a umflăturilor sau ruginii în zonele apropiate de mare.

Pentru instalarea și utilizarea acestui produs lângă mare, în contact cu apa sărată sau în contact cu aerul sărat, se recomandă insistent ca toate piesele metalice să fie spălate săptămânal și întreținute. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru daunele cauzate produsului din motivele menționate mai sus, ceea ce va duce imediat la anularea garanției produsului.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Curățați cu apă curată sau cu produse cu pH neutru,
- Îndepărtați frunzele care pot bloca lamelele.

