

Manual de asamblare, instalare și întreținere



Casă modulară **EL16-2324**

Opțiuni de tratare, cod de articol

NO 107218
BNDIP 107216
GYDIP 107217
WTDIP 107219

Inspecția de fabrică efectuată de către 	Data
	Numărul pachetului

Certificat de inspecție

Art. nr. EL16-2324

Vă rugăm să-l păstrați în siguranță!

Română: Produsul pe care l-ați achiziționat a fost fabricat în conformitate cu norme de înaltă calitate. Unitatea de produs a fost verificată și ambalată cu atenție. Pentru a evita posibilele probleme în timpul asamblării efectuate de dvs. sau de compania de construcții aleasă, vă recomandăm ca, înainte de asamblare, să verificați să fie livrate toate componentele, în conformitate cu lista pieselor. Această verificare trebuie efectuată în termen de 14 zile de la livrarea la locația dvs. Cererile de garanție sunt limitate la înlocuirea materialelor defecte. Piesele de produs defecte care au fost deja utilizate sau vopsite sunt excluse de la înlocuire. Toate cererile ulterioare sunt respinse! În caz de reclamații, vă rugăm să accordați atenție următoarelor proceduri: Vă rugăm să prezentați acest certificat de inspecție împreună cu chitanța la locul dvs. de achiziție. Reclamația va fi procesată rapid și fără complicații numai dacă sunt prezentate aceste documente.

Producătorul are dreptul de a aduce modificări tehnice produsului.

A se completa de către cumpărător! (Vă rugăm să folosiți majuscule)

[illegible]

1 Informații generale



Stimate client,

Ne bucurăm că ați ales casa noastră de grădină!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de asamblare înainte de a începe instalarea casei! Astfel veți evita probleme și nu veți pierde timp.

Recomandări:

- Până la asamblarea completă, păstrați pachetul care conține casa într-un loc uscat, dar nu în contact direct cu solul, protejat de condițiile meteorologice (umiditate, soare etc.). Nu păstrați pachetul care conține casa într-o încăpere încălzită!
- Când alegeți locația casei de grădină, asigurați-vă că aceasta nu va fi supusă unor condiții meteorologice extreme (zone cu ninsori sau vânturi puternice); în caz contrar, ar trebui să fixați casa (de exemplu, cu ancore) de subsol.



Garanție

Casa dvs. este realizată din molid de înaltă calitate și este livrată în formă naturală (neprelucrată). Dacă, în ciuda verificării noastre amănunțite, aveți reclamații, vă rugăm să trimiteți fișa de control completată și factura de achiziție către vânzătorul produsului.

ATENȚIE: Asigurați-vă că păstrați documentația ce însoțește pachetul care conține casa! Fișa de control include numărul de control al casei. Putem examina reclamațiile numai dacă trimiteți vânzătorului numărul de control al casei!

Garanția nu acoperă:

- Particularități ale lemnului ca material natural
- Detalii din lemn deja vopsite (prelucrate cu un conservant pentru lemn)
- Detalii din lemn care conțin ramuri întregi ce nu pun în pericol stabilitatea casei
- Variații de tonuri de culoare cauzate de diferențe de structură a lemnului care nu influențează durata de viață a lemnului
- Detalii din lemn care conțin mici fisuri/goluri (cauzate de uscare) care nu trec prin structura casei și nu o influențează
- Detalii îndoit din lemn dacă acestea pot fi totuși instalate
- Plăci pentru acoperiș și podea care pot avea pe suprafețele lor ascunse unele zone nerindeluite, diferențe de culoare și decolorare
- Reclamații rezultate în urma unei instalări neadecvate a casei sau în urma înclinării casei din cauza unei fundații realizate în mod neadecvat
- Reclamații cauzate de efectuarea unor modificări ale casei din proprie inițiativă, cum ar fi deformarea detaliilor din lemn și a ușilor/ferestrelor din cauza unei prelucrări neadecvate a lemnului; fixarea prea rigidă a întăririlor anti-furtună, înșurubarea cadrelor ușilor pe bușteni pentru perete etc.

Reclamațiile acoperite de garanție sunt rezolvate prin înlocuirea materialului defectuos/deteriorat. Toate celelalte cereri vor fi respinse!



Vopsirea și întreținerea casei de grădină

Lemnul este un material natural, care crește și se adaptează în funcție de condițiile meteorologice. Fisurile mari și mici, diferențele și schimbările de tonuri de culoare, precum și o structură în schimbare a lemnului nu reprezintă defecte, ci rezultate ale creșterii lemnului și particularității ale acestuia ca material natural.

Lemnul neprelucrat (cu excepția grinzilor de fundație) devine cenușiu după ce este lăsat neatins o perioadă și poate deveni albastru și poate mucegași. Pentru a proteja detaliile din lemn ale casei dvs. de grădină, trebuie să le prelucrați imediat cu un conservant pentru lemn.

Atenție! Casa este livrată fără manoperă elaborată. Pentru a reduce pericolul de incendiu, este indicat să utilizați vopsele sau substanțe de impregnare care împiedică răspândirea focului! Folosiți vopsele pe bază de apă și substanțe de impregnare și evitați produsele pe bază de solvenți!

Consultați un specialist în ceea ce privește vopselele adecvate pentru lemn de esență moale neprelucrat și urmați instrucțiunile producătorului vopselei.

Nu este permisă acoperirea produsului cu lac sau vopsea pe suprafața căreia rata de răspândire a flăcării este mai mare de 30 mm/s.

După finalizarea asamblării casei, ca finisare finală, vă recomandăm o vopsea de protecție împotriva intemperțiilor, care va proteja lemnul de umiditate și radiațiile UV.

La vopsire, utilizați unelte și vopsele de înaltă calitate, urmați instrucțiunile din manualul de aplicare a vopselei și instrucțiunile de siguranță și utilizare ale producătorului. Nu vopsiți niciodată o suprafață în lumina puternică a soarelui sau pe vreme ploioasă. Consultați un specialist în ceea ce privește vopselele adecvate pentru lemn de esență moale neprelucrat și urmați instrucțiunile producătorului vopselei.

După o vopsire corespunzătoare, durata de viață a casei dvs. de grădină va crește substanțial. Vă recomandăm să inspecți bine casa o dată la șase luni.

2 Pregătirea pentru asamblare

Unelte și pregătirea componentelor

Pentru a asambla casa de grădină, aveți nevoie de următoarele unelte:



o persoană care să vă ajute la asamblare



scară



ciocan



nivelă cu bulă de aer



șurubelniță



ferăstrău



cuțit



ruletă



clește



mașină de găurit

SFAT: Pentru a evita așchiile, vă recomandăm să purtați mănuși de protecție adecvate în timpul procesului de asamblare.



Vă dorim mult succes la instalarea casei de grădină și multă bucurie în folosirea acesteia mulți ani de acum înainte!

AVERTISMENT

Proiectat pentru uz casnic în exterior!

Produsul este furnizat dezasamblat și trebuie asamblat de o persoană adultă!

Nu este permisă urcarea pe barierele și acoperișul casei asamblate!

Poate fi utilizat numai sub supravegherea persoanelor adulte!

Instalare

Începeți prin alegerea unei locații potrivite pentru casă. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul casei atât pentru joacă, cât și pentru verificarea și întreținerea periodică ale casei (recomandat: cel puțin 1 metru pe toate laturile).

Deoarece grinzile de fundație sunt în contact permanent cu solul, acestea trebuie tratate cu un conservant special pentru lemn.

Nivelați terenul.

ATENȚIE: Nu apăsați plăcile pentru acoperiș prea compact unele de altele pentru a evita dilatarea care generează umezeală! Lăsați o distanță de aproximativ 1 mm între plăci pentru a permite dilatarea.

În funcție de climatul de la locația casei, plăcile pentru podea se pot dilata sau se pot contracta. Dacă plăcile pentru podea sunt foarte uscate, iar clima este umedă, acestea vor absorbi cu ușurință umezeala. În acest caz, plăcile pentru podea nu trebuie fixate foarte compact pentru a evita posibila dilatare. Lăsați un spațiu (1-2 mm) între plăcile pentru podea pentru a permite umflarea. Dar în cazul unei clime calde și uscate, puteți instala plăcile compact, deoarece acestea se vor usca și pot apărea spații între ele.


Întreținere













Se recomandă verificarea atentă a casei o dată pe an. Vopsirea periodică a casei îi va prelungi în mod semnificativ durata de viață utilă.

De asemenea, se recomandă să verificați starea acoperișului pentru a detecta eventualele scurgeri cât mai curând posibil. Eliminați scurgerile pe măsură ce le detectați pentru a împiedica apa de ploaie să deterioreze acoperișul și alte părți din lemn ale casei.





Asigurați-vă că toate șuruburile și buloanele sunt bine fixate. În perioade lungi de vreme uscată lemnul se poate contracta, iar îmbinările cu șuruburi/buloane se pot slăbi. Efectuați verificări periodice și strângeți șuruburile/buloanele în funcție de necesități!





Fiți foarte atenți atunci când verificați fixarea barierelor și ușilor.





Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI Marcus 6.5	Profile (mm)	Pcs
EL1		2026 x 473 x 47	1
EL2		2026 x 473 x 47	1
EL3		2323 x 1158 x 47	1
EL4		2323 x 1150 x 47	1
EL5		1884 x 1158 x 47	4
EL6		2300 x 479 x 47	1
EL7		1873 x 572 x 47	1
EL8		1873 x 572 x 47	1
EL9		1854 x 685 x 47	1
EL10		1854 x 685 x 47	1
EL11		1540 x 915 x 47	1
EL12		1540 x 915 x 47	1
EL13		60 x 140 x 2850	1
 Object name Marcus 6.5			Page 1 / 3



1		32 x 40 x 2300	6
2		32 x 40 x 1879	2
3		16 x 89 x 2364	26
4		16 x 89 x 572	21
5		16 x 89 x 2030	64
6		44 x 95 x 2850	1
7		44 x 95 x 2850	2
8		28 x 120 x 2850	3
9		45 x 70 x 1680	2
10		32 x 40 x 2850	2
11		16 x 45 x 2850	2
12		16 x 120 x 2070	4
13		16 x 45 x 2070	4
14		16 x 95 x 630	4
15		16 x 114 x 1884	2
16		19 x 70 x 1910	4
17		19 x 70 x 1690	2
18		19 x 70 x 1764	4
19		16 x 51 x 1544	2
20		19 x 45 x 907	3
21		19 x 45 x 593	1
22		12 x 24 x 670	2
23		12 x 24 x 500	2


Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI Marcus 6.5	Profile (mm)	Pcs
F1	 QVH230Zn	40x230 mm	8
F2	 QTabakramphobe	38x115mm	2
F3	 QR30100kZn	30x100mm	4
F4	 QNu404040	40x40x40mm	6
F5	 QKr4_5x70Zn	Ø 4.5 x 70	85
F6	 QKr4_5x50Zn	Ø 4.5 x 50	50
F7	 QKr3_5x40Zn	Ø 3.5 x 40	200
F8	 QKr2_5x16Zn	Ø 2.5 x 16	32
F9	 QNa2x50Zn	Ø 2x 50	460
 Object name Marcus 6.5		Page	3 / 3




















6



7

