



FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Elaborată de: 25.09.2014

Actualizare: 25.4.2024

Versiunea PL:

4.0

Denumirea produsului **Grunduri Knauf**

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Date de identificare a produsului: Denumire comercială:

Grunduri Knauf

Knauf Tiefengrund Knauf

Universalgrund Knauf

Grundiermittel 60

Knauf Grudiermittel 90 Grund

Knauf pentru finisare

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate:

- Pentru grunduirea substraturilor absorbante și neabsorbante înainte de montarea plăcilor ceramice, vopsire, tapetare și umplere. Se utilizează, de asemenea, pentru grunduirea substraturilor înainte de tencuire și turnarea maselor autonivelante.
Pentru pereți, pardoseli și plafoane.
Pentru utilizare la interior și exterior.

Utilizări nerecomandate: Nu există alte informații suplimentare relevante.

1.3 Detalii ale furnizorului fișei tehnice de securitate:

Producător/Fabrica de producție:

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o. o. ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec, Polonia Tel. +48 22 3695
600, Fax +48 22 3695 610

Distribuitor RO:

Knauf Gips SRL
Bd. Tudor Vladimirescu, Clădirea AFI Tech Park 1 nr. 29, Et. 1
RO-050881 București

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru fișa tehnică securitate:
Horatiu.Taut@knauf.com

1.4. Număr de telefon de urgență: +40213183606

Institutul Național de Sănătate Publică București, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Conform Regulamentului 1272/2008 (CLP):

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos.

2.2 Elemente pentru etichetare:

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP)

Pictogramă privind pericolele - nu este necesară

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Elaborată de: 25.09.2014

Actualizare: 25.4.2024

Versiunea PL:
4.0Denumirea produsului **Grunduri Knauf**Cuvânt de avertizare - nu este
necesarInformații specifice privind pericolele:

EUH 208 conține: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5), masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Poate produce o reacție alergică.

EUH 210 Fișa tehnică de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P262 - Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

Produs tratat cu biocide în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru asigurarea durabilității. Valori admise ale conținutului maxim de COV pentru produsul A/h/FW: 30 g/l. Produsul conține max. 1 g/l COV.

2.3 Alte riscuri:

Nu au fost observate alte riscuri.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB conform Anexei XIII:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă - nu îndeplinește criteriile de clasificare

Masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (amestec CMIT/MIT) - nu îndeplinește criteriile de clasificare

Amestecul nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare endocrină inclusă în lista stabilită conform articolului 59(1) din REACH și nici nu este identificată ca perturbator endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul (UE) 2018/605, într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1% p/p.

SECȚIUNEA 3: Compoziția/Informații despre ingrediente**3.1 Substanță:**Nu este cazul.**3.2 Amestec:**

Produsul este un amestec pe bază de dispersie apoasă de copolimer de n-butil acrilat și stiren, apă și aditivi.

Denumire	Date de identificare a produsului	%	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă	CAS Nr. 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Număr index: 613-088-00-6 Număr de înregistrare: 01-2120761540-60	< 0,05	Tox. acută 2, H330 Tox. acută 4, H302 Leziuni oculare 1, H318 Iritare cutanată 2, H315, Sens. piele 1, H317 Acvatică acută 1, H400 Acvatică cronică 2, H411

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Elaborată de: 25.09.2014

Actualizare: 25.4.2024

Versiunea PL:
4.0Denumirea produsului **Grunduri Knauf**

Masă de reacție: 5- cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [WE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (amestec CMIT/MIT)	CAS Nr. 55965-84-9 Număr index: 613-167-00-5 Număr de înregistrare: 01-2120764691-48	< 0,0015	Tox. acută 3, H301 Tox. acută 2, H310 Tox. acută 2; H330, Coroz. pt. piele: 1C, H314 Leziuni oculare 1; H318, Sens. cutanată 1A, H317 Acvatică acută 1, H400 (M=100) Acvatică cronică 1, H410 (M=100) EUH071
---	--	----------	--

Recomandări suplimentare:

Numerele CAS ale componentelor individuale sunt: CIT: 26172-55-4; MIT: 2682-20-4

Limite specifice de concentrație:

Denumire	Date de identificare a produsului	Limite specifice de concentrație [%]
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă	CAS Nr. 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Număr index: 613-088-00-6 Număr de înregistrare: 01-2120761540-60	(0,05 ≤ C ≤ 100) Sens. cutanată 1, H317
Masă de reacție de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [WE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)	CAS Nr. 55965-84-9 Număr index: 613-167-00-5 Număr de înregistrare: 01-2120764691-48	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Sens. cutanată 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Iritare cutanată 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Iritarea ochilor 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Leziuni oculare 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Coroz. pt. piele 1C, H314

Textul frazelor H este disponibil în Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:****În cazul contactului cu pielea:** Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați zona afectată cu apă.**În cazul contactul grundului cu ochii:** Clătiți imediat și din abundență cu apă curentă. Dacă simptomele persista, consultați un medic oftalmolog.**Expunere prin inhalare:** În condiții normale de depozitare și utilizare, produsul nu prezintă un pericol. Nu sunt necesare măsuri speciale.**În cazul ingerării:** Clătiți gura, iar apoi consumați apă din abundență. Consultați medicul.**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate, ale expunerii:**

Produsul poate provoca iritații ale pielii/ochilor în urma contactului direct în cazul persoanelor sensibile.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare persoanei afectate: Decizia privind conduita terapeutică aparține medicului, în urma evaluării stării persoanei afectate. Tratament simptomatic.**SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor****5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:****Mijloace adecvate de stingere:** Produsul în forma sa comercială este un material neinflamabil. Adaptați mijloacele de stingere la condițiile ambientale.



FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Versiunea PL:
4.0

Elaborată de: 25.09.2014
Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

5.2 Pericole speciale asociate substanței sau amestecului: Nu există alte informații relevante.

5.3 Informații pentru pompieri: Produsul este neinflamabil. Nu sunt necesare măsuri suplimentare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Nu sunt necesare.

6.2 Precauții pentru protecția mediului: Nu permiteți pătrunderea substanței în rețelele de canalizare sau în apele de suprafață în cantități mari sau nediluate.

6.3 Metode și materiale necesare pentru controlare și curățare: Presărați nisip sau alt material absorbant pe cantități mici de produs, apoi colectați într-un recipient închis, marcat corespunzător, și eliminați-l în conformitate cu reglementările aplicabile. Cantitățile mari de lichid trebuie pompate într-un recipient închis, marcat corespunzător, și eliminate conform reglementărilor aplicabile.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Eliminarea deșeurilor produsului - consultați secțiunea 13 a fișei.

Echipament individual de protecție - consultați secțiunea 8 a fișei.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea substanțelor și amestecurilor

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță:

Nu sunt necesare măsuri speciale în afara regulilor generale de protecție a sănătății și securității în muncă.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

Depozitare: Depozitați în ambalaje originale, închise etanș, la temperaturi de peste +5°C, într-un loc uscat și răcoros. Protejați de căldură, lumina directă a soarelui și îngheț. Lucrările trebuie realizate la temperaturi ambientale și ale suportului cuprinse între +5°C și +25°C.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):

Nu există alte utilizări finale specifice.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală

8.1 Parametri de control:

Parametri de control pentru ingredientele periculoase la locul de muncă OEL: Produsul nu conține cantități semnificative de substanțe ale căror valori limită trebuie monitorizate în condițiile de lucru.

Temei legal: Norme privind valorile-limită de expunere profesională, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale din 12 iunie 2018 privind valorile maxime admise de concentrație și intensitate ale factorilor nocivi pentru sănătate în mediul de lucru (Monitorul Oficial 2018, partea I, nr. 1286).

8.2 Controale ale expunerii:

Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de mese și la sfârșitul lucrului. Evitați contactul prelungit cu pielea. A se evita contactul cu ochii.

Echipament de protecție personală:

Protecția respirației: Nu sunt necesare măsuri speciale în condiții normale de lucru.

Protecția mâinilor și a corpului: În caz de contact prelungit sau repetat, utilizați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție corespunzător. Materialul mănușilor: Selecția tipului adecvat de mănuși nu depinde doar de

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Versiunea PL:
4.0

Elaborată de: 25.09.2014
Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

de material, ci și de marcă și de calitatea rezultată din diferențele între producători. Rezistența materialului din care sunt fabricate mănușile poate fi determinată doar prin teste. Exemple de mănuși de protecție: cauciuc nitrilic (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), PVC (0,7 mm), corespunzătoare unui timp de pătrundere >480 min, conform EN 374.

Protecția ochilor: În caz de expunere la pulverizare/stropire cu produs, purtați ochelari de protecție.

Pericole termice: Nu este cazul

Controlul expunerii la mediu: Nu permiteți ca substanța să se răspândească în mediu și să pătrundă în sistemele de canalizare sau în apele de suprafață în cantități mari.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Starea fizică	Lichid
Culoare	Knauf Tiefengrund - lăptos Knauf Universalgrund - lăptos Knauf Grundiermittel 60 - galben Knauf Grundiermittel 90 - galben Knauf Finish Grund - lăptos
Miros	Slab
Punct de topire/punct de înghețare	0°C (apă)
Punct de fierbere sau temperatură inițială interval de fierbere	100°C (apă)
Inflamabilitatea materialelor	Nu se aplică
Limite inferioare și superioare de explozie:	Nu este cazul (produsul nu prezintă risc de explozie)
Punct de aprindere:	Nu se aplică
Temperatură de autoaprindere:	Nu este cazul, produsul nu este autoinflamabil
Temperatură de descompunere	Nespecificată
nivelul Ph	8
Viscozitate cinematică	Nespecificată
Solubilitate în apă	Se amestecă complet
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	Nespecificată
Presiunea vaporilor	Nespecificată
Densitate sau densitate relativă (la 20°C)	1 kg/dm ³
Densitatea relativă a aburilor	Nespecificată
Caracteristicile particulelor	Nu se aplică



FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Versiunea PL:
4.0

Elaborată de: 25.09.2014
Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

9.2 Alte informații: Nu există alte informații suplimentare relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 Reactivitate:**

Nu există informații relevante disponibile.

10.2 Stabilitate chimică:

Produs stabil în condiții corespunzătoare de utilizare și depozitare.

10.3 Posibile reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat:

Evitați temperaturile negative (sub 5 °C) în timpul depozitării și aplicării. La temperaturi scăzute, are loc coagularea ireversibilă a polimerului. La temperaturi de aproximativ 100 °C, apa conținută în produs se evaporă.

10.5 Materiale incompatibile:

Nu există informații relevante disponibile.

10.6 Produse de descompunere periculoase:

Produs stabil. În timpul descompunerii termice a polimerului conținut în produs se formează hidrocarburi aromatice.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Produsul nu a fost supus testelor toxicologice. Evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană a fost realizată conform principiilor aplicabile amestecurilor (consultați și Secțiunea 2 a acestei fișe tehnice de securitate).

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Rezultate ale testelor privind substanțele active:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5)

LD50 oral, șobolan: 490 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OECD 401), LD50 dermic, șobolan: >2000 mg/kg greutate corporală (OECD 402)

ATE CLP (oral): 1020 mg/kg greutate corporală ATE CLP (gaze) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapori): 0,5 mg/l/4h ATE

CLP (praf, aerosoli): 0,05 mg/l/4h

Masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

LD50 oral, șobolan: 66 mg/kg greutate corporală (OECD 401) LD50 dermic, șobolan: > 141 mg/kg greutate corporală (OECD 402) LC50 inhalare, șobolan: 0,17 mg/l (OECD 403)

ATE CLP (oral): 53 mg/kg greutate corporală ATE CLP (dermic): 200 mg/kg greutate corporală

ATE CLP (gaze): 700 ppmv/4h ATE CLP (vapori): 3 mg/l/4h ATE CLP (praf, aerosoli): 0,5 mg/l/4h

Evaluarea pericolului produsului:

- a) Toxicitate acută: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- b) Corozivitatea/iritarea pielii: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- c) Leziuni oculare/iritare oculară gravă: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATEVersiunea PL:
4.0Elaborată de: 25.09.2014
Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

- d) Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Poate provoca o reacție alergică. În cazul efectelor respiratorii, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- e) Mutagenitatea celulelor germinale: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- f) Cancerogenitate: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- g) Toxicitate pentru reproducere: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- h) Toxicitate asupra organelor țintă specifice - expunere unică - Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
- i) Toxicitate asupra organelor țintă specifice - expunere repetată - Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
- j) Pericol în caz de aspirare: În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte riscuri

Proprietăți de perturbare endocrină - nu există.

Alte informații - nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 12: Informații de natură ecologică

Produsul nu a fost supus testelor ecotoxicologice. Evaluarea riscurilor pentru mediu a fost realizată conform principiilor aplicabile amestecurilor (consultați și Secțiunea 2 a acestei fișe tehnice de securitate).

12.1 Toxicitate:

Produsul nu este considerat dăunător pentru organismele acvatice și nici nu provoacă efecte adverse pe termen lung.

Toxicitatea substanțelor active:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5)

LC50 – Pești – 2,18 mg/l (OECD 203, 96 g, *Oncorhynchus mykiss*) ErC50 – Alge – 150 µg/l (OECD 201, 72 g,*Pseudokirchneriella subcapitata*)

Masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

EC50 – Crustacee – 0,007 mg/l (48 g, *Acartia tonsa*, apă salină)**12.2 Persistență și degradare:**

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5)-biodegradabilitate redusă în apă

Masă de reacție post-utilizare: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [WE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [WE nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - ușor biodegradabilă în apă

12.3 Potențialul de bioacumulare:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5) – potențial redus de bioacumulare (BCF <500)

Masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - potențial redus de bioacumulare (BCF <500)

12.4 Mobilitate în sol:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă (2634-33-5)-mobilitate ridicată în sol

Masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) -mobilitate ridicată în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu există informații suplimentare. Consultați secțiunea 2.3.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină Nu există informații suplimentare. Consultați secțiunea 2.3.**12.7 Alte efecte nocive** Nu există alte informații suplimentare relevante.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Versiunea PL:
4.0Elaborată de: 25.09.2014
Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf**SECȚIUNEA 13: Tratarea deșeurilor****13.1 Metode pentru eliminarea reziduurilor:**

Eliminarea deșeurilor și a ambalajelor de unică folosință trebuie realizată de către firme specializate; metoda de eliminare a deșeurilor trebuie convenită cu autoritatea locală competentă în domeniul protecției mediului. Resturile de produs trebuie depozitate în ambalaje închise etanș. Eliminați în conformitate cu reglementările aplicabile. Ambalajele goale sau golite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare sau livrate la un depozit autorizat.

Ordinul ministrului climei din 2 ianuarie 2020 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2020, partea I, nr. 10). Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Directiva 2008/98/CE din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (OJ EU.L.2008.312.3) Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE privind lista deșeurilor, în temeiul articolului 1(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului privind lista deșeurilor periculoase, în temeiul articolului 1(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (OJ EU.L.2000.226.3).

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID:

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.2 Denumirea oficială de transport ONU: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.3 Clasa de pericol pentru transport: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.4 Grupa de ambalare: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.5 Pericole pentru mediu: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.7 Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO: Nu este cazul, produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

SECȚIUNEA 15: Informații juridice**15.1 Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului:**

1. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea produselor chimice (REACH) cu modificările ulterioare
2. REGULAMENTUL COMISIEI (UE) nr. 453/2010 din data de 20 mai 2010 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea produselor chimice (REACH).
3. REGULAMENTUL COMISIEI (UE) nr. 2015/830 din data de 28 mai 2015 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea produselor chimice (REACH) (OJ EU L 132, p. 8) - (Anexa II).
4. Legea din 25 februarie 2011 privind substanțele chimice și amestecurile acestora (republicată, Monitorul Oficial 2022, nr. 1816)
5. Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 a Parlamentului European și Consiliului din data de 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, care modifică și anulează Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006
6. Ordinul ministrului sănătății din 20 aprilie 2012 privind etichetarea ambalajelor substanțelor periculoase și a amestecurilor periculoase, precum și a anumitor amestecuri (republicat, 2015, nr. 450)
7. Ordinul ministrului mediului din 3 septembrie 2014 privind modelele de etichetare a ambalajelor (Monitorul Oficial, nr. 1298)
8. Legea din 14 decembrie 2012 privind deșeurile (republicată, Monitorul Oficial 2022, nr. 699)

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Elaborată de: 25.09.2014

Actualizare: 25.4.2024

Versiunea PL:
4.0

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

9. Legea din 13 iunie 2013 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (text consolidat: Monitorul Oficial 2020, nr. 1114)
10. Ordinul ministrului climei din 2 ianuarie 2020 privind catalogul deșeurilor (Monitorul Oficial 2020, nr. 10).
11. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
12. Legea din 19 august 2011 privind transportul mărfurilor periculoase (republicată, Monitorul Oficial 2021, nr. 756)
13. Comunicatul Guvernului din 28 mai 2013 privind intrarea în vigoare a modificărilor anexelor A și B ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 (text consolidat 2017, nr. 1119).
14. Ordinul ministrului muncii și politicii sociale din 12 iunie 2018 privind valorile maxime admise ale concentrațiilor și intensităților factorilor nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial - Ordinul ministrului muncii și protecției sociale din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea ordinului privind valorile maxime admise ale concentrațiilor și intensităților factorilor nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial, 2020, nr. 61).
15. Ordinul ministrului sănătății din 30 decembrie 2004 privind securitatea și sănătatea în muncă în prezența factorilor chimici la locul de muncă (text consolidat 2016, nr. 1488)
16. Ordinul ministrului sănătății din 2 februarie 2011 privind testele și măsurătorile factorilor nocivi pentru sănătate în mediul de muncă (Monitorul Oficial nr. 33, poziția 166).
17. Ordinul ministrului mediului din 9 decembrie 2003 privind substanțele care prezintă un pericol deosebit pentru mediu (Monitorul Oficial nr. 217, poziția 2141).

15.2 Evaluarea securității chimice:

Nu a fost realizată o evaluare a securității chimice pentru amestec. Conform REACH, nu este necesară o evaluare a securității chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Actualizare: Actualizarea fișei a fost realizată pe baza prevederilor Regulamentului Comisiei (UE) 2020/878 din 18 iunie 2020.

Produsul Knauf Haftgrund a fost retras din oferta de vânzare și a fost introdus produsul Grund pentru finisare Knauf.

Clasificare: Produsul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu reglementările actuale ale Regulamentului CLP.

Descrierea prescurtărilor, acronimelor și simbolurilor utilizate:

PBT - Substanță persistentă, bioacumulabilă și toxică vPvB -

Substanță foarte persistentă și foarte bioacumulabilă

ADR/RID - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe drumuri/pe calea ferată IATA -

Reglementări internaționale pentru transportul mărfurilor periculoase pe cale aeriană IMDG - Reglementări internaționale

privind transportul maritim al mărfurilor periculoase TWA - Valoare medie ponderată în timp

H302 Tox. acută 4 - Nociv în cazul ingerării. H330 Tox. acută 2 - Letal în cazul inhalării. H310 Tox. acută 2 Fatal în cazul contactului cu pielea. H331 Tox. acută 3 - Toxic în cazul inhalării. H311 Tox. acută 3 - Toxic în cazul contactului cu pielea H301 Tox. acută 3 - Toxic în cazul ingerării.

H318 Leziuni oculare 1 - Provoacă leziuni oculare grave. H315

Iritare cutanată 2 - Provoacă iritarea pielii.

H317 Sens. cutanată 1A - Poate provoca o reacție alergică a

pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H314, Coroz. pt. piele: 1C - Provoacă arsuri ale pielii și leziuni oculare.



FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

Versiunea PL:
4.0

Elaborată de: 25.09.2014

Actualizare: 25.4.2024

Denumirea produsului

Grunduri Knauf

H400 Acvatic acut 1 - Foarte toxic pentru viața acvatică.

H410 Acvatic cronic 1 - Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de durată. H411 Acvatic cronic 2 - Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de durată. EUH071 Coroziv pentru tractul respirator

Instruire:

Înainte de începerea lucrului cu produsul, este obligatorie instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) în legătură cu prezența factorilor chimici în mediul de lucru. Trebuie realizată, documentată și comunicată angajaților evaluarea riscului profesional la postul de lucru asociat prezenței factorilor chimici.

Materiale sursă:

Actele normative citate în secțiunea 15 a fișei

Informațiile din fișa tehnică de securitate se aplică exclusiv amestecurilor menționate în titlu. Datele conținute în această fișă trebuie considerate exclusiv ca suport pentru utilizarea în condiții de siguranță a produselor. Întrucât condițiile de depozitare, transport și utilizare nu se află sub controlul nostru, acestea nu pot constitui o garanție în sens juridic. În orice caz, trebuie respectate prevederile legale în vigoare și eventualele drepturi ale terților. Această fișă tehnică constituie o evaluare a riscurilor de la locul de muncă.

Tradus din limba polonă (PL versiunea 4) în limba engleză - www.onlinedoctranslator.com

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE - **Grunduri Knauf**



Certificat de corectitudine a traducerii

Prin prezenta, Swiss Solutions, o companie de servicii profesionale de traducere, membră ELIA, GALA, ATA, certificată ISO 17100:2015 (standardul global de traducere, certificat nr. TA182203009211 eliberat de TÜV Austria) certificăm, conform cunoștințelor noastre, exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română că textul sursă a fost tradus în întregime și că prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Timișoara

Swiss Solutions

Prin reprezentant legal Florin Grunberg

Data

05,05,2025

