

FISEA DE DATE DE SIGURANȚĂ A MATERIALELOR

(conform Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, astfel cum a fost modificat de Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016	Pagina: 1 / 8
Data reviziei: 14 octombrie 2024	Data anterioară: 23 decembrie 2022
Numele produsului:	Bochemit împotriva mucegaiului

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/MIXTURII ȘI A COMPANIEI/

ENTITĂȚII 1.1 Identificatorul produsului

Numele comercial: Bochemit împotriva mucegaiului

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări descurajate

Utilizarea preconizată a amestecului: produsul este utilizat pentru eliminarea mucegaiului de pe pereți, plăci ceramice, în jurul băilor, chiuvetelor, lavoarelor, feronerie, feronerie, pe lemn etc.

Utilizări descurajate: incompatibil cu suprafețele metalice (în caz de contact, clătiți imediat cu apă), lemn colorat și lăcuit. Amestecul trebuie utilizat doar pentru utilizarea intenționată.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei de date de securitate

Numele furnizorului: BOCHEMIE a.s.
Adresă: Tovární 319, 735 81 Bohumín, Republica Cehă
ID-ul companiei: 293 96 8247
Numărul de telefon: +420 596 091 111
e-mail: bochemie@bochemie.cz
e-mail-ul persoanei responsabile pentru
Foaia de date de securitate: MSDS@bochemie.cz

1.4 Numărul de telefon de urgență

Centrul de informații toxologice: România: Tel: 40 21-318.36.06 - Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică – L-V -8-15

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLULUI

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Conform Regulamentului nr. 1272/2008/CE	Met. Cor. 1, H290; Cor. pielii 1B, H314; Deteriorare oculară 1, H318; Acut acvatic 1, H400; Cronica acvatică 2, H411
--	---

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului: Amestecul este corrosiv - cauzează arsuri severe ale pielii și daune oculare. Poate fi corrosiv pentru metale. Periculos pentru mediu - cu efecte persistente.

2.2 Elemente de etichetă Pictograme de pericol

Componentele care definesc pericolele: hipoclorit de sodiu, hidroxid de sodiu;



Cuvânt de semnalizare: Pericol

Afirmatii de pericol: H290 Poate fi coroziv pentru metale.
H314 Cauzează arsuri severe la nivelul pielii și leziuni oculare.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Afirmatii de precauție: P101 Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A se păstra departe de copii.
P260 Evitați inhalarea aerosolilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de cauciuc/protecție a corpului/protecție a ochilor/protecție a feței.
P303+P361+P353 DACA PE PERSOANĂ (sau păr): Îndepărtați imediat toate hainele contaminate. Spălați pielea cu apă [sau sub duș].
P305+P351+P338+P310 DACA ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți. Sunați imediat un medic.
P501 Donați recipientul la gunoierul municipal conform legislației locale.

FISIER CU DATE DE SIGURANȚĂ A MATERIALELOR

(conform Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, astfel cum a fost modificat prin Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016

Pagina: 2 / 8

Data revizuirii: 14 octombrie 2024 Data anterioară: 23 decembrie 2022

Versiunea: 2.1

Numele produsului: Bochemit împotriva mucegaiului

Elemente suplimentare ale etichetei: EUH 206 Avertisment! Nu utilizați împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

2.3 Alte pericole

Amestecul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII. Amestecul nu conține substanțe listate ca Substanțe de Îngrijorare deosebită (SVHC) conform Articolului 59 din Regulamentul REACH. Amestecul nu are proprietăți endocrine perturbatoare în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE 3.1

Substanțe

Nu este relevant.

3.2 Amestecuri

3.2.1 Substanțe din amestec

Componen te periculoase	(%)	CAS EC Index Nr. REACH Nr.	Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 EC, CLP	note
Hipoclorit de sodiu	4.7	7 6 8 1-5 2-9 2 3 1- 6 6 8- 3 017-011-00-1 0-2119488154 B -0055	Met. Cor. 1, H290; Cor. pielii 1B, H314; Deteriorare oculară 1, H318; STOT SE 3, H335; Acvat. acut 1, H400; Acvat. cronic 2, H411	M acut = 10
Hidroxid de sodiu	< 1	1 3 1 0-7 3-2 2 1 5-1 8 5-5 011-002-00-6 -	Met. Cor. 1; Cor. pielii 1A; H290-H314	

Pentru formularea completă a declarațiilor de pericol, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare: Opriți sursa de expunere, dacă este posibil. Aduceți victima în aer liber, mențineți-o în repaus (evitați chiar și mersul, dacă este necesar, solicitați asistență medicală).

Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată, spălați pielea contaminată suficient cu apă, folosiți loțiune de reparație sau oferiți ajutor medical (în funcție de amploare și gravitate).

Contactul cu ochii: Spălați imediat cu cantități mari de apă proaspătă timp de cel puțin 10 minute pentru a aduce apa sub pleoape, solicitați asistență medicală.

Ingestie: Clătiți gura cu apă potabilă și lăsați imediat victima să bea 0,5 L de apă. Nu încercați să provocați vomă, solicitați asistență medicală. În timpul convulsiilor sau comă, nu puneți nimic în gura victimei.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Contactul cu pielea cauzează arsuri severe, contactul cu ochii provoacă daune serioase. Poate irita gura, esofagul, stomacul.

4.3 Indicația oricărei asistențe medicale imediate și a tratamentului special necesar.

În caz de contact cu ochii, ingestie sau alte probleme de sănătate sau dacă simptomele persistă, solicitați întotdeauna sfatul medicului și furnizați informațiile conținute în acest MSDS.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 5.1 Mijloace de stingere

Adecvat: apă, pulverizare cu apă; utilizați mijloace de stingere conform caracterului altor materiale care ard în locul incendiului.

Inadecvat: necunoscut, dacă se folosește apă – risc de eliberare în canalizare și mediu.

5.2

Pericole speciale care apar din substanță sau amestec

În timpul incendiului, clorul toxic poate fi eliberat din cauza temperaturilor ridicate.

(conform Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, așa cum a fost modificat de Reg. UE 2020/878)

Numele produsului: Bochemit împotriva mucegaiului

În caz de incendiu, purtați îmbrăcăminte de protecție completă, protecția ochilor și un sistem de protecție respiratorie adecvat. În caz de eliberare în canalizare, acționați conform planurilor de urgență (captare și/sau diluare cu apă). Preveniți amestecarea cu acizi.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

Evitați eliberarea în canalizare, cursuri de apă, sol sau mediu. În caz de descărcare accidentală a unei cantități mari de produs concentrat în apă de suprafață, apă subterană sau apă reziduală, anunțați autoritățile locale conform reglementărilor locale (de exemplu, pompieri, poliție, poliție de salvare, administrator de cursuri de apă). Dacă este eliberat, preparatul nu trebuie să vină în contact cu acizii (riscul de eliberare a gazului toxic de clor).

Pregătirea vărsată trebuie absorbită într-un material de absorbție adecvat (de exemplu, sorbenți universali, sorbenți pentru captarea substanțelor agresive) și plasată într-un recipient închis, prevenind eliberarea în canalizare și cursuri de apă, sau asigurând o diluare suficientă cu apă.

Consultati sectiunea 8 si 13.

SECTIUNEA 7: MANIPULARE SIDEPOZITARE

Lucrați în zone cu ventilație adecvată, folosiți echipament de protecție personală și preveniți contaminarea excesivă a lucrătorilor cu preparatul. Evitați contactul cu alte substanțe, în special cele acide. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manevrării preparatului. Preveniți contaminarea excesivă a mediului. Evitați eliberarea în mediu în timpul manipulării.

Păstrați în containere originale, bine închise. Depozitați în zone uscate, protejate de influențele vremii și securizate împotriva eliberării în mediu. Nu depozitați la lumina directă a soarelui. Depozitați separat de alimente, băuturi și furaje. Temperatura de depozitare: între -10 și +25°C. Securizați zonele de depozitare împotriva accesului persoanelor neautorizate. Închideți complet pachetul după deschidere. Nu depozitați împreună cu acizii și substanțele acide.

Informatii importante sunt furnizate prin instructiunile de pe etichetă.

SECTIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALĂ 8.1 Parametrii de control

Conform Regulamentului Guvernului nr. 195/2021 din ultima versiune a Actului Ceh:

Substanță	CAS	PEL (mg/m3)	NPK-P (mg/m3)	Conversie factori în ppm	note
Hidroxid de sodiu	1310-73-2	1	2	--	-
Clor	7782-50-5	0.5	1.5	0.307	l

Irită mucoasele (ochi, căile respiratorii) sau pielea

Decretul nr. 107/2013 din Colecția de acte cehe nu stabilește limite de indicare pentru testele de expunere biologică.

8.1.3 Valoarea DNEL si PNEC

Hidroxid de sodiu								
DNEL			lucrător				consumator	Pe termen lung
Ruta de	Acut	Acut	Pe termen lung	Pe termen lung	Acut	Acut	Pe termen lung	

FISA DE DATE PRIVIND SĂNĂTATEA MATERIALELOR

(în conformitate cu Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, astfel cum a fost modificată prin Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016						Pagina: 4 / 8		
Data revizuirii: 14 octombrie 2024						Data precedentă: 23 decembrie 2022		
Versiune: 2.1								
Numele produsului: Bochemit împotriva mucegaiului								
expunere	expunere locală	expunere sistemică	expunere locală	expunere sistemică	expunere locală	expunere sistemică	expunere locală	expunere sistemică
Inhalare	--	1 mg/m3	--	1 mg/m3	--	1 mg/m3	--	1 mg/m3
Dermal	--	--	--	--	--	--	--	--
Oral	Nu este necesar							
Hipoclorit de sodiu								
DNEL								
lucrător					consumator			
Calea de expunere	Expunere acută locală	Expunere acută sistemică	Expunere pe termen lung locală	Expunere pe termen lung sistemică	Expunere acută locală	Expunere acută sistemică	Expunere pe termen lung locală	Expunere pe termen lung sistemică
Inhalare	3.1 mg/m3	3.1 mg/m3	1.55 mg/m3	1.55 mg/m3	3.1 mg/m3	3.1 mg/m3	1.55 mg/m3	1.55 mg/m3
Dermal	--	--	0.5% bw	--	--	--	0.5% bw	--
Oral	Nu este necesar						0.26 mg/kg bw/zi	--
PNEC								
apă dulce		0.21 µg/l						
apă de mare		0.042 µg/l						
apă dulce, sediment		nu se așteaptă expunerea sedimentului						
apă de mare, sediment		nu se așteaptă expunere la nămol						
stație de epurare		0,03 mg/l						
sol		nu se așteaptă expunere la nămol						
eliberare intermitentă		0,26 µg/l						

8.2 Controale de expunere

8.2.1 Controale de inginerie adecvate

Preveniți contaminarea lucrătorilor prin pregătire. Respectați reglementările pentru manipulare și depozitare; asigurați ventilație eficientă. Când lucrați, nu mâncați, beți sau fumați și respectați condițiile de igienă regulată pentru muncă. Asigurați-vă că doar personalul care utilizează ajutoare de protecție personală și familiarizat cu natura pregătirii, instrucțiunile de utilizare și condițiile de protecție personală și de mediu are voie să lucreze cu pregătirea. Spălați-vă bine pe mâini și pe față cu apă și săpun după muncă, folosiți loțiune pentru repararea mâinilor.

Detectare: de exemplu, tuburi de detectare DRAGER.

8.2.2 Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentele de protecție personală

Protecția ochilor/faței: ochelari de protecție sau vizieră
 Protecția pielii: îmbrăcăminte de lucru și bocanci, folosiți loțiune de reparare pentru pielea
 Protecția mâinilor: contaminată după spălare. Mănuși din cauciuc (latex).
 Protecția respiratorie: pentru utilizare regulată sau atunci când lucrați într-o zonă închisă, se recomandă asigurarea unei ventilații și epuizări suficiente a zonei.

8.2.3 Controalele expunerii la mediu

Respectați instrucțiunile pentru manipulare și depozitare, asigurându-vă în special de prevederile care împiedică vărsarea amestecului concentrat în cursurile de apă, sol și canalizare (pentru informații suplimentare consultați Condițiile de manipulare conform Legii nr. 254/2001 din Colecția de acte cehe, privind apele).

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1

Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică (°C): lichid
 Culoare: ușor gălbuie
 Miros: miros caracteristic de clor
 Punct de topire/Punct de îngheț: -15 până la -18°C
 Punct de fierbere sau punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere: 97°C
 Flamabilitate: non-flammabil
 Limita inferioară și superioară de explozie: nu este determinată

FISA DE DATE PRIVIND SICURANȚA MATERIALELOR

(conform Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, astfel cum a fost modificat prin Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016

Pagina: 5 / 8

Data revizuirii: 14 octombrie 2024 Data anterioară: 23 decembrie 2022

Versiune: 2.1

Numele produsului: Bochemit împotriva mucegaiului

Punct de aprindere:	nedeterminat
Temperatura de autoaprindere:	neinflamabil
Temperatura de decompunere:	neestimat
pH (la 20°C):	12.5-13.5
Vâscozitate cinematică:	< 10 mPas
Solubilitate:	miscibil în apă
Coeficientul de partajare n-octanol/apă:	nesosit
Presiune de vapori (°C):	25 hPa (soluție concentrată 13% NaOCl)
Densitate și/sau densitate relativă (20°C):	1.07
Densitate relativă a vaporilor:	nesosit
Caracteristici ale particulelor	irrelevant

9.2 Alte informații

Preparatul are efecte de albire, poate să albească țesăturile.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACȚIE 10.1

Reactivitate

Amestecul reacționează cu acizi concentrați, precum și cu acizi diluați, substanțe acide, agenți reducători și agenți oxidanți puternici, și amoniu.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de utilizare și depozitare (menține intervalul de temperatură pentru depozitare).

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Amestecul reacționează cu acizi concentrați, precum și cu acizi diluați și substanțe acide, agenți reducători și agenți oxidanți puternici și amoniu, existând posibilitatea unei reacții chimice periculoase (risc de evacuare a gazelor toxice – clor).

10.4 Condiții de evitat

Temperatura crescută, modificări substanțiale ale temperaturii de depozitare, expunere pe termen lung la lumina directă a soarelui. Preveniți agitația produsului – aceasta îi scade durata de utilizare.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi concentrați, precum și acizi diluați și substanțe acide, agenți reducători și oxidanți puternici, amoniu.

10.6 Produse de descompunere periculoase Clor sau oxizi de clor.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

- a) toxicității acute: Nec clasificat, ATEmix calculat > 2000 mg/kg. Hipoclorit de sodiu
LD50, oral, șobolan 8.91 g clor disponibil/kg
LD50, dermal, iepure > 10 g av Cl/kg
LC50, inhalare, șobolan > 10.5 mg av Cl/l Hidroxid de sodiu
LD50, intraperitoneal: șoarece: 40 mg/kg
LDLo, oral: iepure: 500 mg/kg LD50,
dermal: iepure: 1350 mg/kg
- b) corozie/iritație a pielii: Amestecul cauzează arsuri severe ale pielii.
- c) danoză/iritație oculară gravă: Amestecul cauzează daune grave ochilor.
- d) sensibilizare respiratorie sau cutanată: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- e) mutagenitatea celulelor germinale: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- f) carcinogenitate: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- g) toxicitate reproductivă: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- h) expunere STOT-unică: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- i) expunere STOT-repetată: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.
- j) Pericol de aspirație: Criteriile pentru clasificare nu sunt îndeplinite pe baza datelor disponibile.

Data emiterii: 25 ianuarie 2016

Pagina: 6 / 8

Data revizuirii: 14 octombrie 2024 Data anterioară: 23 decembrie 2022

Versiune: 2.1

Numele produsului: Bochemit împotriva mușcăturii

11.2 Informații privind posibilele căi de expunere

Necunoscut.

11.3 Simptomele legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice

contact cu ochii: iritant pentru ochi, apariția rapidă a unei senzații de ardere în ochi, nas și gât, însoțită de lăcrimare, rinoree, tuse; contact cu pielea: durere și leziuni corozive, poate provoca vezicule; Ingestie: dureri de stomac

11.4 Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice din expunerea pe termen scurt și lung. Informații indisponibile.

SECȚIUNE 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 12.1

Toxicitate

Hipoclorit de sodiu Toxicitate pentru alge

	NOEC	0.0021 mg/l
Toxicitate acută pentru nevertebrate	EC50	0.026 mg/l/48 h
Toxicitate acută pentru pești	LC50	0.032 mg TRO/L
Toxicitate cronică pentru alge	NOEC	0.0021 mg/l
Toxicitate cronică pentru nevertebrate	NOEC	0,007 mg/l
Toxicitate cronică pentru pești	NOEC	0,04 mg CPO/L

Hidroxid de sodiu

Toxicitate pentru nevertebrate	LC50	100 mg/l/48 h
Toxicitate pentru pești	LC50	125 mg/l/96 h

12.2 Persistență și degradabilitate

Preparatul se descompune în hipoclorit de sodiu și apă.

12.3 Potentă de bioacumulare

Nu este stabilit. Hipoclorit de sodiu

Nu este bioacumulativ. Potențial de bioacumulare scăzut - log Kow = -3.42. Hidroxid de sodiu

Bioacumularea în organism nu este așteptată din cauza solubilității ridicate a produsului în apă.

12.4 Mobilitate în sol

Hipocloritul de sodiu, atât în formă concentrată, cât și diluată, poate fi dăunător pentru mediul acvatic și organismele acvatice. Hidroxidul de sodiu

Solubil ușor în apă. Atunci când pătrunde printr-un sol, poate avea loc un schimb ionic.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Amestecul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină

Produsul nu conține substanțele incluse în lista perturbatorilor endocrini conform articolului 59(1) REACH.

12.7 Alte efecte adverse

Toxicitatea pentru alte medii nu a fost identificată. Eliberarea unei cantități mari din produs (în plus față de efectul hipocloritului de sodiu) poate fi dăunătoare pentru alte medii.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII DE DEZACORD 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

a) Metodele recomandate pentru eliminarea substanțelor și ambalajelor contaminate:

Este deșeu periculos. Echipamentul de protecție personală ar trebui să fie utilizat, iar măsurile trebuie aplicate atunci când se manipulează și se colectează deșeurile pentru a proteja împotriva scurgerilor în mediu.

Deșeurile trebuie predate unei companii specializate competente, dacă este necesar, predarea să se realizeze în cadrul colectării deșeurilor periculoase din comunitatea dumneavoastră. Absorbții utilizați trebuie eliminați ca deșeu periculos. Containerele spălate temeinic pot fi predate pentru reciclare.

b) Proprietățile fizice/ Chimice care pot afecta opțiunile de tratare a deșeurilor

FISE DE DATE DE SIGURANȚĂ A MATERIALELOR

(conform Reg.(UE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, așa cum a fost modificat prin Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016

Pagina: 7 / 8

Data revizuirii: 14 octombrie 2024 Data anterioară: 23 decembrie 2022

Versiune: 2.1

Nume produs: Bochemit împotriva mucegaiului

Evitați contactul deșeurilor cu acizi concentrați, precum și acizi diluați și substanțe acide, agenți reducători și agenți oxidativi puternici, amoniu.

c) Eliminarea apelor reziduale ar trebui descurajată

Deșeurile nu ar trebui eliminate prin deversare în canalizare.

d) Precauții speciale pentru orice tratament recomandat al deșeurilor

Reglementările legale referitoare la deșeuri:

Directiva 2018/851/UE privind deșeurile și abrogarea anumitor directive. Dacă acest amestec și ambalajul său devin deșeuri, utilizatorul final trebuie să alocă codul relevant de deșeuri – Codul European de Deșeuri (EWC) conform Deciziei Comisiei (2014/955/UE).

Sugestie de clasificare a deșeurilor:

Subgrup 16 03 loturi necorespunzătoare și produse neutilizate
16 03 03 deșeuri anorganice care conțin substanțe periculoase

Subgrup 20 01 fracții colectate separat
20 01 29 detergenți care conțin substanțe periculoase

Sugestie pentru clasificarea containerelor de deșeuri:

Containere cu reziduuri ale amestecului: 15 01 10 ambalaje care conțin reziduuri de sau contaminate cu substanțe periculoase.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII DE TRANSPORT 14.1

număr UN sau număr de identificare	UN 1791 14.2
denumirea corectă de expediție UN:	SOLUȚIE DE HIPOCLORIT
14.3 Clase(e) de pericol de transport:	8
14.4 Grup de ambalare:	II
14.5 Pericole pentru mediu:	DA
14.6 Precauții speciale pentru utilizator:	--
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentului IMO:	-
Cod de pericol (Kemler):	80
Cantități limitate (LQ):	1 L

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULAMENTARE 15.1

Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specific pentru substanța sau amestecul în cauză

Legislația care reglementează probleme individuale ale protecției mediului și condițiilor de igienă ocupațională.

Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH). Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP).

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide

Regulamentul nr. 648/2004/CE referitor la detergenți.

15.2 Evaluarea siguranței chimice

O evaluare a siguranței chimice nu a fost efectuată pentru amestec.

SECȚIUNEA 16: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

a) Modificări în timpul revizuirii Fisei de date de securitate (MSDS)

Versiunea 2.0 – nou format, actualizarea P-sentence, ADR.

Versiunea 2.1 – adresă.

b) O cheie sau legendă pentru abrevierile și acronimele utilizate

Met. Cor. Substanță sau amestec coroziv pentru metale

Cor. pentru piele Corozie a pielii

Deteriorare oculară Deteriorare gravă a ochilor

STOT SE Toxicitate specifică pentru organul țintă – expunere unică

Acut acvatic Periculos pentru mediu acvatic

Cronic acvatic Periculos pentru mediu acvatic – cronic

LC50 Concentrație letală, 50 la sută

EC50 Concentrație efectivă, 50 la sută

LD50 Doza letală, 50 la sută

FISA TEHNICĂ DE SĂNĂTATE A MATERIALELOR

(conform Reg.(CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European, modificat prin Reg. UE 2020/878)

Data emiterii: 25 ianuarie 2016

Pagina: 8 / 8

Data revizuirii: 14 octombrie 2024 Data anterioară: 23 decembrie 2022

Versiune: 2.1

Numele produsului: Bochemit împotriva mucegaiului

NPK-P	Concentrația maximă permisă
PEL	Limita de expunere permisă
PBT	Persistent, bioacumulabil și toxic
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulabil
DNEL	Nivel derivat fără efect
PNEC	Concentrația estimată fără efect
NOEC	Concentrația fără efect observat

c) Referințe cheie din literatură și surse pentru date

Informațiile conținute aici se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pe legislația actuală, conform 1272/2008/CE. Foaia de date de securitate a materialelor a fost elaborată pe baza informațiilor furnizate de furnizorii componentelor particulare ale amestecului. Foaia MSDS conține informațiile necesare pentru securitatea protecției sănătății și a sănătății ocupaționale, precum și pentru protecția mediului. Informațiile menționate fac referire la starea actuală a cunoștințelor și experienței și sunt conform legislației în vigoare. Nu poate fi considerată o garanție a adecvării sau utilizabilității produsului pentru o aplicație particulară.

d) Metodele de evaluare a informațiilor

Amestecul a fost clasificat conform metodei descrise în Regulamentul 1272/2008/CE.

e) Lista declarațiilor de pericol relevante

H290	Poate fi coroziv pentru metale.
H314	Cauzează arsuri severe la nivelul pielii și leziuni oculare.
H318	Cauzează leziuni oculare serioase.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru viața acvatică.
H410	Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.
H411	Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.

f) Instrucțiuni pentru instruire

Persoanele care manipulează preparatul trebuie să fie instruite cu privire la riscurile de manipulare și la cerințele pentru protecția sănătății și a mediului (dispozițiile relevante din Codul Muncii, astfel cum a fost modificat) și, în plus, trebuie să fie familiarizate demonstrabil cu proprietățile periculoase, principiile de protecție a muncii și de protecție a mediului și cu măsurile de prim ajutor (Legea nr. 258/2000 privind protecția sănătății publice, astfel cum a fost modificată).

g) Limitări recomandate privind utilizarea

Amestecul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele stabilite (vezi secțiunea 1.2). Deoarece condițiile specifice de utilizare a substanței sunt dincolo de controlul furnizorului, utilizatorul este singurul responsabil să adapteze informațiile și avertismentele conținute aici la legislația și reglementările locale. Informațiile de siguranță descriu produsul din perspectiva siguranței sale și nu pot fi considerate specificații tehnice ale produsului.