



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanțelor/amestecului și a companiei/întreprinderii

1.1. Identificarea produsului

Forma sub care se prezintă produsul: Amestec
Denumirea comercială: **SANO FORTE PLUS LEMON 500ml; 750ml; 1L.**
UFI: 360-W0HD-900R-S1F0
Codul produsului: 131007-004
Tipul produsului: Detergent degresant pentru aragaz

1.2. Principalele utilizări identificate ale substanței sau amestecului și contraindicații

1.2.1. Principalele utilizări identificate

Destinat publicului larg.

1.2.2. Contraindicații

Nu există informații suplimentare disponibile.

1.3. Detalii privind emitentul fișei cu date de securitate

SANO Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone
4524081 Hod-Hasharon - ISRAEL
T 972-9-7473222 - F 972-9-7473233
sanosds@sano.co.il - www.sano.co.il

1.4. Număr de urgență

Număr de urgență: Spitalul Clinic de Urgență București – Calea Floreasca nr. 8, sector 1,
București Tel (apelabil permanent, 24h/7z)
021 5992300 int. 291. E-mail: spital@urgentaflorasca.ro

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificarea conform Regulamentului (UE) nr. 1272/2008 [CLP] amestec/substanță: FDS UE 2015: conform Regulamentului (UE) 2015/830 (ANEXA II REACH)

Corodarea / iritarea pielii, categoria 1A: H314

Textul complet al frazelor H: vezi secțiunea 16.

Efecte adverse psihochimice, asupra sănătății omului și asupra mediului

Provoacă iritare pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograme de pericol (CLP):



GHS05

Cuvant de avertizare (CLP):

Ingrediente periculoase:

Fraze de pericol (CLP):

Fraze de precauție (CLP):

Pericol

Hidroxid de sodiu (sodă caustică)

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

P260 - Nu inspirați vaporii/spray-ul.

P264 – Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

P280 – A se purta mănuși și echipament de protecție, protecție pentru ochi, față.

P301+P330+P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P304+P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Fraze adiționale:
răcoros și uscat. A se proteja de lumina soarelui..

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-un loc

Dispozitiv de închidere, pentru protecția copiilor:

Se aplică.

Avertizare tactilă:

Se aplică.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH. Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau nu este identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

SECȚIUNEA 3: Compoziția / informații despre ingrediente

3.1. Substanța

Nu este cazul.



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

3.2. Amestec

Denumire	Identificator de produs	%	Clasificarea conform Regulamentului CE nr.1272/008 [CLP]
Hidroxid de sodiu, soda caustică	(CAS No) 1310-73-2 (EC no) 215-185-5 (EC index no) 011-002-00-6	5 - 25	Skin Corr. 1A, H314
(2-methoxymethylethoxy)propanol [DPGME] substance with a Community workplace exposure limit	CAS-No.: 34590-94-8 EC-No.: 252-104-2	<20	Not classified
Sodium laurylether (n EO) sulphate	(EC no) 618-398-5	<10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Alkyl, C8-10, polyglucoside	(CAS No) 68515-73-1 (EC no) 500-220-1 (REACH-no) 01-2119488530-36	<5	Eye Dam. 1, H318
2-aminoethanol; ethanolamine substance with a Community workplace exposure limit	CAS-No.: 141-43-5 EC-No.: 205-483-3 EC Index-No.: 603-030-00-8 REACH-no: 01-2119486455-28	<1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412

Limite de concentrație specifice:

Nume	Identificator de produs	Limite de concentrație specifice
Hidroxid de sodiu, soda caustică	(CAS No) 1310-73-2 (EC no) 215-185-5 (EC index no) 011-002-00-6	(0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 (0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 (2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 (C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile de prim ajutor în general:	Consultați un medic imediat.
Măsurile de prim ajutor după inhalare:	Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea:	A se spăla pielea cu multă apă/ faceți duș. Dezbrăcați imediat hainele contaminate. Consultați un medic imediat.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii:	Clătiți atent cu apă, timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați un medic imediat.
Măsurile de prim ajutor după ingestie:	Clătiți gura cu apă. Nu induceți vomă. Sunați la centrul local antitoxice sau la medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome / leziuni după contactul cu pielea:	Provoacă arsuri.
Simptome / leziuni după contactul cu ochii:	Provoacă leziuni grave ochilor.
Simptome / leziuni după ingestie:	Provoacă arsuri.

4.3. Indicații privind orice îngrijire medicală imediată, precum și tratamentul special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile contra incendiului

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare: Apă pulverizată. Pudră uscată. Dioxid de carbon. Spumă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produsi de descompunere periculoși în caz de incendiu: Se pot degaja vapori toxici.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipa de intervenție în caz de urgență

Proceduri de urgență: Ventilați zona de scurgere. A se evita contactul cu ochii și pielea. A nu se inhala praful / fumul/ vaporii/ gazul/ degajat.

6.1.2. Pentru personalul care face parte din echipa de intervenție în caz de urgență

Echipament de protecție: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții privind mediul înconjurător



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

Evitați dispersia în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare: Strângeți lichidul vărsat folosind material absorbant.
Alte informații: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat/ special amenajat.

6.4. Trimiteri la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea produsului

7.1. Precauții pentru o manipulare sigură

Precauții pentru o manipulare sigură: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se evita contactul cu pielea și ochii. A se purta echipament individual de protecție. A nu se inhala praful/ fumul/ vaporii/ gazul/ degajat.
Măsuri de igienă: Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălați-vă întotdeauna mâinile după utilizarea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare: A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu ferit de razele solare, într-un loc bine aerisit. Depozitați într-un spațiu uscat.

7.3. Utilizare/utilizări finală/e specific/e

Nu există informații suplimentare disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametrii de control

Nu există informații suplimentare disponibile.

8.2. Controlul expunerii

Control tehnic adecvat: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

Protecția mâinilor: mănuși de protecție.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție.

Protecția pielii și a corpului: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.

Protecția respirației: În cazul în care nu există suficientă ventilație, a se purta echipament corespunzător de protecție respiratorie.

Controlul expunerii mediului înconjurător: Evitați dispersia în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea de agregare: Lichid.
Culoarea: Lichid galben.
Mirosul: Specific.
Pragul de acceptare a mirosului: Nu sunt date disponibile.
pH: 14
Viteza relativă de evaporare (acetat de butil = 1): Nu sunt date disponibile.
Punctul de topire: Nu sunt date disponibile.
Punctul de îngheț: Nu sunt date disponibile.
Punctul de fierbere: Nu sunt date disponibile.
Punctul de aprindere: Nu sunt date disponibile.
Temperatura de autoaprindere: Nu sunt date disponibile.
Temperatura de descompunere: Nu sunt date disponibile.
Inflamabilitate (stare solidă, gazoasă): Nu sunt date disponibile.
Presiunea de vapori: Nu sunt date disponibile.
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C: Nu sunt date disponibile.
Densitatea relativă: Nu sunt date disponibile.
Densitate: 1,11 – 1,14 g/ml.
Solubilitatea: Nu sunt date disponibile.
Log Pow: Nu sunt date disponibile.
Vâscozitatea cinematică: Nu sunt date disponibile.
Vâscozitatea dinamică: Nu sunt date disponibile.
Proprietăți explozive: Nu sunt date disponibile.
Proprietăți de oxidare: Nu sunt date disponibile.
Limitele de explozie: Nu sunt date disponibile.

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de utilizare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții ce trebuie evitate

Niciuna dintre condițiile de depozitare și manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt date disponibile.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să rezulte produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală): Neclasificată.

Toxicitate acută (cale cutanată): Neclasificată.

Toxicitate acută (la inhalare): Neclasificată.

Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

Doza letală orală, 50% >2000 mg/kg greutate corporală

Doza letală dermică, 50% >2000 mg/kg greutate corporală

Corodarea / iritarea pielii:

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

pH: <14

Lezarea/iritarea gravă a ochilor:

Provoacă leziuni oculare grave, categoria 1, implicit

pH: <14

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Neclasificată.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Neclasificată.

Efecte cancerigene:

Neclasificată.

Toxicitate pentru reproducere:

Neclasificată.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică):

Neclasificată.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată):

Neclasificată.

Pericol prin aspirare:

Neclasificată.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Toxicitate acută pentru mediul acvatic: Neclasificată.

Toxicitate cronică pentru mediul acvatic: Neclasificată.

Benzaldehidă (100-52-7)

Doza letală, 50%, la pește 1 126 mg/l

EC50 alte organisme acvatice 1 >100 mg/l EC50 purice de apă (48h)

EC50 alte organisme acvatice 2 27.2 mg/l IC50 alge (72h) mg/l

12.2. Persistența și degradabilitatea

Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

Persistența și degradabilitatea Ghid OECD 301E, ușor biodegradabil, 100% după 28days.

12.3. Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.5. Rezultatele evaluării PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) și vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ)

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor: A se elimina conținutul / recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU				
3266	3266	3266	3266	3266
14.2. Denumire corectă ONU pentru expediere				
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Descrierea documentului de transport				
UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Hydroxide), 8, II, (E)	UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Hydroxide), 8, II	UN 3266 Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium Hydroxide), 8, II	UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Hydroxide), 8, II	UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium Hydroxide), 8, II
14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport				
8	8	8	8	8
				
14.4. Grupa de ambalare				
II	II	II	II	II
14.5. Pericole asupra mediului înconjurător				
Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluator marin: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare.				

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transport terestru:

Codul de clasificare (ADR):	C5
Dispoziții speciale (ADR):	274
Cantități limitate (ADR):	1I
Cantități exceptate (ADR):	E2
Instrucțiuni de împachetare (ADR):	P001, IBC02
Prevederi mixte de ambalare (ADR):	MP15
Instrucțiuni pentru recipientele cisternelor și în vrac (ADR):	T11
Dispoziții speciale pentru recipientele cisternelor și în vrac (ADR):	TP2, TP27
Codul rezervorului (ADR):	L4BN
Vehicul pentru transportul cisternei:	AT
Categoria de transport (ADR):	2
Numărul de identificare al pericolului:	80



Plăcuțe portocalii:

Cod de restricționare pentru tunel (ADR):	E
Cod EAC:	2X
Cod APP:	B

Transport naval:

Dispoziții speciale (IMDG):	274
Cantități limitate (IMDG):	1 L
Cantități exceptate (IMDG):	E2
Instrucțiuni de împachetare (IMDG):	P001
Instrucțiuni de împachetare IBC (IMDG):	IBC02
Instrucțiuni pentru rezervoare (IMDG):	T11
Dispoziții speciale pentru rezervoare (IMDG):	TP2, TP27
Nr. EmS (Foc):	F-A
Nr. EmS (Scurgeri):	S-B
Categoria de depozitare (IMDG):	B
Categoria de depozitare și manevrare (IMDG):	SW2
Segregare (IMDG):	SG35
Proprietăți și observații (IMDG):	Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.

Transport aerian:



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

PCA Cantități exceptate (IATA):	E2
PCA Cantități limitate (IATA):	Y840
PCA cantitate limitată cantitate netă (IATA):	0,5L
PCA instrucțiuni de împachetare (IATA):	851
PCA cantitate netă maximă (IATA):	1L
CAO instrucțiuni de împachetare (IATA):	855
CAO cantitate netă maximă (IATA):	50L
Dispoziții speciale (IATA):	A3
Cod ERG (IATA):	8L

Transport pe cale fluvială:

Cod de clasificare (ADN):	C5
Dispoziții speciale (ADN):	274
Cantități limitate (ADN):	1 L
Cantități exceptate (ADN):	E2
Vagon permis (ADN):	T
Echipament necesar (ADN):	PP, EP
Numărul conurilor / luminilor albastre (ADN):	0

Transport feroviar:

Cod de clasificare (RID):	C5
Dispoziții speciale (RID):	274
Cantități limitate (RID):	1 L
Cantități exceptate (RID):	E2
Instrucțiuni de ambalare (RID):	P001, IBC02
Dispoziții speciale pentru ambalare mixta (RID):	MP15
Instrucțiuni pentru containerul în vrac și pentru recipientele în vrac (RID):	T11
Dispoziții speciale pentru recipientele cisternelor și în vrac (RID):	TP2, TP27
Codul rezervorului pentru rezervoarele RID (RID):	L4BN
Categoria de transport (RID):	2
Colete exprese (RID):	CE6
Numărul de identificare a pericolului (RID):	80

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL și codul IBC

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație specifice de siguranță, sănătate și pentru mediul înconjurător pentru substanțe sau amestecuri

15.1.1. Reglementări UE

Nu conține substanțe cu restricții REACH, anexa XVII

Nu conține substanțe candidate care să figureze în lista cu restricții REACH

Nu conține substanțe din anexa XIV – REACH

Reglementări privind detergenții: Etichetă cu informații privind conținutul:	
Ingrediente:	%
Surfactanți neionici, surfactanți anionici	<5%
parfum	

Directiva 2012/18/UE (SEVESO III)

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

Anexa de referință AwSV/VwVwS: Clasa de pericol pentru ape (WGK) 1, pericol scăzut pentru ape (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)
Ordonanța a XII-a pentru implementarea actului federal de control al emisiilor - 12.BimSchV: Produsul nu este supus reglementărilor 12. BImSchV (Ordonanța privind hazardul incidentelor)

Țările de Jos

SZW-lista de substanțe cancerigene:	acid benzenesulfonic, 4-C10-13-sec-alkyl derive este listat.
SZW- lista de substanțe mutagene:	acid benzenesulfonic, 4-C10-13-sec-alkyl derive este listat.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	Niciunul din componenți nu este menționat.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	Niciunul din componenți nu este menționat.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	Niciunul din componenți nu este menționat.

Danemarca

Reglementările statului Danemarca:	Tinerii sub 18 ani nu au voie să folosească produsul. Femeile gravide/care alăptează, care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu produsul
------------------------------------	--

15.2. Evaluarea chimică din punct de vedere a siguranței



SANO FORTE PLUS LEMON

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 22.10.2019 Data revizuirii: 08.05.2023 Înlocuiește versiunea din: 22.10.2019 Versiunea: 1.1

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, categoria 3
Eye Dam. 1	Leziuni oculare grave / iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave / iritarea ochilor, categoria 2
Met. Corr. 1	Corosiv pentru metale, categoria 1
Skin Corr. 1A	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1A
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1B
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
H290	Poate fi corosiv pentru metale.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:		
Corodarea pielii, 1A	H314	Metodă de calcul

FDS UE (Anexa II a ECHA)

Informațiile furnizate în această fișă de securitate se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre.

Scopul acestor informații este numai acela de a descrie măsurile de siguranță care trebuie luate la manipularea produsului.

Nu poate fi acceptată nicio responsabilitate pentru vătămări sau daune produse prin manipularea necorespunzătoare a produsului.