



SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 20.02.2021 Data revizuirii: 11.09.2024 Înlocuiește versiunea: 20.02.2021 Versiune: 2.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumire comercială : SANO ANTIKALK WC
UFI : FTG0-30H7-W00N-JM99
Codul produsului : 130504-001
Tipul produsului : Detergent.

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg
Categoría principală de utilizare : Utilizare de către consumatori

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

SANO Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone
4524081 Hod-Hasharon
ISRAEL
T 972-9-7473222 , F 972-9-7473233
sanosds@sano.co.il, www.sano.int.com
SANO ROMANIA SRL
B-dul Biruinței 362, Pantelimon, Ilfov
Tel/Fax: +40 21 350 30 04
office@sanoromania.ro, www.sanoromania.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : Spitalul Clinic de Urgență București – Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București Tel
(apelabil permanent, 24h/7z)
021 5992300 int. 291. E-mail: spital@urgentaflorasca.ro

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Corodarea/iritarea pielii, categoria 1 H314
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS05

Cuvinte de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

: Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.; acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic

Fraze de pericol (CLP)

: H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 - Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P301+P330+P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P405 - A se depozita sub cheie.
Fraze suplimentare	: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se proteja de lumina soarelui.
Închidere de siguranță pentru copii	: Aplicabil
Indicații de pericol detectabile la atingere	: Aplicabil

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluat în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentrație mai mare sau egală cu 0,1%.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	Nr. CAS: 85536-14-7 Nr. UE: 287-494-3	9,79 – 10,3	Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=1470 mg/kg greutate corporală) Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic	Nr. CAS: 5329-14-6 Nr. UE: 226-218-8 Nr. de INDEX: 016-026-00-0 REACH-Nr: 01-2119488633-28	5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
Benzaldehide substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 100-52-7 Nr. UE: 202-860-4 Nr. de INDEX: 605-012-00-5 REACH-Nr: 01-2119455540-44	< 0,9	Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=1292 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Inhalare), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor	: Chemați imediat un medic.
Măsurile de prim ajutor după inhalare	: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea	: Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Chemați imediat un medic.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii	: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Chemați imediat un medic.
Măsurile de prim ajutor după ingerare	: Clătiți gura. Nu provocați vomă. Chemați imediat un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Arsuri.
Simptome/efecte după contactul cu ochii	: Leziuni grave ale ochilor.
Simptome/efecte după înghițire	: Arsuri.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit	: Pulverizare cu apă. Pudra uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
--------------------	--

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Se pot elibera vapori toxici.
--	---------------------------------

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor	: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Complete protective clothing.
------------------------------------	---

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Planuri de urgență	: Ventilați zona de scurgere. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
--------------------	---

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție	: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.
---------------------------	--

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare	: Colectați scurgerile de produs.
Metode de curățare	: Rețineți lichidul scurs într-un material absorbant.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un punct de colectare autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul. A se purta echipament individual de protecție.
- Măsuri de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Condiții de depozitare : A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

Benzaldehyde (100-52-7)	
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)	
IOEL TWA	8,7 mg/m ³
IOEL STEL	17,4 mg/m ³

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Controale tehnice corespunzătoare:

Ensure good ventilation of the work station.

8.2.2. Echipamentul de protecție personală

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



8.2.2.1. Protejarea ochilor și a feței

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție

8.2.2.2. Skin protection

Protecția pielii și a corpului:

A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:

În caz de aerisire insuficientă, purtați echipament respirator adecvat.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	: Lichidă
Culoare	: Verde.
Aspectul exterior	: Viscous.
Miros	: Specific.
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punctul de topire	: Neaplicabil
Punctul de solidificare	: Nu este disponibil
Punctul de fierbere	: Nu este disponibil
Inflamabilitatea	: Neaplicabil
Limita inferioară de explozie	: Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	: Nu este disponibil
Punctul de inflamabilitate	: Nu este disponibil
Temperatura de autoaprindere	: Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	: Nu este disponibil
pH	: 1,5
Viscozitate, cinematic	: Nu este disponibil
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: Nu este disponibil
Presiunea de vapori la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: 1,04 – 1,06 g/ml
Densitatea	: Nu este disponibil
Densitatea relativa a vaporilor la 20°C	: Nu este disponibil
Caracteristicile particulei	: Neaplicabil

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport..

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Niciunul în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

metale. Soluție de hipoclorit.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat

Benzaldehyde (100-52-7)	
LD50 orală	1292 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	> 1250 mg/kg greutate corporală
LC50 Inhalare - Șobolan (Praful/ceață)	> 1000 mg/l

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. (85536-14-7)	
LD50 contact oral la șobolani	1470
LD50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:

acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic (5329-14-6)	
LD50 orală	> 2000 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	> 2000 mg/kg greutate corporală

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă arsuri grave ale pielii.
pH: 1,5
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Se presupune că provoacă leziuni oculare grave
pH: 1,5
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerigenitatea : Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) : Neclasificat
– expunere unică

Benzaldehyde (100-52-7)	
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) : Neclasificat
– expunere repetată

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. (85536-14-7)	
LOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	300 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Remarks on results: other:
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	85 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Remarks on results: other:

Pericolul prin aspirare : Neclasificat

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale : Foarte toxic pentru mediul acvatic. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt : Neclasificat (acut)
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung : Neclasificat (cronic)

Benzaldehyde (100-52-7)	
LC50 - Pește [1]	1,07 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	23,7 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	> 100 mg/l
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. (85536-14-7)	
LC50 - Pește [1]	1,67 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
LC50 - Pește [2]	2,88 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [1]	2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	7,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
NOEC (cronică)	1,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC cronic pește	0,23 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '72 d'
acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic (5329-14-6)	
LC50 - Pește [1]	70,3 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	71,6 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	29,5 mg/l

12.2. Persistență și degradabilitate

SANO ANTIKALK WC	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Benzaldehyde (100-52-7)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. (85536-14-7)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil, test de degradare OCDE DOC: 96% în 28 de zile.
acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic (5329-14-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

Benzaldehyde (100-52-7)	
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,48

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

acid sulfamidic; acid sulfamic; acid sulfamic (5329-14-6)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	-4,34

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor	: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale collectorului autorizat. - OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare; - HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; - Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
--------------------------------	---

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
UN 1760	UN 1760	UN 1760	UN 1760	UN 1760
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție				
LICHID COROSIV, N.S.A.	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	Corrosive liquid, n.o.s.	LICHID COROSIV, N.S.A.	LICHID COROSIV, N.S.A.
Descrierea documentului de transport				
UN 1760 LICHID COROSIV, N.S.A. (contains Hydrochloric acid), 8, II, (E)	UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (contains Hydrochloric acid), 8, II	UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (contains Hydrochloric acid), 8, II	UN 1760 LICHID COROSIV, N.S.A. (contains Hydrochloric acid), 8, II	UN 1760 LICHID COROSIV, N.S.A. (contains Hydrochloric acid), 8, II
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
8	8	8	8	8
14.4. Grupul de ambalare				
II	II	II	II	II

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate


conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. Pericole pentru mediu înconjurător				
Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluant pentru mediul marin: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

- Codul de clasificare (ADR): C9
- Dispoziții speciale (ADR): 274
- Cantități limitate (ADR): 1I
- Cantități exceptate (ADR): E2
- Instrucțiuni de ambalare (ADR): P001, IBC02
- Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR): MP15
- Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR): T11
- Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (ADR): TP2, TP27
- Cod-cisternă (ADR): L4BN
- Vehicul pentru transportul în cisternă: AT
- Categoria de transport (ADR): 2
- Număr de identificare a pericolului (Număr Kemler): 80
- Plăci portocalii:



- Cod de restricționare tunel (ADR): E
- Codul EAC: 2X
- Cod APP: B

Transport maritim

- Dispoziții speciale (IMDG): 274
- Cantități limitate (IMDG): 1 L
- Cantități exceptate (IMDG): E2
- Instrucțiuni de ambalare (IMDG): P001
- Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG): IBC02
- Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG): T11
- Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG): TP2, TP27
- Nr. EmS (incendiu): F-A
- Nr. EmS (deversare): S-B
- Categoria de încărcare (IMDG): B
- Depozitare și manevrare (IMDG): SW2
- Proprietăți și observații (IMDG): Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Transport aerian

- Cantități exceptate PCA (IATA): E2
- Cantități limitate PCA (IATA): Y840
- Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA): 0.5L
- Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA): 851
- Cantitate netă max. PCA (IATA): 1L
- Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA): 855
- Cantitate maximă CAO (IATA): 30L
- Dispoziții speciale (IATA): A3
- Codul ERG (IATA): 8L

Transport pe cale fluvială

- Codul de clasificare (ADN): C9

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Dispoziții speciale (ADN)	: 274
Cantități limitate (ADN)	: 1 L
Cantități exceptate (ADN)	: E2
Transport permis (ADN)	: T
Echipamente necesare (ADN)	: PP, EP
Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Codul de clasificare (RID)	: C9
Dispoziții speciale (RID)	: 274
Cantități limitate (RID)	: 1L
Cantități exceptate (RID)	: E2
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P001, IBC02
Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID)	: MP15
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: T11
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID)	: TP2, TP27
Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID)	: L4BN
Categoria de transport (RID)	: 2
Colete express (RID)	: CE6
Nr. de identificare a pericolului (RID)	: 80

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

REACH Anexa XVII (Lista substanțelor restricționate)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Anexa XVII REACH (Condiții restrictive)

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substanțelor candidate (SVHC)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc)

Regulamentul POP (privind poluanții organici persistenți)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista substanțelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care contribuie la epuizarea stratului de ozon)

Dual-Use Regulation (428/2009)

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, intermedierei și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

Regulamentul privind detergenții (648/2004)

Agenți de parfumare alergeni > 0,01 %:

BENZALDEHYDE

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Etichetarea conținutului	
Componentă	%
agenți tensioactivi anionici	≥5-<15%
parfumuri	
BENZALDEHYDE	

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind producția și punerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în producerea ilicită de droguri narcotice și substanțe psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 84	

Germania

- Clasa de pericol pentru ape (WGK)
- : Nu este clasificat în conformitate cu Reglementarea privind sistemele pentru manipularea substanțelor periculoase pentru ape (AwSV).
- Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)
- : Se supune Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
- : Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. figurează în listă
- SZW-lijst van mutagene stoffen
- : Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. figurează în listă
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
- : Niciun compus nu figurează în listă
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid
- : Niciun compus nu figurează în listă
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
- : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

- Reglementări naționale daneze
- : Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

SANO ANTIKALK WC

Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Textul integral al frazelor H și EUH:	
H315	Provoacă iritarea pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Skin Corr. 1C	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor respiratorii

Clasificarea și procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:		
Skin Corr. 1	H314	Pe baza datelor colectate în timpul testului

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre.

Scopul acestor informații este doar de a descrie măsurile de securitate care trebuie respectate în manipularea produsului.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru vătămrile corporale sau daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare a produsului.