

**Fișă cu date de securitate**  
**în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul**  
**31**

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- **1.1 Identificatorul produsului**
- **Denumire comercială: KlimexCol**
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate** *Nu sunt disponibile alte informații relevante.*
- **Aplicarea substanței/preparatului** *Adeziv pentru plăci de cărămidă și piatră Klimex*
- **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
- **Producător/furnizor:**  
*Wallsupply B.V.  
Wenckebachstraat 2A  
6466 NC Kerkrade  
Tel: +31 (0)46-4510213  
Fax: +31 (0)46-4528887  
E: info@wallsupply.com I:  
www.wallsupply.com*
- **1.4 Număr de telefon pentru urgențe:**  
*În caz de urgență, vă rugăm să contactați Centrul Național Olandez de Control al Otrăvirilor, la numărul de telefon: 0031-(0)88-755 8000 (acest număr este accesibil numai medicului care tratează pacientul și numai în caz de otrăvire accidentală).*

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**
- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
*Produsul nu este clasificat, în conformitate cu regulamentul CLP.*
- **2.2 Elemente de etichetare**
- **Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** *Niciunul*
- **Pictograme de pericol** *Niciuna*
- **Cuvânt de avertizare** *Niciunul*
- **Mențiuni de pericol** *Niciuna*
- **Informații suplimentare:**  
*Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1). Poate produce reacții alergice.*
- **2.3 Alte pericole**
- **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** *Nu se aplică*
- **vPvB:** *Nu se aplică*
- **Determinarea proprietăților de perturbare endocrină**  
*Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.*

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

- **3.2 Amestecuri**
- **Descriere:** *Adeziv pentru gresie pe bază de acrilat de stiren și umpluturi*

(Continuare la pagina 2)

IE

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipării 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:  
**KlimexCol**

(Continuare de la  
pagina 1)**Componente periculoase:**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă<br> Toxicitate acută 2, H330; Deteriorare oculară 1, H318; Toxicitate acută pentru mediul acvatic 1, H400; Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 1, H410;  Toxicitate acută 4, H302; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilizare cutanată 1A, H317<br>ATE: LD50 orală: 450 mg/kg<br>LC50/4 h inhalativ: 0,21 mg/l<br>Limită specifică de concentrație: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C <sub>≥</sub> 0,036 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥0,025-0,036     |
| CAS: 55965-84-9                     | amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)<br> Toxicitate acută 3, H301; Toxicitate acută 2, H310; Toxicitate acută 2, H330;  Coroziune cutanată 1C, H314; Leziuni oculare 1, H318;  Acvatic acut 1, H400 (M=100); Acvatic cronic 1, H410 (M=100);  Sensibilizare cutanată 1A, H317, EUH071<br>Limite specifice de concentrație: Coroziune cutanată 1C; H314: C <sub>≥</sub> 0,6 %<br>Iritare cutanată 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Iritare oculară 1; H318: C <sub>≥</sub> 0,6 %<br>Iritare oculară 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Sensibilizare cutanată 1A; H317: C <sub>≥</sub> 0,0015 % | ≥0,00025-0,0015% |

**Informații suplimentare:** Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

**Informații generale:** Nu sunt necesare măsuri speciale.

- **După inhalare:** Nu se aplică.
- **După contactul cu pielea:** Spălați cu apă și săpun.
- **După contactul cu ochii:**  
Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
- **După înghițire:** Clătiți gura cu apă și apoi beți multă apă, consultați imediat un medic.
- **Informații pentru medic:** Produsul este slab alcalin și, după uscare, este greu solubil în apă.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **4.3 Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a tratamentului special necesar** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere**
- **Agente de stingere adecvați:**  
CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă pulverizată. Combateți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool.
- **5.2 Pericole speciale generate de substanță sau amestec** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **5.3 Recomandări pentru pompieri**
- **Echipament de protecție:** Nu sunt necesare măsuri speciale.

(Continuare la pagina 3)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:

**KlimexCol**(Continuare de la  
pagina 2)

### SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgeri accidentale

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** *Nu sunt necesare*
- **6.2 Precauții de mediu:**  
*Diluați cu multă apă.*  
*Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.*
- **6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:**  
*Absorbiți cu material care leagă lichidele (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș). Colectați produsul într-un recipient pentru deșeuri. Clătiți podeaua cu apă.*
- **6.4 Referire la alte secțiuni**  
*Nu se eliberează substanțe periculoase.*  
*Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în condiții de siguranță.*  
*Consultați secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală. Consultați secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.*

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță** *Nu sunt necesare măsuri speciale.*
- **Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor:** *Nu sunt necesare măsuri speciale.*
- **7.2 Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente:** *A se depozita într-un loc răcoros, dar protejat împotriva înghețului.*
- **Informații privind depozitarea într-o instalație comună de depozitare:** *Nu este necesar*
- **Informații suplimentare privind condițiile de depozitare:**  
*Temperatura recomandată de depozitare este între 15 și 25 °C.*
- **7.3 Utilizări finale specifice** *Nu sunt disponibile alte informații relevante.*

### SECȚIUNEA 8: Măsurile de control al expunerii/protecție personală

- **8.1 Parametri de control**
- **Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**  
*Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de muncă.*

|                                                                                                                                             |                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| · <b>DNEL</b>                                                                                                                               |                                                     |                                      |
| <b>2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă</b>                                                                                                |                                                     |                                      |
| Dermic                                                                                                                                      | DNEL pe termen lung                                 | 0,966 mg/kg KG/zi (lucrător)         |
| Inhalare                                                                                                                                    | DNEL pe termen scurt probleme de sănătate sistemice | 0,345 mg/kg/zi (consumator)          |
|                                                                                                                                             | DNEL pe termen lung prin inhalare                   | 1,2 /mg/m <sup>3</sup> (consumator)  |
|                                                                                                                                             | DNEL                                                | 6,81 mg/m <sup>3</sup> (lucrător)    |
| <b>55965-84-9 amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)</b> |                                                     |                                      |
| Oral                                                                                                                                        | DNEL                                                | 0,09 mg/kg (consumator)              |
| Inhalare                                                                                                                                    | DNEL Inhalare pe termen lung                        | 0,02 /mg/m <sup>3</sup> (consumator) |
| · <b>PNEC</b>                                                                                                                               |                                                     |                                      |
| <b>2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă</b>                                                                                                |                                                     |                                      |
| PNEC                                                                                                                                        | 4,99 µg/kg (sediment de apă de mare)                |                                      |
|                                                                                                                                             | 49,9 µg/kg (sedimente de apă dulce)                 |                                      |
| PNEC ug/l                                                                                                                                   | 0,403 µg/l (apă de mare)                            |                                      |

(Continuare la pagina  
4)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:

**KlimexCol**(Continuare de la  
pagina 3)

|                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC mg/kg                                                                                                                                  | 4,03 µg/l (apă dulce)<br>3 mg/kg (sol)                                                              |
| <b>55965-84-9 amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)</b> |                                                                                                     |
| PNEC mg/kg                                                                                                                                  | 0,01 mg/kg (sol)<br>0,027 mg/kg (sedimente din apă de mare)<br>0,027 mg/kg (sedimente de apă dulce) |

· **Informații suplimentare:** S-au utilizat ca bază listele valabile în timpul fabricării.

#### · 8.2 Măsuri de control al expunerii

· **Măsuri tehnice adecvate** Nu există date suplimentare; a se vedea secțiunea 7.

· **Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**

· **Măsuri generale de protecție și igienă:**

La manipularea substanțelor chimice trebuie respectate măsurile de precauție obișnuite. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

· **Protecție respiratorie:** Nu este necesară

· **Protecția mâinilor**



Materialul mănușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușilor depinde de timpul de penetrare, rata de difuzie și degradare.

#### · Materialul mănușilor

Mănuși adecvate, rezistente la substanțe chimice (EN 374), chiar și în cazul unui contact direct mai îndelungat (recomandare: indice de protecție 6, corespunzător unui timp de permeabilitate > 480 minute (permeabilitate) conform EN 374), de exemplu cauciuc nitrilic (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), cauciuc butilic (0,7 mm) și altele. Datorită mai multor factori care pot influența (de exemplu, temperatura), trebuie să se țină seama de faptul că durata de viață a unei mănuși chimice poate fi, în practică, considerabil mai scurtă decât timpul de permeabilitate indicat de test.

Alegerea mănușilor adecvate nu depinde numai de material, ci și de alte aspecte legate de calitate și variază de la un producător la altul. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

#### · Timpul de penetrare al materialului mănușii

> 480 minute.

Timpul exact de penetrare trebuie stabilit de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

#### · Pentru contact prelungit, sunt adecvate mănușile fabricate din următoarele materiale:

Cloropren și cauciuc butilic.

Cauciuc nitrilic

· **Protecție pentru ochi/față** Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție în timpul reumplerii

#### · 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

##### · Informații generale

· **Stare fizică**

Lichid

· **Culoare**

Gri

· **Miros:**

Ușor

· **Prag olfactiv:**

Nedefinit

· **Punct de topire/punct de îngheț:**

Nedeterminat

· **Punct de fierbere sau punct de fierbere inițial și interval de fierbere interval**

100 °C

(Continuare la pagina  
5)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:

**KlimexCol**(Continuare de la  
pagina 4)

- Punct de aprindere: Nu se aplică 8.2
- pH la 20 °C
- Solubilitate Complet miscibil.  
23 hPa
- apă:
- Presiunea vaporilor la 20 °C: 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Densitate și/sau densitate relativă Nedefinită Nu se aplică
- Densitate la 20 °C:
- Densitate relativă
- Caracteristicile particulelor

**9.2 Alte informații**

- Aspect:
- Formă: Pastă
- Informații importante privind protecția sănătății și a mediului, precum și privind siguranța.
- Temperatura de aprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietăți explozive: Produsul nu prezintă pericol de explozie.
- Conținut de solvenți:
- Solvenți organici: 0,0

**Informații privind clasele de pericol fizic**

- Explozivi
- Gaze inflamabile Nul
- Aerosoli Nul
- Gaze oxidante Nul
- Gaze sub presiune Nul
- Lichide inflamabile Nul
- Solide inflamabile Nul
- Substanțe și amestecuri autoreactive Nul
- Lichide piroforice Nul
- Solide piroforice Nul
- Substanțe și amestecuri cu autoîncălzire Nul
- Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa Nul
- Lichide oxidante Nul
- Solide oxidante Nul
- Peroxizi organici Nul
- Corozive pentru metale Nul
- Explozivi desensibilizați

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

- 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante disponibile.
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică / condiții de evitat:  
Nu se descompune dacă este utilizat conform specificațiilor.
- 10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase Nu sunt cunoscute reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 10.6 Produse de descompunere periculoase: Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

(Continuare la pagina 6)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:  
**KlimexCol**

(Continuare de la pagina 5)

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

#### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă

|          |            |                          |
|----------|------------|--------------------------|
| Oral     | LD50       | 450 mg/kg (ATE)          |
|          | ATE        | 532 mg/kg (–)            |
| Inhalare | LC50/4 ore | 0,21 mg/l (ATE)          |
|          | ATE 4 ore  | 0,4 mg/l (praf și ceață) |

#### 55965-84-9 amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 64-66 mg/kg (șobolan) |
| Dermic | LD50 | 87,12 mg/kg (șobolan) |

- Efect iritant primar:
- Corodare/iritare a pielii Iritare posibilă în cazul contactului prelungit sau frecvent.
- Leziuni oculare grave/iritare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT-expunere repetată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Pericol de aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### 11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbare endocrină

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

#### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă

|         |                        |
|---------|------------------------|
| EC50/3h | 13 mg/l (nespecificat) |
|---------|------------------------|

#### 55965-84-9 amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| LC50/96h  | 0,28 mg/l (LM)  |
|           | 0,188 mg/l (OM) |
| EC50/48 h | 0,126 mg/l (DM) |

- 12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 12.3 Potențialul de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
- PBT: Nu se aplică
- vPvB: Nu se aplică

#### 12.6 Proprietăți de perturbare endocrină

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

(Continuare la pagina  
7)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:  
**KlimexCol**

(Continuare de la pagina 6)

· **12.7 Alte efecte adverse**

· **Informații ecologice suplimentare:**

· **Note generale:**

Conform criteriilor de clasificare și etichetare ale UE „periculos pentru mediu” (93/21/EWG), substanța/produsul trebuie clasificat ca nepericulos pentru mediu.

Nu deversați apa de clătire provenită de la curățarea uneltelor în canalizare sau în apele de suprafață.

Evitați transferul în mediu.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

· **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

· **Recomandare** Cantitățile mici pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

· **Ambalaje necurățate:**

· **Recomandare:** Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările oficiale.

· **Agenți de curățare recomandați:** Apă caldă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

### SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

· **14.1 Număr ONU sau număr de identificare**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nul

· **14.2 Denumirea corectă de transport UN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nul

· **14.3 Clasa (clasele) de pericol la transport**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Clasă** Nul

· **14.4 Grupa de ambalare**

· **ADR, IMDG, IATA** Nul

· **14.5 Pericole pentru mediu:**

· **Poluant marin:** Nu

· **14.6 Precauții speciale pentru utilizator**

Nu se aplică

· **14.7 Transportul maritim în vrac conform instrumentele OMI**

Nu se aplică

· **Transport/Informații suplimentare:**

Nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu reglementările de transport.

· **„Regulamentul model” al ONU:**

Nul

### SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

· **15.1 Reglementări/legislație specifice privind siguranța, sănătatea și mediul pentru substanța sau amestecul respectiv**

· **Directiva 2012/18/UE**

· **Substanțe periculoase menționate - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este menționat

· **DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II**

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

(Continuare la pagina  
8)

## Fișă cu date de securitate

### în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul

Data tipăririi 11.02.2026

Număr versiune 7 (înlocuiește versiunea 6)

Revizuire: 11.02.2026

Denumire comercială:  
**KlimexCol**

(Continuare de la  
pagina 7)

· **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

· **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea limită superioară în scopul acordarea licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))**

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

· **Anexa II – PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE DECLARAȚI**

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

· **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

· **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

Niciunul dintre ingrediente nu este inclus în listă.

· **Reglementări naționale:**

· **Alte reglementări, restricții și interdicții**

· **Substanțe care prezintă un risc foarte ridicat (SVHC) în conformitate cu REACH, articolul 57**

Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

· **15.2 Evaluarea siguranței chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a siguranței chimice.**

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, ele nu constituie o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

· **Fraze relevante**

H301 Toxic în caz de înghițire.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H310 Letal în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H330 Letal în caz de inhalare.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. EUH071 Coroziv pentru căile respiratorii.

· **Data versiunii anterioare: 11.02.2026**

· **Numărul versiunii anterioare: 6**

· **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA:

Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice EINECS:

Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Serviciul de rezumate chimice (divizie a Societății Americane de Chimie) DNEL: Nivelul derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrația prevăzută fără efect (REACH) LC50:

Concentrația letală, 50

LD50: Doză letală, 50 %

PBT: Persistent, bioacumulator și toxic SVHC:

Substanțe care prezintă un risc foarte ridicat vPvB:

foarte persistent și foarte bioacumulator ATE: Valori estimate de toxicitate acută

Toxicitate acută 3: Toxicitate acută – Categoria 3

(Continuare la pagina 9)

