

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

* SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

· 1.1 Identificator de produs

· Denumire comercială: **tesa Industry Cleaner Spray**

· Nr. articol: 60040-00001-02

· UFI: VUHG-M09Y-V005-325J

· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Nu există alte informații relevante.

· Categoria de produs PC35 Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

· Utilizarea materialului / a preparatului

Agent curățare industrial

· 1.3 Producător/furnizor:

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany

· Informații asigurate de:

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
SDS@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-6954

· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Centrul național pentru urgențe chimice: +44 1235 239670 (24/7 - Număr de urgență (00:00- 24:00))

Limbi furnizate: Engleză, albaneză, bosniacă, bulgară, croată, cehă, daneză, olandeză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, suedeză, turcă și ucraineană.

National Institute for Public Health, Ministry of Health
Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 Bucuresti, 050463, Romania
+40213183606

* SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008



GHS02 flacăra

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS09 mediu

Aquatic Chronic 2 H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Provoacă iritarea pielii.

Eye Irrit. 2

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Skin Sens. 1

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețelă.

(Continuare pe pagina 2)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 1)

· 2.2 Elemente de etichetare

· Etichetarea în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

· Pictograme de pericol

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).



GHS02

GHS07

GHS09

· Cuvânt de avertizare

Pericol

· Componente periculoase care
determină etichetarea:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkane, isoalkanes, <5% n-Hexane
Ulei din flori de Citrus Aurantium»
propan-2-ol

· Frazе de pericol

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

· Frazе de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 A se purta mănuși de protecție.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P405 A se depozita sub cheie.

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

· Date suplimentare:

EUH208 Conține Ulei din flori de Citrus Aurantium». Poate provoca o reacție alergică. O ventilație insuficientă ar putea da naștere la amestecuri explozive.

· 2.3 Alte pericole

Produsul nu conține compuși halogenați legați organic elizibili care pot duce la o creștere a valorii AOX în contextul analizei apelor reziduale.

· Rezultatele evaluării PBT și vPvB

· PBT:

Nu conține nicio substanță PBT într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

· vPvB:

Nu conține niciun perturbator endocrin (ED) într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 2)

SECTIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

· **Descriere:** Amestec.

· Componente periculoase:

CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 Numărul Index: 649-328-00-1	Hydrocarbons, C6-C7, n-alkane, isoalkanes, <5% n-Hexane ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ☠ Asp. Tox. 1, H304 🐟 Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	50- -< 75%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numărul Index: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx	butan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 ☠ Acute Tox. 3, H331 Press. Gas (Comp.), H280	10 -< 25%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numărul Index: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	1-<10%
CAS: 8028-48-6 EINECS: 232-433-8	Ulei din flori de Citrus Aurantium» ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ☠ Asp. Tox. 1, H304 🐟 Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	1-<10%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numărul Index: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx	propan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	<10%

· SVHC

niciuna

· Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului

hidrocarburi alifaticice ≥ 30%.

Var

· Indicații suplimentare:

Asp. Tox. 1, H304 a componentelor conținute nu se aplică aerosolului prezent în generatoroarele de aerosoli în conformitate cu CE 1272/2008 anexa I, 1.3.3.
Ingredientele sunt indicate pe ambalaj.
Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

· Indicații generale:

Consultați un medic dacă simptomele persistă.
Dacă este inconștient, mențineți pacientul în poziția de recuperare și nu administrați nimic pe cale orală.
Păstrați liniștea, acoperirea și căldura persoanei afectate.
Persoanele contaminate trebuie expuse la aer curat.
Persoanele contaminate trebuie ținute sub supraveghere.
A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.

· după inhalare:

În caz de respirație neregulată sau de stop respirator, solicitați imediat asistență medicală și inițiați măsurile de prim ajutor.
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul medicului.

· după contactul cu pielea:

În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.
Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray


(Continuare pe pagina 3)

- **după contactul cu ochii:** În caz de contact cu ochii, clătiți timp de câteva minute cu apă sau soluție de clătire a ochilor la temperatura camerei și ridicați ocazional pleoapele. Îndepărtați lentilele de contact, dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Solicitați sfatul medicului dacă iritarea persistă.
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.
- **după înghițire:** În caz de înghițire, clătiți bine gura și faceți să beți apă. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. Nu vă provocați vomă decât la indicația personalului medical.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate** Poate provoca somnolență / amețeli.
- **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare** Nu există alte informații relevante.

* SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Extinctorul potrivit:** CO₂, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
- **Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță:** Jet de apă
- **5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec** În caz de incendiu se pot forma:
Monoxidul de carbon (CO)
Dioxid de carbon (CO₂)
În anumite condiții de incendiu nu sînt excluse urmele altor substanțe nocive.
- **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
- **Mijloace de protecție specifice:** Trebuie folosită masca de protecție respiratorie.
Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
- **Alte indicații** Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.

* SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** În caz de vapori/pulbere/aerosol trebuie folosită masca de protecție respiratorie.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:** Apa contaminată trebuie păstrată și epurată.
 Trebuie evitat accesul produsului în rețeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.
- **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:** Acoperirea sistemelor de canalizare
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
- **6.4 Trimiteri către alte secțiuni** Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

(Continuare pe pagina 5)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 4)

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

· 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Produsul se va proteja de căldură și de razele solare.
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

· Indicații în caz de incendiu sau explozie:

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.



Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

· 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

· Mod de păstrare:

· Condiții pentru depozite și rezervoare:

Nu sînt necesare condiții speciale.

· Indicații cu privire la stocarea mixtă:

Nu este necesar.

· Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:

Rezervoarele se vor închide ermetic.

· 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu există alte informații relevante.

* SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

· 8.1 Parametri de control

· Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:

67-63-0 propan-2-ol

VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 500 mg/m³, 203 ppm
Valoare limită maximă 8 ore: 200 mg/m³, 81 ppm

74-98-6 propan

VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 1800 mg/m³, 1000 ppm
Valoare limită maximă 8 ore: 1400 mg/m³, 778 ppm

· Ingredienții cu valori limită biologice:

67-63-0 propan-2-ol

VLBO (RO) 50 mg/l
Material biologic: urină
Momentul recoltării: sfârșit schimb
Indicator biologic: Acetona

· Indicații suplimentare:

S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

· 8.2 Controale ale expunerii

· Controale tehnice corespunzătoare

Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

· Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.
A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii și pielea.

· Protecție respiratorie

Mască completă/jumătate/ sfert de mască (EN 136/140).

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 5)

Tip: AX-P2 (filtru de gaz și filtru combinat împotriva compușilor organici cu punct de fierbere scăzut și a particulelor, cod de culoare: maro/alb).



În cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza mască; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

· Protecția mâinilor

După folosirea mănușilor, folosiți substanțe de curățare și îngrijire a pielii.



Mănuși / rezistente la solvenți.

· Material pentru mănuși

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

· Timp de penetrație al materialului pentru mănuși

Cauciuc nitril

Folosiți mănuși rezistente la solvenți.

Adecvarea și rezistența unei mănuși depind de condițiile de utilizare, cum ar fi frecvența și durata contactului, rezistența chimică a materialului mănușii, grosimea și ajustarea mănușilor. Ca regulă generală, producătorul mănușilor trebuie consultat pentru a obține informațiile necesare. Mănușile contaminate sau deteriorate trebuie înlocuite imediat.

· Protejarea ochilor/feței



Ochelari de protecție.

Value for the permeation: Level = 6

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

* SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

· 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

· Indicații generale

· Starea fizică

gazos

· Culoare:

incolor

· Miros:

caracteristic

· Pragul de acceptare a mirosului:

Nedefinit.

· Punctul de topire/punctul de înghețare:

Amestec: determinarea punctului de topire imposibil de realizat nedefinit

· Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

-161,5 °C

· Punct de fierbere/interval de fierbere: Informații suplimentare

· Inflamabilitatea

Nedefinit.

· Limita inferioară și superioară de explozie

· inferioară:

1 Vol %

· superioară:

15 Vol %

· Punctul de inflamabilitate

-88,6 °C

· Punct de aprindere: Informații suplimentare:

· Temperatura de autoaprindere:

235 °C

(Continuare pe pagina 7)

RO

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 6)

· Temperatura de descompunere:		
	Nedefinit.	
· pH		Amestecul este nepolar/aprotic.
· Valoarea pH-ului: Informații suplimentare:		
· Vâscozitatea:		
· Viscositatea cinematică		Nedefinit.
· dinamică:		Nedefinit.
· Solubilitate		
· Apa:		solubil
· Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)		Nu se aplică amestecurilor
· Presiunea vaporilor la 20 °C		4.200 hPa
· Densitatea și/sau densitatea relativă		
· Densitate la 20 °C:		0,6651 g/cm ³
· Densitatea relativă:		Nedefinit.
· Densitatea vaporilor:		Nedefinit.
· 9.2 Alte informații		
· Aspect:		
· Formă:		Aerosol
· Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate		
· Temperatură de aprindere:		Produsul nu este autoinflamabil.
· Proprietăți explozive:		Nedefinit.
· Nivelul solventului:		
· Solvent organic:		28,5 %
· Conținut solid:		0,0 %
· Punct de topire/punct de congelare: Informații suplimentare:		
· Viteza de evaporare		neaplicabil
· Informații cu privire la clasele de pericol fizic		
· Explozibili		nu apare
· Gaze inflamabile		nu apare
· Aerosoli		nu apare
· Gaze oxidante		nu apare
· Gaze sub presiune		nu apare
· Lichide inflamabile		nu apare
· Solide inflamabile		nu apare
· Substanțe și amestecuri autoreactive		nu apare
· Lichide piroforice		nu apare
· Solide piroforice		nu apare
· Substanțe și amestecuri care se autoîncălesc		nu apare
· Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa		nu apare
· Lichide oxidante		nu apare
· Solide oxidante		nu apare
· Peroxizi organici		nu apare
· Corozive pentru metale		nu apare
· Explozivi desensibilizați		nu apare

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 7)

* SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** În ceea ce privește incompatibilitățile: a se vedea mai jos "Condiții de evitat" și "Materiale incompatibile".
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică/ condiții de evitat:** Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Avoid prolonged storage at high temperature or exposure to sunlight.
Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Agent oxidant
- **10.6 Produse de descompunere periculoși:** Nu există produse de descompunere periculoase dacă se respectă reglementările/instrucțiunile pentru depozitare și manipulare.

* SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
- **Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Iritabilitate primară:**
- **Corodarea/iritarea pielii** Provoacă iritarea pielii.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică** Poate provoca somnolență sau amețelă.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **11.2 Informații privind alte pericole**

· **Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

* SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- **12.1 Toxicitate**
- **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.
- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.
- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.
- **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Conform rezultatelor evaluării sale, această substanță nu este nici PBT, nici vPvB. Nu conține nicio substanță PBT/vPvB într-o concentrație de $\geq 0,1\%$.
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin** Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 8)

· 12.7 Alte efecte adverse

· Observație:

Otrăvitor pentru pește.

· Alte indicații ecologice:

· Indicații generale:

Toxici pentru pești și vegetația acvatică.

otrăvitor pentru organismele acvatice

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos

A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă sau în canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități de produs în subsol.

* SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

· Recomandare:



Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Produsul trebuie supus unui tratament special conform dispozițiilor administrative.

· Catalogul European al Deșeurilor

16 05 04*	butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase
07 07 04*	alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice
HP3	Inflamabile
HP4	Iritante - iritarea pielii și leziuni oculare
HP5	Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare
HP14	Ecotoxice

· Ambalaje impure:

Ambalajul trebuie golit de conținutul rezidual. Ambalajele goale trebuie duse la o unitate de eliminare a deșeurilor corespunzătoare pentru a fi valorificate sau eliminate în conformitate cu reglementările legale. Ambalajele care nu sunt complet goale trebuie să fie eliminate cu consultarea companiei regionale de eliminare a deșeurilor.

· Recomandare:

Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

· Detergent recomandat:

ethyl acetate

Apă, eventual cu adăugare de detergent.

* SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

· 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

· ADR

AEROSOLI, PERICULOS PENTRU MEDIU

· IMDG

AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

· IATA

AEROSOLS, flammable

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR



· Clasa

2 5F Gaze

(Continuare pe pagina 10)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 9)

· Lista de pericol	2.1
· IMDG	
 	
· Class	2.1 Gaze
· Label	2.1
· IATA	
	
· Class	2.1 Gaze
· Label	2.1
· 14.4 Grupul de ambalare	
· ADR, IMDG, IATA	nu apare
· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:	Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu: Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, <5% n-hexani
· Marine Pollutant	Simbol (pește și copac)
· Marcarea specială (ADR):	Simbol (pește și copac)
· 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Atenție: Gaze
· Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler):	-
· Nr. EMS:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· Segregation Code	
· 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	neaplicabil
· Transport/alte informații:	Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for packages up to 30 kg (gross weight). ID 8000 Consumer commodity for airtransport of finished goods in packages up to 30 kg possible (gross weight). DOT: ORM-D consumer commodity for road transport inside US
· ADR	
· Cantități limitate / cantități limitate (LQ)	1L
· Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată
· Categoria de transport:	2
· Codul de restricție pentru tuneluri:	D

(Continuare pe pagina 11)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 10)

· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIU

*** SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

· **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

· Directiva 2012/18/UE

· Denumirea substanțelor

periculoase - ANEXA I

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· Categoria Seveso

E2 Periculoase pentru mediul acvatic

· Cantitățile relevante (în tone) ale
substanțelor pentru încadrarea
amplasamentelor de nivel inferior 200 t

· Cantitățile relevante (în tone) ale
substanțelor pentru încadrarea
amplasamentelor de nivel superior 500 t

· Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

· **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **Regulamente naționale:** evită

· **Indicații privind limitarea activității:** A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.

· **Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:**

· **Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57**

64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkane, isoalkanes, <5% n-Hexane

106-97-8 butan

67-63-0 propan-2-ol

74-98-6 propan

· **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

(Continuare pe pagina 12)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 17.07.2025

Numărul versiunii 76.01 (înlocuiește versiunea 76.00)

data de actualizare: 17.07.2025

Denumire comercială: tesa Industry Cleaner Spray

(Continuare pe pagina 11)

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

· principiiile relevante

H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331 Toxic în caz de inhalare.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**· Clasificarea în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

· Fișă completată de:

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs

· Interlocutor:

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0
10.06.2025

· Data versiunii anterioare:

**· Numărul de versiune al versiunii
anterioare:**

76.00

· Abrevieri și acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicității acute)
Flam. Gas 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A
Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

**· * Date privitoare la versiunea
anterioară modificată**