

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator produs

Substanță / amestec

Alte denumiri ale amestecului

SISEAL

amestec

SISEAL - SISEAL/S - M220 - Manta 330 - Manta 338 - Manta 339 - Siseal Bianco - Siseal/L - M620 - Siseal 5314 - M620TX - M620T - M622 - M628 - Manta 628 - M629. Group 1

1.2. Utilizările relevante preconizate ale substanței sau amestecului și utilizările nerecomandate

Utilizările prevăzute ale amestecului

Agent de etanșare pe bază de ester de metacrilat.

Utilizarea nerecomandă a amestecului

Produsul nu trebuie utilizat în alt mod decât cele specificate în secțiunea 1.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Distribuitor

Nume sau nume firmă

Adresa

Număr de identificare

Telefon

REGULUS s.r.o.

Do Koutů 1897/3, Praga 4, 14300

Cehia

45317020

+420 241 764 506

Producător

Nume sau nume firmă

Adresa

Telefon

Adresa site-ului web

MANTA ECOLOGICA SRL

Viale Archimede 45, 37059 S. Maria di Zevio (VR)

Italia

+39 045 8731511

www.mantaecologica.com

Adresa de e-mail a persoanei competente responsabile pentru fișa tehnică de securitate

Nume

Email

Jindřich Vrbenský

J.Vrbensky@email.cz

1.4. Numărul de telefon de urgență

Centrul de Informare toxicologică, Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxă normală)

Apelabil între orele 8:00 - 15:00, Informații numai pentru riscurile pentru sănătate - otrăvirea acută a oamenilor și animalelor

Numărul de telefon pentru situații de urgență în străinătate

+39 045 8731511 (09.00 la 12.00 - 14.00 la 18.00)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificarea unei substanțe sau a unui amestec

Clasificarea amestecului în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul este clasificat ca periculos.

Provoacă iritarea pielii.2, H315

Poate provoca o reacție alergică a pielii 1, H317

Provoacă o iritare gravă a ochilor 2,H319

Textul integral al tuturor clasificărilor și frazelor H este prezentat în secțiunea 16.

Cele mai grave efecte fizico-chimice adverse

Neclasificate.

Cele mai grave efecte adverse asupra sănătății umane și a mediului

Irită pielea. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă iritații oculare grave.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

2.2 Elemente de marcare

Simbol de avertizare a pericolului



Cuvânt semnal

Atenție

Substanțe periculoase

2-hidroxietil-metacrilat

Declarații de pericol

H315	Irită pielea.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.

Precauții

P101	Dacă este necesară asistență medicală, păstrați ambalajul sau eticheta produsului la îndemână.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/scut facial.
P302+P352	ÎN CONTACT CU PIELEA: Se spală cu multă apă/săpun.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți ușor cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact atunci când acestea sunt atașate și în cazul în care acestea pot fi eliminate cu ușurință. Continuați clătirea.
P312	Dacă nu vă simțiți bine, sunați la CENTRUL IT/medicul.
P333+P313	Pentru iritarea pielii sau erupții cutanate: Solicitați sfatul/tratamentul medical.
P337+P313	Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul/tratamentul medical.
P363	Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
P403+P233	Depozitați într-un loc bine ventilat. Țineți ambalajul închis ermetic.
P501	Se îndepărtează conținutul/ambalajul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

2.3 Pericole suplimentare

Amestecul nu conține substanțe cu proprietăți perturbatoare endocrine în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (EU) 2017/2100 sau într-un regulament al Comisiei (EU) 2018/605. Amestecul nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile pentru substanțele PBT sau vPvB în conformitate cu XIII, Regulament (ES) NR. 1907/2006 (REACH), astfel modificat.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Amestec

Caracteristici chimice

Amestec. Agent de etanșare pe bază de ester de metacrilat.

Amestecul conține aceste substanțe periculoase și substanțe cu concentrații maxime admise stabilite în aer

Numere de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % din greutate	Clasificarea conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008	Notă.
Index: 607-124-00-X CAS: 868-77-9 ES: 212-382-2 Numărul de înregistrare: 01-2119490169	2-hidroxietil-metacrilat	>20-30	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

În concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005			
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0	
Numere de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % din greutate	Clasificarea conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008	Notă.
Index: 617-002-00-8 CAS: 80-15-9 ES: 201-254-7	kumenhydroperoxid	>0,1-1	Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 4, H302+H312 Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 3, H331 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 Limită de concentrație specifică: Skin Irrit. 2, H315: 3 % ≤ C < 10 % Irit ochi. 2, H319: 1 % ≤ C < 3 % STOT SE 3, H335: C ≤ 10 % Eye Dam. 1, H318: 3 % ≤ C < 10 % Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 10 %	

Textul integral al tuturor clasificărilor și frazelor H este prezentat în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Instrucțiuni de prim ajutor

4.1 Descrierea primului ajutor

Dacă întâmpinați probleme de sănătate sau aveți îndoieli în acest sens, anunțați medicul dumneavoastră și furnizați-i informații din această fișă tehnică de securitate

În caz de inhalare

Opriți imediat expunerea, transportați persoana afectată la aer curat. Protejați persoana afectată împotriva frigului. Oferiți tratament medical dacă iritația, dificultățile de respirație sau alte simptome persistă.

În contact cu pielea

Îndepărtați hainele contaminate. Spălați zona afectată cu multă apă caldă, pe cât posibil. Dacă nu există leziuni ale pielii, este permisă utilizarea săpunului, a unei soluții de săpun sau șampon. Oferiți tratament medical dacă iritația pielii persistă. Notă: Dacă amestecul aderă la piele și nu poate fi îndepărtat cu apă cu agenți de spălare sau ulei comestibil, nu utilizați pentru eliminare violența și apelați la tratamentul profesional.

În cazul în care ochii sunt afectați

Clătiți-vă ochii imediat cu un flux de apă curentă, deschideți pleoapele (chiar și prin forță); dacă lentilele de contact sunt afectate, scoateți-le imediat. Se clătește timp de cel puțin 10 minute. Oferă tratament medical, de preferință profesional. Notă: Dacă produsul aderă la pielea pleoapelor și nu poate fi îndepărtat cu apă, nu utilizați pentru eliminare violența și apelați la tratamentul profesional.

Înghițite

Clătiți cavitatea bucală cu apă, nu induceți vărsături. Furnizarea de tratament medical.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate

În caz de inhalare

Iritație, tuse, dificultăți de respirație, tensiune toracică.

În contact cu pielea

Iritație, roșeață, durere, arsuri ale pielii.

În cazul în care ochii sunt afectați

Iritație, roșeață, lacrimare, conjunctivită.

Înghițite

Iritație, greață.

4.3 Instrucțiuni privind asistența medicală imediată și tratamentul special

Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/tratamentul medical.

Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul/tratamentul medical.

Dacă este necesară asistență medicală, păstrați ambalajul sau eticheta produsului la îndemână.

Alte informații

Nu sunt disponibile.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Stingere

Stingere adecvată

Dioxid de carbon, pulbere de stingere, spumă, jet de apă.

Stingere necorespunzătoare

Apă – jet continuu. Utilizați jeturi de apă numai pentru a răci suprafețele containerelor expuse la foc.

5.2. Pericole specifice care decurg dintr-o substanță sau dintr-un amestec

În caz de incendiu, pot apărea monoxid de carbon, dioxid de carbon și alte gaze toxice. Inhalarea produselor periculoase de descompunere (piroliză) poate provoca daune grave sănătății.

5.3. Indicații pentru pompieri

Se răcesc recipientele închise cu amestecul de lângă foc cu apă. Nu lăsați materialul de stingere contaminat să scape în canalele de scurgere, de la suprafață și în apele subterane. Utilizați un aparat de respirație izolator și un costum de protecție pentru întregul corp, protecție suplimentară în conformitate cu reglementările și situația aplicabile. Puteți utiliza, de asemenea, propriul aparat de respirat, mai ales dacă lucrați în zone înghesuite și slab ventilate și dacă utilizați extincătoare halogenate (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF etc.).

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgere accidentală

6.1. Măsurile de protecție a persoanelor, a echipamentelor de protecție și a procedurilor de urgență

Eliberați zona din jurul produsului vărsat. Nu țipați. Asigurați ventilarea zonei. Nu inhalați fum. Evitați contactul cu pielea și ochii. Utilizați echipamentul de protecție prescris. Persoanele neprotejate trebuie să părăsească incinta. Urmați instrucțiunile din secțiunile 7 și 8.

6.2. Măsurile de mediu

Evitați contaminarea solului, a apelor de suprafață sau a celor subterane. Nu lăsați pătrunderea în sistemul de canalizare.

6.3. Metode și materiale pentru reducerea scurgerilor și pentru curățare

Se acoperă amestecul vărsat cu material absorbant adecvat (neinflamabil) (nisip, siliciu, sol și alte materiale absorbante adecvate), se colectează în recipiente bine sigilate și se îndepărtează în conformitate cu secțiunea 13. Aruncați materialul colectat în conformitate cu reglementările locale. În caz de scurgere a unor cantități mari de amestec, informați brigada de pompieri și Departamentul de Mediu al Biroului Municipal al municipiului cu competență extinsă. După îndepărtarea amestecului, spălați zona contaminată cu multă apă sau alt agent de curățare adecvat. Nu folosiți solvenți.

6.4. Trimiteri la alte secțiuni

Pct 7., 8. și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Măsurile de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță

Evitați contactul cu produsul și inhalarea vaporilor. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/protecție facială conform secțiunii. Hainele de lucru contaminate nu trebuie lăsate să fie luate de la locul de muncă. Respectați legislația aplicabilă în materie de sănătate și siguranță. Nu consumați mâncare, apă sau băuturi la locul de muncă.

7.2. Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță a substanțelor și amestecurilor, inclusiv a substanțelor și amestecurilor incompatibile

Păstrați în recipientul original bine închis. Nu depozitați în recipiente deschise sau nemarcate. Păstrați coletele în poziție verticală și în siguranță pentru a preveni căderile sau coliziunile. A se păstra într-un loc răcoros, departe de sursele de căldură și expunerea directă la lumina soarelui.

Conținut	Tipul ambalajului	Material de ambalare
50 g	sticlă, tub	PE
100 g	sticlă, tub	PE
250 g	sticlă, tub	PE

Temperatura de depozitare

minim 5 °C, maxim 28 °C

Cerințe sau norme specifice referitoare la substanță/amestec

Uz industrial: Fiți extrem de precaut. Depozitați într-un loc bine ventilat, departe de sursele de căldură.

Uz casnic: Fiți extrem de prudenți. Depozitați într-un loc bine ventilat, departe de sursele de căldură.

7.3. Utilizări specifice de la un capăt la altul

A se vedea secțiunea 1.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/echipament individual de protecție

8.1. Parametrii de control

Amestecul nu conține substanțe pentru care se stabilesc limite de expunere pentru mediul de lucru.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emitere 06.06.2005

Data revizuire 07.01.2021

Versiune

5.0

DNEL

2-hidroxietil-metacrilat

Lucrători/ consumatori	Cale de expunere	Valoare	Efect	Determinarea valorii
Lucrători	Inhalat	4,9 mg/m ³	Efecte sistemice cronice	
Lucrători	Dermic	1,3 mg/kg TH/zi	Efecte sistemice cronice	

kumenhidroperoxid

Lucrători/ consumatori	Calea de expunere	Valoare	Efect	Determinarea valorii
Lucrători	Inhalat	6 mg/l	Efecte sistemice cronice	

PNEC

2-hidroxietil-metacrilat

Calea de expunere	Valoare	Determinarea valorii
Apă potabilă	0,482 mg/l	
Sedimente de apă dulce	3,79 mg/kg sedimente solide	
Microorganisme în stațiile de epurare a apelor uzate	10 mg/l	
Teren (agricol)	0,476 mg/kg solide din sol	

kumenhidroperoxid

Calea de expunere	Valoare	Determinarea valorii
Apă potabilă	0,0031 mg/l	
Sedimente de apă dulce	0,023 mg/kg sușiny sedimentu	
Apa de mare	0,00031 mg/l	
Sedimente marine	0,0023 mg/kg sușiny sedimentu	
Apă (scurgeri ocazionale)	0,031 mg/l	
Microorganisme în stațiile de epurare a apelor uzate	0,35 mg/l	
Sedimente de apă dulce	0,0029 mg/kg sușiny pudy	

8.2. Limitarea expunerii

Nu consumați mâncare, apă sau băuturi la locul de muncă. După muncă și înainte de pauza de masă sau odihnă, spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun.

Protecția ochilor și a feței

Când lucrați cu produsul, folosiți ochelari de protecție sau apărătoare facială (conform CSN EN 166).

Protecția pielii

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție rezistente la produs, de exemplu din material butilkauchuk, grosimea materialului de cel puțin 0,3 mm, impermeabilitate >480 minute (conform CSN EN 374). Produsul este un amestec, este necesar să se facă un test de impermeabilitate a mănușilor. Dacă se rup, înlocuiți-le imediat cu altele noi. Alte protecții: îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte.

Protecția respiratorie

În cazul utilizării normale recomandate, aceasta nu este necesară.

Pericol termic

Nu e cazul.

Reducerea expunerii la mediu

Se respectă măsurile obișnuite de mediu, a se vedea punctul 6.2. Utilizarea produsului în conformitate cu bunele practici de lucru pentru a preveni poluarea mediului.

Alte informații

Nu sunt disponibile.

SECȚIUNEA 9: Caracteristici fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

Stare	lichid
Culoare	diferite
Miros	caracteristică
Punct de topire / punct de solidificare	datele nu sunt disponibile
punctul de pornire a fierberii și intervalul de fierbere	datele nu sunt disponibile
Inflamabilitate	datele nu sunt disponibile
Limita inferioară și superioară a explozivului	datele nu sunt disponibile
Punct de aprindere	>100 °C (ASTM D92)
Temperatura de autoaprindere	datele nu sunt disponibile
Temperatura de descompunere	datele nu sunt disponibile
pH	datele nu sunt disponibile
Vâscozitate cinematică	datele nu sunt disponibile
Vâscozitate	90 - 200.000 mPa.s
Solubilitate în apă	insolubil, immesibil
Solubilitate	solvent organic
Coeficientul de distribuție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	datele nu sunt disponibile
Presiunea aburului	datele nu sunt disponibile
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate	1,04-1,07 g/cm ³ p _{ri} 20 °C (g/ml)

9.2. Informații suplimentare

Produsul nu este inflamabil.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

În cazul utilizării și depozitării recomandate, nu există niciun risc de reactivitate.

10.2. Stabilitate chimică

Cu utilizarea și depozitarea recomandate, produsul este stabil din punct de vedere chimic.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Fără reacții periculoase.

10.4. Condiții care trebuie evitate

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate.

10.5. Materiale incompatibile

Atunci când intră în contact cu metale elementare, nitrurile pot produce gaze inflamabile. Se poate aprinde în contact cu acizi minerali oxidanți, agenți oxidanți puternici, agenți de reducere puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Ele nu apar în condiții normale de utilizare. La temperaturi ridicate și în caz de incendiu, produse periculoase, ar fi monoxidul de carbon și dioxidul de carbon, fumul și funinginea.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile alte date toxicologice pentru amestec.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emitere 06.06.2005

Data revizuire 07.01.2021

Versiune

5.0

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Kumenhidroperoxid: 594/5000 : Substanța este corozivă pentru ochi, piele și căile respiratorii. Coroziv atunci când este ingerat. Inhalarea acestei substanțe poate provoca edem pulmonar. Efectele pot fi întârziate. Este indicată observația medicală. INHALARE: Durere în gât. Senzație de arsură. Tuse. Dificultăți de respirație.

Respirație șuierătoare. Simptomele pot fi întârziate. Piele: Roșeață. Durere. Arsuri ale pielii. OCHI: Roșeață. Durere. Arsuri grave grave. INGESTIE Senzație de arsură. Dureri abdominale. Șoc sau colaps. Componenta 2- hidroxiethylmetacrilat 98%: Leziuni oculare grave / iepure iritarea ochilor, Draize, (auto-analiză), iritant. Irită ochii de categoria 2B. Componenta 2- hidroxiethyl methakrylat 98%:

Toxicocinetică, metabolism și distribuție: Substanța este metabolizată rapid. Indicații generale: trebuie evitat contactul cu ochii și pielea, precum și vaporii de respirație ai produsului. LD50 (șobolan) Pe cale orală (mg / kg greutate corporală) = 5000, LD50 dermic (șobolan sau iepure) (mg / kg greutate corporală) = 5000.

SISEAL

Calea de expunere	Parametru	Valoarea	Timpul de expunere	Specii	Gen
Orală	ATE	50,263,2 mg/kg			
Dermică	ATE	144,736,8 mg/kg			
Inhalat	ATE	264,5 mg/l	4 zile		

Causticitate / iritare a pielii

Irită pielea. Provoacă inflamație cu cruste sau umflături.

Leziuni oculare grave/iritații oculare

Provoacă iritații oculare grave care pot dura mai mult de 24 de ore.

Sensibilizare respiratorie / sensibilizare a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Componenta 2-hidroxiethyl methakrylat 98%: Leziuni oculare grave/ iritații oculare iepure, Draize, (auto-analiză), iritant. Ochi iritanti Categoria 2B.

Mutagenitatea în celulele germinale

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate a reproducerii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică a organului țintă - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică a organului țintă - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Componenta 2-hidroxiethyl methakrylat 98%: toxicitate repetată la șobolani, orală, 7 septembrie, OCDE 422 - NOAEL - 100 mg / kg kumenhidroperoxid: Specie: ȘOBOLAN NOAEL: 0,031 mg / l Metodă de aplicare: inhalare (praf / ceață / fum) Timp de expunere: 90 zile

Pericole de inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole

Ele nu sunt listate.

SECȚIUNEA 12: Informații privind mediul

12.1. Toxicitate

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

În concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

Toxicitate acută

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Acesta nu este clasificat ca periculos pentru mediu. Utilizarea în conformitate cu bunele practici de lucru pentru prevenirea poluării mediului.

12.2. Persistența și decompozabilitate

Date indisponibile.

12.3. Potențial bioakumulativ

Date indisponibile.

12.4. Mobilitatea în sol

Datele nu sunt disponibile. Produsul este insolubil în apă.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produsul nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile pentru substanțele PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificări ulterioare.

12.6. Proprietăți care cauzează perturbarea activității sistemului endocrin

Datele nu sunt încă disponibile.

12.7. Alte efecte adverse

Nu s-au constatat efecte adverse.

SECȚIUNEA 13: Instrucțiuni de îndepărtare

13.1. Metode de gestionare a deșeurilor

Riscul de contaminare a mediului, urmează Legea nr. 185/2001 sect. privind deșeurile, și mod. ulterioare, și în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare privind eliminarea deșeurilor. Respectați reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Depozitați produsul neutilizat și ambalajele contaminate în recipientele de colectare a deșeurilor desemnate și dați-l persoanei autorizate pentru eliminarea deșeurilor (societate specializată) autorizată în acest sens pentru eliminare. Nu turnați produsul neutilizat în canalele de scurgere. Acesta nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Ambalajele goale pot fi utilizate pentru energie în incineratorul de deșuri sau depozitate într-un depozit de deșuri de clasificarea corespunzătoare. Ambalajele perfect curățate pot fi predate pentru reciclare.

Legislația privind deșeurile

Legea nr. 185/2001 sect. privind deșeurile, cu modif. ult. Decretul nr. 383/2001 sect., cu privire la detaliile privind gestionarea deșeurilor, și modif. ult. Decretul nr. 93/2016 Coll., (catalog de deșuri), și modif. ult. Decretul nr. 94/2016 Coll., privind evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor, și modif. ult.

Codul tipului de deșuri

08 04 09 Deșuri de adezivi și materiale de etanșare care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase*

Codul tipului de deșuri pentru ambalaje

15 01 02 Ambalaje din plastic

15 01 10 Ambalaje care conțin sau sunt contaminate cu reziduuri de substanțe periculoase *

(*) - deșeuripericuloase în temeiul directivei 2008/98/EC privind deșeurile periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații pentru transport

14.1. Număr ONU sau număr de identificare

Nu face obiectul ADR

14.2. Denumirea oficială (ONU) pentru transport

Necunoscut

14.3. Clasa/clasele de pericol pentru transport

Necunoscut

14.4. Grup de ambalare

Necunoscut

14.5. Pericole pentru mediu

Nu sunt clasificate ca periculoase pentru mediu.

14.6. Măsuri speciale de securitate pentru utilizatori

Necunoscut

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

Nu sunt destinate transportului de mărfuri în vrac

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emitere 06.06.2005

Data revizuire 07.01.2021

Versiune

5.0

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

15.1. Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul/legislația specifică privind o substanță sau un amestec

Regulamentul Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. Regulamentul 1488/94 al Comisiei, Directiva 76/769/CEE a Consiliului și Directivele 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, astfel modificate. Regulamentul Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. Legea nr.350/2011 Coll., privind substanțele chimice și amestecurile chimice și privind modificarea anumitor legi (Legea privind substanțele chimice). 258/2000 privind protecția sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare. 361/2007 Coll., de stabilire a condițiilor de protecție a sănătății la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 190/2018 Coll., de modificare a Decretului nr.415/2012 Coll., privind nivelul admisibil al poluării și al detectării acesteia și privind punerea în aplicare a altor dispoziții ale Legii privind protecția aerului, astfel modificată. Legea nr.. 185/2001 Coll., privind deșeurile și dispozițiile sale de punere în aplicare, astfel modificate. Legea nr.. 201/2012 Coll., privind protecția aerului, astfel modificat. Decretul nr. 432/2003 Coll., de stabilire a condițiilor de clasificare a lucrărilor, a valorilor limită ale indicatorilor de testare a expunerii biologice, a condițiilor de colectare a materialului biologic pentru efectuarea testelor de expunere biologică și a cerințelor de raportare pentru azbest și agenți biologici, astfel modificat.

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice.

Alte informații

Nu conține substanțe enumerate în RoHS și DEEE.

SECȚIUNEA 16: Mai multe informații

Lista declarațiilor de pericol utilizate în fișa tehnică de securitate

H226	Lichid și vapori inflamabili.
H242	Pericol de incendiu în caz de încălzire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată
la. H411	Toxic pentru organisme acvatice, cu efecte pe termen lung.
H302+H312	Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

Lista măsurilor de precauție utilizate în fișa tehnică de securitate

P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/scut facial.
P302+P352	ÎN CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă/săpun.
P403+P233	Depozitați într-un loc bine ventilat. Țineți ambalajul închis ermetic.
P305+P351+P338	CONTACT VIZUAL: Clătiți ușor cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact atunci când acestea sunt atașate și în cazul în care acestea pot fi eliminate cu ușurință. Continuați clătirea.
P312	Dacă nu vă simțiți bine, sunați la CENTRUL IT/medicul.
P101	Dacă este necesară asistență medicală, păstrați ambalajul sau eticheta produsului la îndemână.
P333+P313	În cazul iritațiilor sau erupțiilor cutanate: Solicitați sfatul/tratamentul medical.
P337+P313	Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul/tratamentul medical.
P363	Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
P501	Se îndepărtează conținutul/ambalajul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

Alte informații relevante pentru siguranța și sănătatea umană

Produsul nu poate fi utilizat în alt scop decât cel specificat în secțiunea 1 fără consimțământul specific al producătorului/importatorului. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor de sănătate.

Legenda abrevierilor și abrevierilor utilizate în fișa tehnică de securitate

ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase
BCF	Factorul de bioconcentrare
CAS	Chemical Abstracts Service

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii	06.06.2005		
Data revizuirii	07.01.2021	Versiune	5.0

CLP	Regulament (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor; amestecurilor
DNEL	Nivel derivat la care nu există efecte adverse
EC ₅₀	Concentrația substanței la care 50% din populație este afectată
EINECS	Lista europeană a substanțelor chimice comercializate existente
EmS	Planul de urgență
ES	Numărul CE este identificatorul numeric al substanțelor de pe lista CE
EU	Uniunea Europeană
EuPCS	Sistemul european de clasificare a produselor
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IBC	Reglementarea internațională pentru construcția și amenajarea navelor care transportă substanțe chimice periculoase în vrac
IC ₅₀	Concentrare care acționează blocadă de 50%
ICAO	Organizația Aviației Civile Internaționale
IMDG	Transportul maritim internațional de mărfuri periculoase
INCI	Nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice
ISO	Organizația Internațională pentru standardizare
IUPAC	Uniunea Internațională pentru Chimie Pură și Utilizată
LC ₅₀	O concentrație letală a unei substanțe care poate provoca moartea a 50% din populație
LD ₅₀	O doză letală de substanță care poate provoca moartea a 50% din populație
LOAEC	Cea mai mică concentrație cu efect advers observat
LOAEL	Cea mai mică doză cu efect advers observat
log Kow	Coeficientul de distribuție octanol-apă
MARPOL	Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave
NOAEC	Concentrații fără efecte adverse observate
NOAEL	Valoarea dozei fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrații fără efecte observate
NOEL	Valoarea dozei fără efect observat
NPK	Concentrația maximă permisă
OEL	Limitele de expunere la locul de muncă
PBT	Persistente, biocumulative și toxice
PEL	Limita de expunere admisibilă
PNEC	Estimarea concentrației la care nu apar efecte adverse
ppm	Numărul de particule la milion (milion)
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Acord privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
UN	Numărul de identificare din patru cifre al substanței sau articolului preluat din Regulamentele model ale ONU
UVCB	O substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, un produs de reacție complex sau material biologic
VOC	Compuși organici volatili
vPvB	Foarte persistente și foarte biocumulative

Acute Tox.	Toxicitate acută
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic (cronic)
Eye Dam.	Leziuni oculare grave
Eye Irrit.	Iritarea ochilor
Flam. Liq.	Lichid inflamabil
Org. Perox.	Peroxid organic
Skin Corr.	Coroziv pentru piele
Skin Irrit.	Iritarea pielii
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT RE	Toxicitate specifică a organului țintă - expunere repetată
STOT SE	Toxicitate specifică a organului țintă - expunere unică

Orientări privind formarea profesională

Familiarizarea lucrătorilor cu utilizarea recomandată, cu echipamentul de protecție obligatoriu, cu acordarea primului ajutor și cu manipularea interzisă a amestecului.

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

In concordanță cu Reglementările Parlamentului European Nr. 1907/2006 (REACH) și ale Consiliului (CE), conform stipulărilor

SISEAL

Data emiterii 06.06.2005

Data revizuirii 07.01.2021

Versiune

5.0

Restricții de utilizare recomandate

Nu sunt listate. Utilizați numai conform recomandărilor furnizorului.

Informații privind sursele de date utilizate la întocmirea fișei cu date de securitate

Regulamentul Nr. 1907/2006 (REACH) al Parlamentului European și al Consiliului (CE), astfel a fost modificat. Regulamentul Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (CE), astfel a fost modificat. Legea nr.350/2011 Coll., privind substanțele chimice și amestecurile chimice, cu modificările și completările ulterioare. Date de la producătorul substanței/amestecului, dacă sunt disponibile - date din dosarul de înregistrare.

Modificări efectuate (informațiile care au fost adăugate, șterse sau modificate)

Versiunea 5.0 înlocuiește versiunea BL din 20. 06. 2017. Modificările au fost făcute în toate secțiunile în conformitate cu noua revizuire din partea furnizorului din 26.11. 2019 (schimbarea compoziției, clasificarea, modificarea tuturor textelor).

Alte informații

Procedura de clasificare - metoda de calcul.

Declarația

Fișa tehnică de securitate conține date pentru a asigura securitatea și sănătatea la locul de muncă și pentru a proteja mediul. Aceste date corespund stadiului actual al cunoștințelor și experienței și respectă legislația aplicabilă. Ele nu pot fi considerate o garanție a caracterului adecvat și a gradului de utilizare a produsului pentru o anumită aplicație.