

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 1/10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

SPRAY – KON B707

Conține: diclormetan

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări recomandate: Adeziv. Pentru lipirea produselor laminate din plastic, lemn, cele mai multe metale și materiale de construcții.

Aplicare nerecomandate: PVC flexibil.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z o.o.

ul. Ks. Wilczewskiego 67

40-675 Katowice

40-675 Polonia

Tel: 0048 32/ 201 78 80

Fax: 0048 32/ 201 78 86

E-mail: trading@ameripol.com.pl

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021-318.36.06

(Apelabil intre orele 8:00 – 15:00)

Telefon unic de urgență: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1

H222 Aerosol extrem de inflamabil.

H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

Eye Irrit. 2

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor

Skin Irrit. 2

H315 Provoacă iritarea pielii.

Carc. 2

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

STOT SE 3

H336 Poate provoca somnolență sau amețea.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare PERICOL

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 2/10

Pictograme de pericol



Fraze de pericol

H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

Fraze de precauție

Prevenire

P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P261 Evitați să inspirați vaporii/spray-ul.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Intervenție

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.
Continuați să clătiți.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/...

P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

Depozitare

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C

Eliminare

P501 Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor

Informații suplimentare

Conține: diclormetan

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2 Amestecuri

Denumire	Identificare	Clasificare 1272/2008 (CLP)		% conc
Diclormetan	Index: 602-004-00-3	Skin Irrit. 2	H315	30-60
	CAS: 75-09-2	Eye Irrit. 2	H319	
	CE: 200-838-9	Carc. 2	H351	
	Reg no: 01-2119480404-41	STOT SE 3	H336	
Gaze petroliere lichefiate	Index: 649-202-00-6 CAS: 68476-85-7	Flam. Gas. 1 Press. Gas	H220 H280	30-60

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 3/10

Gaz petrolier CE: 270-704-2 Reg no: ---	Conținutul integral al Frazelor de pericol (H) este furnizat în secțiunea 16 din fișă.
--	--

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale Mutați imediat persoana expusă la aer curat OCHI: În cazul în care poartă lentile de contact, scoateți-le. Prompt spălați ochii cu multă apă curată și caldă pentru de cel puțin 15 minute, trăgând în sus pleoape. Solicita asistență medicală. PIELE: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți imediat cu apă din abundență. Dacă iritația persistă, se consultă medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de o nouă purtare. INHALARE: Asigura o ventilație corespunzătoare. Luați victima la aer curat, a le menține caldă și calmă. În caz de iritare a gâtului persistentă sau tuse: Solicitați asistență medicală și prezentați această fișă tehnică de securitate. INGESTIE: Se clătește gura bine cu apă, numai în cazul în care victima este conștientă. NICIODATĂ nu provoca vărsături. Căuta imediat asistență medicală. Arată etichetă sau ambalajul. 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Acest produs conține un amestec de solvenți. Semnele și simptomele de supra-expunere pot afecta sistemul nervos central provocând dureri de cap, somnolență sau anestezie. Dacă s-au aplicat spălături stomacale, este recomandat să fie urmate de un control endotraheal sau esofagian. Pericol de aspirație în plămâni. Trebuie luate măsuri de precauție împotriva toxicității atunci când produsul este îndepărtat din stomac prin spălături. Carboxihemoglobina poate agrava orice simptome preexistente prin scăderea cantității de oxigen disponibil, precum boli cronice ale plămânilor, boli coronariene sau anemii. 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Acest produs conține un amestec de solvenți. Semnele și simptomele de supra-expunere pot afecta sistemul nervos central provocând dureri de cap, somnolență sau anestezie. Dacă s-au aplicat spălături stomacale, este recomandat să fie urmate de un control endotraheal sau esofagian. Pericol de aspirație în plămâni. Trebuie luate măsuri de precauție împotriva toxicității atunci când produsul este îndepărtat din stomac prin spălături. Carboxihemoglobina poate agrava orice simptome preexistente prin scăderea cantității de oxigen disponibil, precum boli cronice ale plămânilor, boli coronariene sau anemii. 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Tratament de întreținere. Tratamentul este bazat pe cunoștințele medicului și este direcționat asupra simptomelor prezentate de pacient.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 4/10

Tip convențional: dioxid de carbon, spumă, substanțe chimice uscate și ceață de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Neadecvate pentru stingerea incendiului:

Fluxurile de apă de înaltă presiune.

Pericolele de expunere speciale:

Formează amestecuri explozive cu aerul. Extrem de inflamabil. Pot exploda într-un incendiu. Poate să călătorească la o distanță considerabilă pentru o sursă de aprindere și înapoi. În timpul incendiului se poate forma vapori care conțin substanțe periculoase pentru sănătate.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special pentru pompieri:

În funcție de dimensiunea de foc, poate să fie necesar pentru a purta o auto-aparat de respirație independentă și a uneltelor de protecție complet.

Informații suplimentare:

Răcește containere în pericol de incendiu cu apă. Nu permiteți apă de stingere a incendiilor, reziduurilor să scurgă în apele de suprafață, sistemul de sol, în canale de scurgere sau sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Personale măsuri de precauție:

Eliminați toate sursele de aprindere. Nu fumați. Utilizați unelte non scânteioase și echipamente antideflagrante.

Purtați echipament individual de protecție - vedeți punctul 7 și 8.

Asigurați o ventilație suficientă.

Evitați contactul cu ochii, pielea sau de îmbrăcăminte. Îndepărtați imediat hainele și pantofi contaminate. Îndepărtați persoanele nonesențiale

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții de mediu:

Nu vărsați în apele de suprafață sau în sistemul sanitar de canalizare.

Nu permiteți să contamineze apele de suprafață sau de sol. Autoritățile locale ar trebui să fie avertizate dacă scurgeri semnificative nu a putut să fie oprite. În cazul în care produsul contaminează râuri, lacuri sau canalele de scurgere informează autoritățile respective.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Izolați produsul folosind pământ sau material inert. Colectați cât mai mult material posibil și eliminați restul utilizând jeturi de apă. Materialul contaminat va fi eliminat în conformitate cu prevederile de la punctul 13.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații cu privire la protecția individuală și eliminare, consultați secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

Evitați inhalarea de vapori/aburi, precum și contactul cu pielea și ochii.

A se evita expunerea prelungită.

Purtați îmbrăcăminte de protecție, după cum este descris în capitolul 8 din prezenta fișă tehnică de siguranță.

Spălați-vă bine după utilizare.

Spălați îmbrăcăminte contaminată, înainte de reutilizare.

FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

**SPRAY – KON B707**

Data publicării: 23.03.2017

Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020

Pag 5/10

Respectați normele de bună practică privind igiena industrială.

Recipient sub presiune: nu trebuie să fie expus la temperaturi de peste 50°C.

Evitați dispersarea în mediu. Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați ambalajul închis ermetic într-un loc răcoros, bine ventilat.

Feriți de căldură, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

Depozitați la adăpost de materialele incompatibile.

Păstrați produsul în recipiente clar etichetate.

Nu depozitați recipientele în apropierea materialelor incompatibile; consultați secțiunea 10 pentru detalii.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă.

Limite de expunere profesională în România:

Substanțe a căror valoare limită de expunere profesională trebuie să fie controlată la locul de muncă (HG 1218/2006):

Denumirea agentului	Nr. CAS	Valoare-limită maximă				Mentiuini	Sursa
		8 ore		Termen scurt (15 min)			
		mg/mc	ppm	mg/mc	ppm		
Diclorometan	75-09-2	353	100	706	200	Directiva 2017/164 C2 - susceptibil de a provoca apariția cancerului;	HG 1218/2006

8.2. Controale ale expunerii

Respectarea măsurilor de siguranță pentru manipularea substanțelor chimice.

Protecție respiratorie

În caz de ventilație inadecvată sau risc de inhalare de vapori, folosiți echipamentul de respirație adecvat cu filtru de gaz (tip A2). Dacă metodele de control industrial nu pot menține concentrațiile din aer sub limitele de expunere recomandate (dacă este cazul) sau la un nivel acceptabil (în țările unde nu au fost stabilite limite de expunere), trebuie să se poarte un aparat de respirat aprobat.

**Protecția ochilor**

Dacă este probabil contactul cu ochii, trebuie să se poarte ochelari de protecție cu scuturi laterale sau ochelari de protecție chimică.

FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

**SPRAY – KON B707**

Data publicării: 23.03.2017

Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020

Pag 6/10

**Protecția mâinilor**

Purtați mănuși de protecție. Se recomandă folosirea mănușilor din alcool – polivinil. Se va avea în vedere faptul că lichidul poate penetra mănușile. Se recomandă schimbarea frecventă. Furnizorul de mănuși poate recomanda mănușile corespunzătoare.

Protecția corpului:

Costum de protecție trebuie să fie purtat împreună cu mănușile corespunzătoare.

Controlul expunerii mediului

Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Aspect	Aerosol
Culoare	Chihlimbar sau roșu.
Miros	Hidrocarburi clorurate.
Prag de miros	100 ppm
pH	nedisponibil
Punct de topire sau de îngheț	40 °C (760 mm Hg)
Punct inițial de fierbere	<-60°C
Interval de fierbere	nedisponibilă
Punct de aprindere	nedisponibilă
Rata de evaporare	nedisponibilă
Viteza de evaporare:	27,5
Inflamabilitatea solizilor și a gazelor	nedisponibilă
Limite de inflamabilitate:	Limita inferioară de 1,4% în volum. (Propellant)
	Limita superioară de 10,9% vol. (Propellant)
Presiunea vaporilor	nedisponibilă
Densitatea vaporilor	2,9 diclormetan
Gravitație specifică	~1,2 / 20°C
Solubilitate	insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă	Log Pow: 1,25
Temperatură de aprindere	nedisponibilă
Temperatură de descompunere	nedisponibilă
Vâscozitate	nedisponibilă
Proprietăți explozive	nedisponibile
Proprietăți oxidante	nedisponibile

9.2 Alte informații

indisponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 Reactivitate**

În condiții normale de utilizare, nu există riscuri deosebite de reacție cu alte substanțe.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 7/10

În condiții normale de utilizare și depozitare nu sunt prevăzute reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Recipiente pentru aerosoli proteja de temperaturi ridicate și de lumina directă a soarelui. Evitați sursele de căldură, flăcări și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile

Nu există informații disponibile.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută;

Date toxicologice pentru diclormetan (CAS: 75-09-2)

LD50, șoarece, oral: 4 770 mg / kg greutate corporală.

LD50, șobolan, oral: 5 350 mg / kg greutate corporală.

LC50, 4 ore de expunere prin inhalare, șobolan: 88 mg / l (abur).

Corodarea/iritarea pielii;

Provoacă iritarea pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor;

Provoacă o iritare gravă a ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Nedeterminat

Mutagenitatea celulelor germinative;

Nedeterminat

Cancerogenitatea;

Susceptibil de a provoca cancer.

Toxicitatea pentru reproducere;

Nedeterminat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;

Poate provoca somnolență sau amețeală.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată;

nedeterminat

pericol prin aspirare.

Nedeterminat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Nu există informații disponibile.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu există informații disponibile.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu există informații disponibile.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există informații disponibile.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date

12.6 Alte efecte adverse

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 8/10

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos. *Deseurile se colectează și elimină în conformitate cu reglementările naționale din România, respectiv Legea nr 211/2011 privind regimul deșeurilor.*

Nu re-utilizați containerele goale pentru ambalarea altor produse.

Eliminarea va fi efectuată prin intermediul unei companii autorizate de *colectare și eliminare a deșeurilor, conform Legii nr 211/2011.*

Este întotdeauna sarcina poluatorului să clasifice deșeurile conform Catalogului European pe coduri specifice sectoarelor industriale.

Cod deșeu de produs (conform HG 856/2002):

16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	ADR/RID 1950	IMGD 1950	IATA 1950
14.1. Numărul ONU	1950	1950	1950
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI (Gaze petroliere lichefiate)		
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2.1	2.1	2.1
Clasa			
Lista de pericol	5F	5F	5F
14.4. Grupul de ambalare			
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător		Ems: FD; S-U	
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori		Cod tunel: D/E	
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC		Neidentificată	

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamente /legislație europeană:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, pentru modificarea și abrogarea Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 9/10

- Regulamentul (UE) nr. 830/2015 din 28 mai 2015 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
- Regulament 552/2009 de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 - REACH privind „Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase
- *Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substanțe periculoase.*
- Acordul european privind transportul rutier internațional al produselor periculoase (ADR).

Prevederi și reglementări în România:

- HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuși organici volatili.
- Legea 360/2003 (**republicată**) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase; HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
- *Legea nr. 319/2006 - legea securității și sănătății în muncă;*
- *HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, cu modificări și completări ulterioare.*
- *Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;*
- *Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor*
- *HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.*

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a siguranței chimice pentru amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Fraze de risc ale componentelor prezentați în secțiunile 3:

- H280** Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H220 Gaz extrem de inflamabil.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

Abrevieri:

- ADR** – Acordul european referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.
Număr CAS – Număr în Serviciul de catalogare a substanțelor chimice
CE50 – Concentrația efectivă (necesară pentru a produce 50% din reacția maximă)
Număr CE – Număr de identificare în ESIS (Sistemul european de informare privind substanțele chimice)
CLP – Regulamentul (CE) 1272/2008
DNEL – Nivel fără efect advers
EmS – Grafic de urgență
GHS – Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
IATA DGR – Reglementarea Asociației de Transport Aerian Internațional privind mărfurile periculoase
IC50 – Concentrația de imobilizare 50%
IMDG - Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IMO – Organizația Maritimă Internațională
INDEX – Număr de identificare în Anexa VI a CLP

FISA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (CE) Nr. 830/2015 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)		
SPRAY – KON B707		
Data publicării: 23.03.2017	Rev. 2 / Data revizuirii: 14.12.2020	Pag 10/10

LC50 – Concentrație letală 50%
LD50 – Doză letală 50%
OEL – Limita de expunere ocupațională
PBT – Persistent, bioacumulativ și toxic conform Regulamentului REACH
PEC – Concentrația previzibilă în mediul ambiant
PEL – Limita previzibilă de expunere
PNEC – Concentrația previzibilă fără efect
REACH – Regulamentul (CE) 1907/2006
RID – Codului privind transportul feroviar internațional al mărfurilor periculoase
TLV – Valoare limită
TLV CEILING – Concentrația care nu trebuie depășită în timpul expunerii ocupaționale
TWA STEL – Valoare-limită de expunere pe termen scurt
TWA – Valoare-limită de expunere ponderată în timp
VOC – Compuși organici volatili
vPvB – Foarte persistent și foarte bioacumulativ conform Regulamentului REACH

Notă pentru utilizatori: Informațiile din prezenta fișă se bazează pe cunoștințele deținute de noi la data ultimei versiuni. Utilizatorii trebuie să verifice caracterul adecvat și complet al informațiilor furnizate pentru fiecare utilizare specifică a produsului. Prezentul document nu trebuie considerat o garanție a unei proprietăți specifice a produsului. Utilizarea acestui produs nu se află sub controlul nostru direct; prin urmare, utilizatorii au responsabilitatea de a respecta legislația și reglementările în materie de sănătate și siguranță. Producătorul este exonerat de orice răspundere rezultată din utilizări necorespunzătoare. Desemnați personal cu instruire corespunzătoare în manipularea produselor chimice.

Fișa cu Date de Securitate a fost revizuită de:

Modificări ale reviziei anterioare

EKOS S.C.
80-266 Gdańsk, Polonia
colab. Grunwaldzka 209,
tel / fax: (58) 305-37-46,
www.ekos.gda.pl
e-mail.ekos@ekos.gda.pl

Modificări în revizia actuală nr. 2 (completari marcate în italic) pentru includerea cerințelor legislative aplicabile produsului în România:

Best Training Solution SRL
Str. Mircea cel Batran nr. 147
Loc. Constanta, Romania
Tel: +40723249794
Email: office@trainingsolution.ro
www.trainingsolution.ro