



FISA CU DATE DE SECURITATE

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/preparatului si a societatii/interprinderii

1.1. Identificarea produsului

1.1.1. Denumire produs: **RIVEX PARCHET**

1.2. Utilizari relevante, identificate ala substantei sau amestecului

Lichid pentru curatarea si protejarea suprafetelor din lemn.

1.3. Detalii privind producatorul/ furnizorul de Fisa cu Date de Securitate

1.3.1. Numele Companiei: INTERSTAR CHIM SA
1.3.2. Adresa: B-DUL BASARABIA,NR.256,SECTOR 3.
1.3.3. Locatie/Tara: BUCURESTI ,ROMANIA
1.3.4. Telefon, Fax: Tel.: 021.256.46.36 Fax: 021.256.46.26
1.3.5. Adresa de e-mail : office@interstar.ro
1.3.6. Adresa web: www.interstar.ro

1.4. Numar telefon urgenta :

- Contact: infotox@insp.gov.ro
Adresa: Birou RSI si Informare Toxicologica din cadrul INSP Str. D.Leonte Nr.1-3,Bucuresti,Romania
Telefon: 021.318.36.06 (apelabil intre orele 8:00- 15:00)

- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa: Calea Floreasca, nr.8, sect.1, Bucuresti
Telefon: 021.599.23.00 (apelabil permanent)
e-mail: spital@urgentafloreasca.ro

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures
Adresa: Str. Prof. Dr. G. Marinescu, nr.50, Tg. Mures, Jud. Mures
Telefon: 212 111; 211 292; 217235 (apelabil permanent)
e-mail: secretariat@spitjudms.ro



SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului/preparatului

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
Sensibilizare piele,Categoria 1 –H317-Poate provoca o reactie alergica a pileii

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Pictograma de pericol:GHS07



ATENTIE

Cuvant de avertizare: **ATENTIE**

Fraze de pericol:

H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
H317- Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Fraze de precautie:

P102 – A nu se lasa la indemana copiilor.
P280- Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor.
P302-352- IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:Spalati cu multa apa si sapun.
P305+P351+P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul și daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P310- Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P301 + P310 – IN CAZ DE INGHITIRE: sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P501 – A se elimina continutul / recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare, specific in domeniul deseurilor.

EUH 208 – Contine:5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
Poate provoca o reactie alergica.

2.3. Alte pericole

- A se vedea instructiunile prevazute in sectiunile 4,7 si 8 din aceasta Fisa cu Date de Securitate.



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 3/10

3. SECTIUNEA 3:Compozitie/informatii privind componentii (ingredientele)

Substantele periculoase din amestecuri pentru sanatate si mediu in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, si modificarile ulterioare :

Identificarea substantei	Concentratie % (W/W)	Clasificare in conformitate cu Reg. Nr. 1272/2008	SCL Factor M ATE
2-ETILHEXIL GLUCOZIDA EC:414-420-0	1-3%	Eye Damage,Cat.1, H318	
OLIVAT DE POTASIU (30%) CAS: 68154-77-8 EC: 268-921-2	0.5-1%	Eye Irrit.Cat.Cat.2, H319 Skin Irrit.Cat.2, H315	
ALCHIL POLIGLUCOZIDA (50%) EC:939-389-5	0.5-0.7%	-	
PARFUM (amestec de substante aromatice)	0.5-1.0 %	Skin Irrit.Cat.2, H315 Eye Irrit.Cat.Cat.2, H319 Skin Sens.Cat.1, H317 Aquatic chronic Cat.1, H410	
ACID AMINO TRI- METILEN FOSFONIC CAS: 6419-19-8 EC: 229-146-5	0.1-0.3%	Eye Irrit.Cat.Cat.2, H319 Met.Corr.Cat.1, H290	
Conservant (amestec de metilcloroisotiazolinona si metilisotiazolino) CAS: 55965-84-9	0.00025 %-0.0015%	Acut tox. Cat.3, H301 Acut tox. Cat.2, H310 Acut tox. Cat.2, H330 Skin corr. Cat.1C, H314 Eye Dam.Cat 1, H318 Skin sens.Cat.1A, H317 Aquat. acute Cat.1, H400 Aquatic chronic Cat.1, H410	Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ Skin Irrit. 2;H315: $0,06 \% \leq C < 0,6\%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6\%$ Skin Sens. 1A;H317: $C \geq 0,0015 \%$ M acut = 100 M cronic = 100
HIDROXID DE SODIU CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5	0.1 -0.3%	Skin Corr.Cat.1A, H314 Met.Corr.Cat.1 ,H290	Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$ Skin Corr. 1B; H314 $2\% \leq C < 5\%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2\%$ Eye Irrit.2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$
EDTA-4NA	<0.1%	Tox.acut oral ,Cat.4,H302 Eye Damage,Cat.1, H318	
TRIETANOL AMINA (99.5%) CAS: 102-71-6	0.1-0.5%	-	



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 4/10

EC: 203-049-8			
COPOLIMER ACRILIC	1-5%	-	
ALCOOL GRAS POLIALCOXILAT POLIMER	1-5%	-	
PEG-10 OLEATE (Acid oleic etoxilat)	0.1-0.5%	-	

Descrierea detaliata a frazelor H este prevazuta la sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

4.1.1. Contactul cu pielea

- Se spala pielea imediat cu multa apa.
- In caz de evenimente negative se va consulta un specialist, si i se va arata eticheta.

4.1.2. Contactul cu ochii

- In cazul contactului cu ochii, spalati imediat ochii cu apa pentru 15 minute si cereti ajutor medical.
- Daca iritarea persista cereti imediat sfatul medicului si aratati eticheta.
- Nu se vor utiliza solutii oftalmologice fara acordul unui specialist .

4.1.3. Ingestie

- Nu se va produce voma.
- Se va consuma o cantitate mare de apa.
- A nu se administra nimic pe cale orala unei persoane inconstiente sau care are spasme.
- A se cere consult medical si a i se arata eticheta.

4.1.4. Inhalare

- In conditii normale de utilizare nu exista nici un risc de inhalare.
- Risc de inhalare a fumului in caz de incendiu. A se asigura o zona bine ventilata. Persoanele afectate se vor muta intr-o zona cu aer curat.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, ambele acute si intarziate

4.2.1. Contactul cu pielea

- A se clatii cu multa apa. In cazul unor evenimente neplacute se va consulta un specialist si i se va arata eticheta produsului.

4.2.2. Contactul cu ochii

- Clatiti cu apa din abundenta, pentru cel putin 15 minute cu pleoapele larg deschise. Daca iritatie persista cereti imediat sfatul medicului si aratati eticheta. A nu se folosii solutii oftalmologice, a se consulta medicul.

4.2.3. Ingestie

- Cereti consult medical si aratati eticheta.

4.2.4. Inhalare

- Nu exista risc de inhalare in conditii normale de utilizare.
- Risc de inhalare a fumului in caz de incendiu. Persoanele afectate se vor muta intr-o zona cu aer curat.

4.3. Indicatii pentru asistenta medicala imediata si tratament special necesar

Daca simptomele persista cereti sfatul medicului.



SECTIUNEA 5: Masuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere recomandate : jet de apa; spuma; pulberi uscate .

Conform materialelor implicate in incendiu.

5.2. Mijloace de stingere nerecomandate –Niciunul in mod particular.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

- A nu se inhala fumul.
- A se muta personalul intr-un loc sigur. A se evita inhalarea fumului.
- A se utiliza echipament adecvat de protectie a cailor respiratorii si echipament pentru incendii.

5.4. Pericole cauzate de substanta sau amestec

- A se evita inhalarea vaporilor / fumului.

SECTIUNEA 6: Masuri in cazul pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

- A se evita contactul cu ochii, pielea.

6.2. Precautii pentru mediu

- A se izola ambalajele deteriorate.
- A nu se deversa in sursele de apa sau in mediul inconjurator.

6.3. Metode si materiale de izolare si curatare

- Pentru colectarea unor cantitati mari de produs se vor utiliza lianti minerali naturali (ex: granule de argila, celuloza) sau materiale inerte neinflamabile (nisip, dolomita, etc), apoi se vor elimina reziduurile.
- Pentru cantitati mici de produs , se va dilua cu apa inainte de deversare.
- Eliminarea materialului contaminat, colectat se va elimina in conformitate cu sectiunea 13.

6.4. Referiri la alte sectiuni

- Se vor respecta legile in vigoare privind protectia mediului.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru o manipulare sigura

- A se manipula si depozita intr-o zona racoroasa si uscata.

7.2. Conditii de depozitare in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati

7.2.1. Depozitare

- Se va depozita in doar in ambalajul original al produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- A nu se depozita in apropierea alimentelor,
- Dups deschidere flaconul se va depozita in pozitie verticala si se va reinchide cu grija.
- Depozitarea se va face in spatii uscate si bine aerisite.
- A se ferii de inghet.

7.2.2. Material potrivit pentru ambalaje

- A se depozita in ambalajul original.



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 6/10

7.2.3. Material nepotrivit pentru ambalaje

- Nu exista informatii.

7.3. Utilizare finala specifica

- Nici una.

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii/protectie personala

8.1. Parametrii de control

8.1.1. Valori limita de expunere

- Nu exista date.

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Controale corespunzatoare de inginerie

- A se asigura spatii bine ventilate.

8.2.2. Masuri individuale de protectie, cum ar fi echipamente personale de protectie

In conditii normale de utilizare nu se recomanda precautii speciale sau masuri de control.

- Protectia ochilor: Ochelari de protectie.
- Protectia pielii: A se purta manusi (PE, cauciuc) si haine de protectie.
- Protectie respiratorie: Nu este necesara in spatii bine ventilate.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu exista date.

8.2.4. Alte precautii

Niciuna.

SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

- Aspect: Lichid transparent, usor vascos.
- Culoare: Portocaliu.
- Miros: Caracteristic de citrice
- pH: 7.8 – 8.4
- Densitate relativa, 20 C $1.01 \pm 0.01\text{g/cm}^3$
- Punct de topire: Nu sunt informatii.
- Punct de fierbere: Nu sunt informatii.
- Solubilitate: Solubil.
- Densitate de vapori: Nu sunt informatii.
- Solubilitate: Nu sunt informatii..
- Punct de aprindere: Nu sunt informatii.
- Rata de evaporare: Nu sunt informatii.
- Inflamabilitate: Nu sunt informatii.
- Presiune de vapori: Nu se aplica.
- Densitate de vapori: Nu se aplica.
- Temperatura ed autoaprindere: Nu se aplica.
- Proprietati explozive: Nu se aplica.
- Proprietati oxidante: Nu se aplica.



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 7/10

9.2. Alte informatii

Niciuna.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

- A se evita contactul cu : acizi, agenti oxidanti / reducatori.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale de depozitare (a se vedea sectiunea 7).

10.3. Posibilitatea aparitiei unor reactii periculoase

- A se vedea punctul 10.1. Reactivitate.

10.4. Conditii de evitat

- A se evita contactul cu : acizi, agenti oxidanti / reducatori.

10.5. Materiale incompatibile

- Nu sunt informatii.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

- Fum.

10.7. Alte informatii

- Este interzisa descompunerea termica.
- A se utiliza in conformitate cu destinatia produsului.

SECTIUNEA 11: Informatii Toxicologice

11.1. Informatii despre informatiile toxicologice

Informatii generale

Nu exista informatii toxicologice despre acest produs. Mai jos, sunt prezentate informatiile toxicologice in ceea ce priveste principalele ingrediente periculoase ale produsului: RIVEX PARCHET.

Clasificarea amestecului : se face pe baza informatiilor toxicologice privind ingredientele cele mai periculoase ale produsului – formula de aditivitate.

Contactul direct cu produsul poate irita epiderma si poate cauza dermatite.

Stropirea accidentala a ochilor poate cauza efecte ireversibile.

Componente alergene: Citral.

2-Etilhexil Glucozida (CAS: 500-529-1)

Efecte cancerigene: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Mutagenitate: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra dezvoltarii: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilitatii: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Semne/ simptome de expunere: Inhalare/ingerare: Nu exista date specifice.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 8/10

12.0. Informatii generale

Nu exista informatii toxicologice despre acest produs. Mai jos, sunt prezentate informatiile toxicologice in ceea ce priveste principalele ingrediente periculoase ale produsului: RIVEX PARCHET.

Clasificarea amestecului : se face pe baza informatiilor toxicologice privind ingredientele cele mai periculoase ale produsului – formula de aditivitate.

12.1. Toxicitate

- Toxicitate asupra pestilor: Nu exista date.

2-Etilhexil Glucozida (CAS: 500-529-1)

Ecotoxicitate acvatica:

EC50: 1543 mg/l – Literatura – Alge Kirchneria subcapitata – 72 ore.

EC50: 557 mg/l – Literatura – Dafnia – Daphnia Magna – 72 ore.

LC50: 558 mg/l – Literatura – Pesti – Brachydanio – 96 ore.

Persistenta si degradabilitate:

Test OECD 301B (Literatura) – 78% - 28 zile.

Alte efecte adverse: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

12.2. Persistenta si degradare: Nu sunt informatii.

12.3. Potential de bioacumulare : Nu sunt informatii.

12.4. Mobilitate in sol: Nu sunt informatii.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: nu sunt informatii.

12.6. Alte efecte nocive: Nu sunt informatii

12.7. Biodegradabilitate

Agentii tensioactivi continuti in acest amestec corespund criteriilor de biodegradabilitate prevazute de Regulamentul CE nr.648/2004 privind detergentii. Datele care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi furnizate la cererea directa a acestora sau la cerere unui producator de detergenti.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

- A se elimina in conformitate cu regulamentele nationale si locale.
- Scurgerile mici de produs se absorb cu materiale uscate cum ar fi nisipul si se aduna pentru eliminare.
- Toate deseurile se colecteaza si se plaseaza in containere bine inchise si etichetate.
- A nu se utiliza materialul colectat.
- Materialul colectat nu se va strange in ambalajul original.
- Produsul poate fi eliminat in statii de tratare chimice si biologice.

Eliminarea se face in conformitate cu legislatia locala si nationala in vigoare:

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor
- OUG nr. 1/2021 privind ambalajele si deseurile de ambalaje
- OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor
- HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
- HG. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul

Transport rutier si feroviar (ADR), transport aerian (IATA), transport maritim (IMDG)

- Produsul nu este clasificat ca fiind periculos conform regulamentelor



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 9/10

privind de transportul.

- 14.1. Numar ONU sau numarul de identificare:** Nu se aplica.
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie: Nu se aplica
14.3. Clasa (clase) de pericol pentru transport: Nu se aplica
14.4. Grupul de ambalare: Nu se aplica
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator: Nu se aplica.
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
- A se vedea sectiunea 6 si 8 din aceasta Fisa cu Date de Securitate.
14.7. Transport maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI: Nu se aplica.

SECTIUNEA 15: Informatii privind reglementarea

15.1. Reglementari de siguranta, sanatate si de mediu/legislatie specifica pentru substanta sau amestec:
Reglementari nationale si europene:

- Regulamentul (EC) nr. 648/2004 si 907/2006/EC privind detergentii.
- Regulamentul (EC) nr. 1907/2006/EC cu amendamentele.
- Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (CLP)
- Regulamentul (EC) nr. 878/2020
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- OUG nr. 1/2021 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

15.2. Evaluarea sigurantei chimice

Nu a fost efectuata evaluarea sigurantei chimice pentru acest produs.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1. Modificari in aceasta Fisa cu Date de Securitate

Aceasta Fisa cu Date de Securitate este intocmita in conformitate cu Reg. 878/2020

16.2. Textul frazelor H mentionate in sectiunea 3

- H290- Poate fi corosiv pentru metale.
H301- Toxic în caz de înghițire.
H310-Mortal in contact cu pielea
H314-Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H315-Provoaca iritarea pielii
H317-Poate provoca o reactie alergica a pielii
H318-Provoaca leziuni oculare grave
H319- Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.



SC INTERSTAR CHIM S.A.
RIVEX PARCHET
(REG. 878/2020/EU)

Editia:4(RO)
Date: 06.01.2022
Pagina. 10/10

Factor M-Factor de multiplicare

16.3. Textul complet al clasificarii [CLP/GHS]:

Met.Corr.Cat.1,H290- Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1
Acut tox.3,H301-Toxicitate acuta orala-Categoria 3
Skin corr.1A,H314-Corodarea /Iritarea pielii –Categoria 1A
Skin Irrit.2,H315- Corodarea/Iritarea pielii –Categoria 2
Skin sens.1,H317-Sensibilizarea pielii –Categoria 1
Eye damage 1,H318-Lezarea grava a ochilor/Iritarea ochilor –Categoria 1
Eye Irrit.Cat.2, H319- Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Aq.acute 1, H400-Periculos pentru mediul acvatic-pericol acut-Categoria 1
Aquatic chronic 1,H410-Periculos pentru mediul acvatic-pericol cronic-Categoria 1
Hazard Aq.Cat.2,H411- Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2

16.4.Evidentierea clara a informatiilor care au fost adaugate, sterse sau modificate

Modificare sectiuni in FDS : 3,13, 14,15,16.

Disclaimer :

Informatiile furnizate în această Fisa cu Date de Securitate (FDS) sunt corecte in conformitate cu cele mai bune cunostinte ale noastre, informatii si presupuneri la data publicării FDS-ul se referă numai la produsul specific si nu garantează o calitate superioară.Utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acestor informatii în comparatie cu alte utilizări speciale, pe care le intentionează pentru acest produs.Utilizatorul este singurul responsabil pentru aplicarea corectă a produsului si pentru a lua toate măsurile necesare de precautie. Informatiile incluse în aceast FDS sunt destinate exclusiv pentru asistarea utilizatorului pentru îndeplinirea obligatiilor sale în conformitate cu legislatia, în ceea ce priveste manipularea materialelor periculoase.Lista de informatii incluse nu pot fi considerate complete si nu il scuteste pe utilizator de a lua toate măsurile de precautie necesare, altele decât cele descrise în această FDS, în ceea ce priveste manipularea si depozitarea materialului, pentru care el rămâne singurul responsabil. Această Fisă cu Date de Securitate înlocuieste si anulează orice versiune anterioară.