

Spray aschiere

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Numele produsului : Spray aschiere
 Număr de înregistrare REACH : Nu se aplică (amestec):
 Tip produs REACH Amestec

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1 Utilizări relevante identificate

Detergent conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004

1.2.2 Utilizări contraindicate

Nu se cunosc utilizări contraindicate

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor al fișei cu date de securitate

SODAL NV
 Everdongenlaan 18-20
 B-2300 Turnhout
 ☎ +32 14 42 42 31
 + 32 14 42 65 14
 msds@soudal.com

Producătorul produsului

SODAL NV Everdongenlaan 18-20 B-2300
 Turnhout
 ☎ +32 14 42 42 31
 + 32 14 42 65 14 msds@soudal.com

1.4. Număr de telefon de urgență

24h/24h (Consiliere telefonică: engleză, franceză, germană, olandeză):
 + 32 14 58 45 45 (BIG) +40213515804 (SODAL RO)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificat ca periculos conform criteriilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Clasă	Categorie	Fraze de pericol
Aerosoli	categoria 1	H222: Aerosol extrem de inflamabil.
Aerosoli	categoria 1	H229: Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.

2.2. Elemente de etichetă



Cuvânt de semnal

Declarații H

H222
 H229

Declarații P

P101
 P102
 P210
 P211
 P251
 P410 + P412
 P501

Pericol

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.

Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau altă sursă de aprindere.

Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare.

A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3. Alte pericole

Spray aschiere

Gazul/vaporii se răspândesc la nivelul podelei: pericol de aprindere

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume Nr. de înregistrare REACH	CAS Nr EC nr	Conc. (C)	Clasificare conform Notei CLP	Observație
propan 01-2119486944-21	74-98-6 200-827-9	10%<C<25%	Flam. Gaz 1; H220 Presă. Gaz - Gaz lichefiat; H280	(1)(2)(10) Propulsor

(1) Pentru frazele H în întregime: a se vedea rubrica 16

(2) Substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă

(10) Sub rezerva restricțiilor din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

General:

Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului.

După inhalare:

Scoateți victima la aer curat. Probleme respiratorii: consultați un medic/serviciu medical.

contactul cu pielea:

Clătiți cu apă. Duceți victima la medic dacă iritația persistă.

contactul cu ochii:

Clătiți cu apă. Duceți victima la un oftalmolog dacă iritația persistă.

După ingerare:

Clătiți gura cu apă. Nu provocați vomă. Consultați un medic/serviciu medical dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.2.1 Simptome acute

După inhalare:

Nu se cunosc efecte.

După contactul cu pielea:

Nu se cunosc efecte.

După contactul cu ochii:

Înroșirea țesutului ocular.

După ingerare:

Diaree. Durere de cap. Durere abdominală. Vărsături.

4.2.2 Simptome întârziate

Nu se cunosc efecte.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Dacă este cazul și disponibil, va fi listat mai jos.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

5.1.1 Mijloace de stingere adecvate:

Pulverizare cu apă. Spumă polivalentă. pulbere BC. Dioxid de carbon.

5.1.2 Mijloace de stingere neadecvate:

Nu se cunosc mijloace de stingere neadecvate.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

La ardere se formează CO și CO2 (monoxid de carbon - dioxid de carbon). Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

5.3.1 Instrucțiuni:

Dacă sunt expuse la foc, răciți recipientele închise prin pulverizare cu apă. Risc de explozie fizică: stingeți/răciți din spatele capacului. Nu mutați sarcina dacă este expusă la căldură. După răcire: risc persistent de explozie fizică.

5.3.2 Echipament special de protecție pentru pompieri:

Mănuși. Îmbrăcăminte de protecție. Expunere la căldură/foc: aparat cu aer comprimat/oxigen.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Motivul revizuirii: 2/3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

2/9

Spray aschiere

Opriți motoarele și nu fumați. Fără flăcări deschise sau scântei. Aparate și echipamente de iluminat rezistente la scântei și explozii.

6.1.1 Echipament de protecție pentru personalul care nu este de urgență

se vedea rubrica 8.2

6.1.2 Echipament de protecție pentru personalul de intervenție

Mănuși.
Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție adecvată

A se vedea rubrica 8.2

6.2. precauții de mediu

Reduceți lichidul scurs. Utilizați un izolator adecvat pentru a evita contaminarea mediului.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

Preluati lichidul scurs în material absorbant. Scoateți substanța absorbită în recipiente care se închid. Colectați cu atenție deversările/resturile. Curățați suprafețele contaminate cu un exces de apă. Duceți deversarea colectată producătorului/autorității competente. Spălați îmbrăcăminte și echipamentul după manipulare.

6.4. Referire la alte secțiuni

Vezi rubrica 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

Informațiile din această secțiune sunt o descriere generală. Dacă este cazul și disponibil, scenariile de expunere sunt atașate în anexă. Utilizați întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund utilizării identificate.

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Utilizați aparate și sisteme de iluminat rezistente la scântei/explozie. A se păstra departe de flăcări libere/căldură. Luați măsuri de precauție împotriva încărcărilor electrostatice. A se păstra departe de surse de aprindere/scântei. Gaz/vapori mai grei decât aerul la 20°C. Respectați standardele normale de igienă.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

7.2.1 Cerințe de depozitare în siguranță:

Temperatura de depozitare: < 50 °C. Depozitați la temperatura camerei. A nu se expune la lumina directă a soarelui. Ventilație la nivelul podelei. Depozit ignifug. Protejați împotriva înghețului. Îndeplinește cerințele legale. Max. timp de depozitare: 1 an(l).

7.2.2 A se păstra departe de:

Surse de căldură, surse de aprindere.

7.2.3 Material de ambalare adecvat:

Aerosoli.

7.2.4 Material de ambalare neadecvat:

Nici o informație disponibilă

7.3. Utilizare finală specifică

Dacă este cazul și disponibil, scenariile de expunere sunt atașate în anexă. Consultați informațiile furnizate de producător.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.1.1 Expunerea profesională

a) Valori limită de expunere profesională

Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos.

Belgia

Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse : (Alcanes C1 - Limita de expunere medie ponderată în timp 8 h C4)	1000 ppm
--	----------

Germania

Propan	Limită medie de expunere ponderată în timp 8 ore (TRGS 900)	1000 ppm
	Limită medie de expunere ponderată în timp 8 ore (TRGS 900)	1800 mg/m³

b) Valori limită biologice naționale

Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos.

8.1.2 Metode de eșantionare

Dacă este cazul și disponibil, va fi listat mai jos.

8.1.3 Valori limită aplicabile atunci când se utilizează substanța sau amestecul conform destinației

Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos.

8.1.4 Valori DNEL/PNEC

Dacă este cazul și disponibil, va fi listat mai jos.

8.1.5 Banding de control

Dacă este cazul și disponibil, va fi listat mai jos.

8.2. Controale ale expunerii

Informațiile din această secțiune sunt o descriere generală. Dacă este cazul și disponibil, scenariile de expunere sunt atașate în anexă. Utilizați întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund utilizării identificate.

8.2.1 Controale tehnice adecvate

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

3/9

Spray aschiere

Utilizați aparate și sisteme de iluminat rezistente la scântei/explozie. A se păstra departe de flăcări libere/căldură. Luați măsuri de precauție împotriva încărcărilor electrostatice. A se păstra departe de surse de aprindere/scântei. Măsurați concentrația în aer în mod regulat.

8.2.2 Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Respectați standardele normale de igienă. Nu mâncați, beți sau fumați în timpul lucrului.

a) Protecția căilor respiratorii:

Mască de gaz cu filtru tip AX la conc. în aer > limita de expunere.

b) Protecția mâinilor:

Mănuși.

- materiale (rezistentă buna)

Cauciuc nitrilic.

c) Protecția ochilor:

Protecția ochilor nu este necesară în condiții normale.

d) Protecția pielii:

Îmbrăcăminte de protecție.

8.2.3 Controale ale expunerii mediului: A se

vedea rubricile 6.2, 6.3 și 13

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Forma fizică	Aerosoli
Miros	Miros caracteristic
Pragul de miros	Nici o informație disponibilă
Culoare	Culoarea variabilă, în funcție de compoziție
Dimensiunea particulelor	Nici o informație disponibilă
Limitele de explozie	2,1 - 9,5 % vol.
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Log Kow	Nu se aplică (amestec)
Vascozitate dinamică	100 mPa.s; 20 °C
Vâscozitatea cinematică	110 mm ² /s ; 20 °C
Punct de topire	Nici o informație disponibilă
Punct de fierbere	- 42 °C
Punct de aprindere	Nici o informație disponibilă
Rata evaporării	Nici o informație disponibilă
Densitatea relativă a vaporilor	Nici o informație disponibilă
Presiunea vaporilor	8530 hPa
Solubilitate	apa; insolubil
Densitate relativă	0,905; 20 °C
Temperatura de descompunere	Nici o informație disponibilă
Temperatură de autoaprindere	Nici o informație disponibilă
Proprietăți explozive	Niciun grup chimic asociat cu proprietăți explozive
Proprietăți oxidante	Niciun grup chimic asociat cu proprietăți oxidante
pH	Nici o informație disponibilă

9.2. Alte informații

Densitate absolută	905 kg/m ³ ; 20 °C
--------------------	-------------------------------

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Poate fi aprins de scântei. Gazul/vaporii se răspândesc la nivelul podelei; pericol de aprindere.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nici o informație disponibilă.

10.4. Condiții de evitat

Utilizați aparate și sisteme de iluminat rezistente la scântei/explozie. A se păstra departe de flăcări libere/căldură. Luați măsuri de precauție împotriva încărcărilor electrostatice. A se păstra departe de surse de aprindere/scântei.

10.5. Materiale incompatibile

Nici o informație disponibilă.

10.6. Produși de descompunere periculoși

La ardere se formează CO și CO₂ (monoxid de carbon - dioxid de carbon).

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

4 / 9

Spray aschiere

11.1. Informații privind efectele toxicologice

11.1.1 Rezultatele testelor

Toxicitate acuta

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecata se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie

Nu este clasificat pentru toxicitate acută

Coroziune/iritare

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecata se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie

Neclasificat ca iritant pentru piele Nu

este clasificat ca iritant pentru ochi

Nu este clasificat ca iritant pentru sistemul respirator

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecata se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie

Neclasificat ca sensibilizant pentru piele Nu este

clasificat ca sensibilizant pentru inhalare

Toxicitate specifică pentru organele țintă

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecata se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie

Nu este clasificat pentru toxicitate subcronică

Mutagenicitate (in vitro)

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Mutagenicitate (in vivo)

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Carcinogenitate

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Toxicitate reproductiva

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecata se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie CMR

Neclasificat pentru toxicitate pentru reproducere sau pentru dezvoltare

Neclasificat pentru carcinogenitate

Nu este clasificat pentru toxicitate mutagenă sau genotoxică

Toxicitate alte efecte

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Efecte cronice ale expunerii pe termen scurt și lung

Ulei de tăiere

Nu se cunosc efecte.

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

5/9

Spray aschiere

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ulei de tăiere

Nu sunt disponibile date (de test) despre amestec

Judecarea amestecului se bazează pe ingredientele relevante

Concluzie

Nu este clasificat ca periculos pentru mediu conform criteriilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

12.2. Persistență și degradabilitate

Conține component(e) ușor biodegradabil(e)

12.3. potențial bioacumulativ

Ulei de tăiere

Log Kow

Metodă	Observație	Valoare	Temperatura	Determinarea valorii
	Nu se aplică (amestec)			

Concluzie

Nu conține componente bioacumulative

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date (de test) privind mobilitatea componentelor

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu conține componente care îndeplinesc criteriile PBT și/sau vPvB enumerate în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

12.6. Alte efecte adverse

Ulei de tăiere

Gaze fluorurate cu efect de seră (Regulamentul (UE) nr. 517/2014)

Niciuna dintre componentele cunoscute nu este inclusă în lista gazelor fluorurate cu efect de seră (Regulamentul (UE) nr. 517/2014)**Potențial de epuizare a ozonului (ODP)**

Nu este clasificat ca periculos pentru stratul de ozon (Regulamentul (CE) nr. 1005/2009)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informațiile din această secțiune sunt o descriere generală. Dacă este cazul și disponibil, scenariile de expunere sunt atașate în anexă. Utilizați întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund utilizării identificate.

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

13.1.1 Dispoziții referitoare la deșeuri

Deșeuri periculoase conform Directivei 2008/98/CE, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1357/2014.

Codul deșeurilor (Directiva 2008/98/CE, Decizia 2000/0532/CE).

14 06 03* (deșeuri de solvenți organici, agenți frigorifici și propulsori de spumă/aerosoli: alți solvenți și amestecuri de solvenți). În funcție de ramura industriei și de procesul de producție, pot fi aplicate și alte coduri de deșeuri.

13.1.2 Metode de eliminare

Reciclați/reutilizați. Îndepărtați deșeurile în conformitate cu reglementările locale și/sau naționale. Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte deșeuri. Diferite tipuri de deșeuri periculoase nu trebuie amestecate împreună dacă acest lucru poate implica un risc de poluare sau poate crea probleme pentru gestionarea ulterioară a deșeurilor. Deșeurile periculoase trebuie gestionate în mod responsabil. Toate entitățile care depozitează, transportă sau manipulează deșeuri periculoase trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni riscurile de poluare sau de deteriorare a oamenilor sau animalelor. Tratament specific. Nu aruncați în canalizare sau în mediu.

13.1.3 Ambalaj/Container

Cod material deșeu ambalaj (Directiva 2008/98/CE).

15 01 10* (ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase).

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

Drum (ADR)

14.1. Număr ONU

Număr ONU	1950
-----------	------

14.2. Denumirea ONU de expediere

Nume de transport adecvat	Aerosoli
---------------------------	----------

14.3. Clase(e) de pericol pentru transport

Numărul de identificare a pericolului	
Clasă	2
Cod de clasificare	5F

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare	
Etichete	2.1

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

6/9

Spray aschiere

14.5. Pericole pentru mediu Marca substanță

periculoasă pentru mediu	Nu
--------------------------	----

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Provizii speciale	190
Provizii speciale	327
Provizii speciale	344
Provizii speciale	625
Cantități limitate	Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un pachet nu trebuie să cântărească mai mult de 30 kg. (masa brută)

Feroviar (RID)

14.1. Număr ONU

Număr ONU	1950
-----------	------

14.2. Denumirea ONU de expediere

Nume de transport adecvat	Aerosoli
---------------------------	----------

14.3. Clase(e) de pericol pentru transport

Numărul de identificare a pericolului	23
Clasă	2
Cod de clasificare	5F

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare	
Etichete	2.1

14.5. Pericole pentru mediu

Marca de substanță periculoasă pentru mediu	Nu
---	----

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Provizii speciale	190
Provizii speciale	327
Provizii speciale	344
Provizii speciale	625
Cantități limitate	Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un pachet nu trebuie să cântărească mai mult de 30 kg. (masa brută)

Căi navigabile interioare (ADN)

14.1. Număr ONU

Număr ONU	1950
-----------	------

14.2. Denumirea ONU de expediere

Nume de transport adecvat	Aerosoli
---------------------------	----------

14.3. Clase(e) de pericol pentru transport

Clasă	2
Cod de clasificare	5F

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare	
Etichete	2.1

14.5. Pericole pentru mediu

Marca de substanță periculoasă pentru mediu	Nu
---	----

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Provizii speciale	190
Provizii speciale	327
Provizii speciale	344
Provizii speciale	625
Cantități limitate	Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un pachet nu trebuie să cântărească mai mult de 30 kg. (masa brută)

Mare (IMDG/IMSBC)

14.1. Număr ONU

Număr ONU	1950
-----------	------

14.2. Denumirea ONU de expediere

Nume de transport adecvat	Aerosoli
---------------------------	----------

14.3. Clase(e) de pericol pentru transport

Clasă	2.1
-------	-----

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare	
Etichete	2.1

14.5. Pericole pentru mediu

poluant marin	-
Marca de substanță periculoasă pentru mediu	Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Provizii speciale	63
Provizii speciale	190

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Spray aschiere

Provizii speciale	277
Provizii speciale	327
Provizii speciale	344
Provizii speciale	959
Cantități limitate	Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un pachet nu trebuie să cântărească mai mult de 30 kg. (masa brută)

14.7. Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

Anexa II la MARPOL 73/78	Nu se aplică
--------------------------	--------------

Aer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Număr ONU

Număr ONU	1950
-----------	------

14.2. Denumirea ONU de expediere

Nume de transport adecvat	Aerosoli, inflamabili
---------------------------	-----------------------

14.3. Clase(e) de pericol pentru transport

Clasă	2.1
-------	-----

14.4. Grupa de ambalare

Grupa de ambalare	
Etichete	2.1

14.5. Pericole pentru mediu

Marca de substanță periculoasă pentru mediu	Nu
---	----

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Provizii speciale	A145
Provizii speciale	A167
Provizii speciale	A802
Transport de pasageri și mărfuri: cantități limitate: cantitate maximă netă per ambalaj	30 kg G

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

Legislația europeană:

Directiva 2010/75/UE privind conținutul de COV

Conținutul de COV	Observație
18.000 %	
153,018 g/l	

Ingrediente conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004 și modificări
≥30% hidrocarburi alifactice

REACH Anexa XVII - Restricție

Conține component(e) care face obiectul restricțiilor din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: restricții privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase.

Legislația națională Belgia

Ulei de tăiere

Nici o informație disponibilă

Legislația națională Țările de Jos

Ulei de tăiere

Identificarea deșeurilor (Țările de Jos)	LWCA (Olanda): categoria KGA 06
Waterbezwaarlijkheid	B (3)

Legislația națională Franța

Ulei de tăiere

Nici o informație disponibilă

Legislația națională Germania

Ulei de tăiere

WGK	2; Clasificarea poluării apei în funcție de sursa externă de literatură
-----	---

Legislația națională Regatul Unit

Ulei de tăiere

Nici o informație disponibilă

Alte date relevante

Ulei de tăiere

Nici o informație disponibilă

15.2. Evaluarea securității chimice

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

8 / 9

Spray aschiere

Nu este necesară evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al oricăror fraze H menționate la rubricile 2 și 3:

H220 Gaz extrem de inflamabil. Aerosol extrem de inflamabil.

H222 Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit. Conține

H229 gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H280

(*) = CLASIFICARE INTERNĂ PE BIG

Substanțe PBT = substanțe persistente, bioacumulative și toxice

Clasificare, etichetare și ambalare CLP (EU-GHS) (Sistemul armonizat global în Europa)

Informațiile din această fișă cu date de securitate se bazează pe datele și mostrele furnizate către BIG. Foaia a fost scrisă cât ne-am putut mai bine și conform stării cunoștințelor din acel moment. Fișa cu date de securitate constituie doar un ghid pentru manipularea, utilizarea, consumul, depozitarea, transportul și eliminarea în siguranță a substanțelor/preparatelor/amestecurilor menționate la punctul 1. Noi fișe cu date de securitate sunt scrise din când în când. Pot fi utilizate numai versiunile cele mai recente. Versiunile vechi trebuie distruse. Cu excepția cazului în care se indică altfel cuvânt cu cuvânt în fișa cu date de securitate, informațiile nu se aplică substanțelor/preparatelor/amestecurilor în formă mai pură, amestecate cu alte substanțe sau în procese. Fișa cu date de securitate nu oferă specificații de calitate pentru substanțele/preparatele/amestecurile în cauză. Respectarea instrucțiunilor din aceasta fișa cu date de securitate nu exonerează utilizatorul de obligația de a lua toate măsurile dictate de bunul simț, reglementări și recomandări sau care sunt necesare și/sau utile în baza circumstanțelor reale aplicabile. BIG nu garantează acuratețea sau caracterul exhaustiv al informațiilor furnizate și nu poate fi făcut răspunzător pentru orice modificări efectuate de terți. Această fișă cu date de securitate trebuie utilizată numai în Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein. Orice utilizare în afara acestei zone este pe propriul risc. Utilizarea acestei fișe cu date de siguranță este supusă condițiilor de limitare a licenței și a răspunderii, așa cum sunt menționate în acordul dumneavoastră de licență BIG sau atunci când aceasta nu respectă condițiile generale ale BIG. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestei foi sunt proprietatea BIG, iar distribuția și reproducerea acesteia sunt limitate. Consultați acordul/condițiile menționate pentru detalii.

Motivul revizuirii: 2;3

Data publicării: 2009-02-17

Data revizuirii: 2016-04-08

Număr revizuire: 0500

Numar produs: 47932

9/9