

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Forma produsului : Amestec
Nume comercial : Aquafix
Numar de referinta : 46215

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări relevante identificate**

Destinat publicului larg Categoria
de utilizare principală : Utilizare pentru consumatori, adezivi de uz
Utilizarea substanței/amestecului : profesional

1.2.2. Utilizări contraindicate Nu există

informații suplimentare disponibile

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout - Belgia
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Număr de telefon de urgență

Număr de urgență : + 32 14 58 45 45 (BIG) +40213515804 (SOUDAL RO)
24h/24h

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Lichide inflamabile, categoria 3 H226
Toxicitate specifică unui organ țintă — Expunere unică, Categoria 3, Narcoză H336
Textul integral al frazelor H: vezi secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeli.

2.2. Elemente de etichetă**Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02

GHS07

Cuvânt de avertizare (CLP) :

Conține : Avertizare
: acetat de N-butilFraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid și vapori inflamabili. H336 - Poate
provoca somnolență sau amețeli.

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261 - Evitați să respirați vaporii, ceața. P271 - Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. P312 - Sunați la un CENTRU TOXICOLOGIC sau la un medic dacă vă simțiți rău. P405 - Depozitare încuiată. P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.
--------------------------	---

2.3. Alte pericole

Produsul nu îndeplinește criteriile de clasificare PBT și vPvB

Componentă	
acetat de N-butil (123-86-4)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
acetat de N-butil substanță cu limită(e) națională(e) de expunere la locul de muncă (GB); substanță cu o limită comunitară de expunere la locul de muncă	(Nr. CAS) 123-86-4 (Nr. CE) 204-658-1 (Nr. index CE) 607-025-00-1 (Nr. REACH) 01-2119485493-29	≥ 25 – < 50	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale Măsuri de prim ajutor după inhalare Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii Măsuri de prim ajutor după ingestie	: Sunați la un centru de otrăvire sau la un medic dacă nu vă simțiți bine. : Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație. : Clătiți pielea cu apă/duș. Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. : Sunați la un centru de otrăvire sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.
---	--

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Poate provoca somnolență sau amețeli.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Pulverizare cu apă. Pudra uscata. Spumă. Dioxid de carbon.

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Mijloace de stingere neadecvate : Nu stie nimeni.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

Pericol de foc : Lichid și vapori inflamabili. Pot
Produși de descompunere periculoși în caz de incendiu : fi eliberați vapori toxici.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiilor : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirație autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este de

urgențăProceduri de urgență : Aerisiți zona de scurgere. Fără flăcări deschise, fără scântei și fără fumat. Evitați să respirați vapori, ceață.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție

Echipament de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție personală”.

6.2. precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

Metode de curățare : Acoperiți scurgerea cu materiale necombustibile, de exemplu: nisip/pământ. Îndepărtați sau măturați și puneți într-un recipient închis pentru eliminare. Curățați suprafețele contaminate cu un exces de apă. Spălați îmbrăcămintea și echipamentul după manipulare. Anunțați autoritățile dacă produsul pătrunde în canalizare sau în apele publice.

Alte informații : Aruncați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță : Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Împământați/legați containerul și echipamentul de recepție. Utilizați numai unelte care nu produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice. În recipient se pot acumula vapori inflamabili. Folosiți echipamente rezistente la explozie. Purtați echipament individual de protecție. Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul.

Măsuri de igienă : Nu mâncați, beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Măsuri tehnice : Împământați/legați containerul și echipamentul de recepție.
Condiții de depozitare : A se păstra într-un loc bine ventilat. Stai calm. Păstrați recipientul bine închis. Magazin închis. Surse de
Produse incompatibile : căldură. Surse de aprindere.
Perioada maximă de depozitare : 1 an
Materiale de ambalare : Material sintetic.

7.3. Utilizare finală specifică

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.1.1 Expunerea profesională națională și valorile limită biologice

acetat de N-butil (123-86-4)	
UE - Limită indicativă de expunere ocupațională (IOEL)	
IOEL TWA	241 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	723 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	150 ppm
Regatul Unit - Limite de expunere ocupațională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.3. S-au format contaminanți din aer

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.4. DNEL și PNEC

acetat de N-butil (123-86-4)	
DNEL/DMEL (Lucrători)	
Acute - efecte sistemice, dermice	11 mg/kg bw/zi
Acute - efecte sistemice, inhalare	600 mg/m ³
Acute - efecte locale, inhalare	600 mg/m ³
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	11 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	300 mg/m ³
Pe termen lung - efecte locale, inhalare	300 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acute - efecte sistemice, dermice	6 mg/kg bw/zi
Acute - efecte sistemice, inhalare	300 mg/m ³
Acute - efecte sistemice, orale	2 mg/kg bw/zi
Acute - efecte locale, inhalare	300 mg/m ³
Pe termen lung - efecte sistemice, oral	2 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	35,7 mg/m ³
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	6 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte locale, inhalare	35,7 mg/m ³
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,18 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,018 mg/l

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

PNEC (Sediment)	
sediment PNEC (apă dulce)	0,981 mg/kg dwt
sediment PNEC (apă de mare)	0,098 mg/kg dwt
PNEC (sol)	
sol PNEC	0,09 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
Stație de epurare PNEC	35,6 mg/l

8.1.5. Banding de control

Nu există informații suplimentare disponibile

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale ingineresti adecvate

Controale tehnice adecvate: Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament de protecție personală

Simbol(e) echipament de protecție personală:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecție pentru ochi:
Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:
Manusi de protecție

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:
În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Pericole termice

Nu există informații suplimentare disponibile

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului: Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Variat.

Aquafix

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Aspect	: Lichid vâscos.
Miros	: asemănător solventului.
Pragul de miros	: Nu e disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Temperatura de îngheț	: Nu e disponibil
Punct de fierbere	: Nu e disponibil
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: Nu e disponibil
Limită inferioară de explozie (LEL)	: Nu e disponibil
Limită superioară de explozie (UEL)	: Nu e disponibil
Punct de aprindere	: 23 – 60 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu e disponibil
Temperatura de descompunere pH	: Nu e disponibil
Vâscozitate, cinematică	: Nu e disponibil
Solubilitate	: Nu e disponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu e disponibil
Presiunea vaporilor	: Nu e disponibil
Presiune de vapori la 50 °C	: Nu e disponibil
Densitate	: 0,95 kg/l (20°C)
Densitate relativă	: Nu e disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu e disponibil
Dimensiunea particulelor	: Nu se aplică
Distribuția mărimii particulelor	: Nu se aplică
Forma particulelor	: Nu se aplică
Raportul de aspect al particulelor	: Nu se aplică
Starea de agregare a particulelor	: Nu se aplică
Starea de aglomerare a particulelor	: Nu se aplică
Suprafața specifică a particulei	: Nu se aplică
Prăfuirea particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu există informații suplimentare disponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de COV : 39,19 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Lichid și vapori inflamabili.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitați contactul cu suprafețele fierbinți. Caldură. Fără flăcări, fără scântei. Eliminați toate sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Surse de aprindere. Surse de căldură.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu trebuie să se producă produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (oral)	: Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	: Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare)	: Neclasificat

acetat de N-butil (123-86-4)	
DL50 orală șobolan	10760 – 12789 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OECD 423, șobolan, mascul / femelă, valoare experimentală, oral, 14 zi(le))
LD50 dermic iepure	> 14112 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OECD 402, iepure, mascul/femelă, valoare experimentală, cutanat, 14 zi(le))
LC50 Inhalare - Sobolan	0,74 mg/l (OECD 403: Toxicitate acută prin inhalare, 4 h, șobolan, mascul / femelă, inhalare (amestec de vapori și aerosoli), 14 zi(le))

Coroziunea/iritarea pielii	: Neclasificat
Leziuni/iritarea ochilor grave	: Neclasificat
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Neclasificat
Mutagenicitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Carcinogenitate	: Neclasificat

Toxicitate reproductivă	: Neclasificat
-------------------------	----------------

STOT-expunere unică	: Poate provoca somnolență sau amețeli.
---------------------	---

acetat de N-butil (123-86-4)	
STOT-expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.

STOT - expunere repetată	: Neclasificat
--------------------------	----------------

Pericol de aspirație	: Neclasificat
----------------------	----------------

11.2. Informații despre alte pericole

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general	: Produsul nu este considerat dăunător pentru organismele acvatice și nici nu provoacă efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Neclasificat
Nu este degradabil rapid	

acetat de N-butil (123-86-4)	
LC50 - Pește [1]	18 mg/l (Echivalent sau similar cu OECD 203, 96 h, Pimephales promelas, Sistem de curgere, Apă dulce, Valoare experimentală, Letal)
EC50 - Crustacee [1]	44 mg/l (Echivalent sau similar cu OECD 202, 48 h, Daphnia sp., Sistem static, Apă dulce, Valoare experimentală, Efect locomotor)
alge ErC50	397 mg/l (OECD 201: Alga, Test de inhibare a creșterii, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistem static, Apă dulce, Read-across, BPL)

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

12.2. Persistență și degradabilitate

acetat de N-butil (123-86-4)

Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil în apă.
ThOD	2,21 g O ₂ /g substanță
BOD (% din ThOD)	0,46

12.3. potential bioacumulativ

acetat de N-butil (123-86-4)

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,3 (Valoare experimentală, OECD 117: Coeficient de partiție (n-octanol/apă), metoda HPLC, 25 °C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

12.4. Mobilitatea în sol

acetat de N-butil (123-86-4)

Tensiune de suprafață	61,3 mN/m (20 °C, 0,1 %, OECD 115: Tensiunea de suprafață a soluțiilor apoase)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Koc)	1.268 – 1.844 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valoare calculată)
Ecologie - sol	Foarte mobil în sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Aquafix

Produsul nu îndeplinește criteriile de clasificare PBT și vPvB

Componentă

acetat de N-butil (123-86-4)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII
------------------------------	--

12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine

Nu există informații suplimentare disponibile

12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor Recomandări privind eliminarea apelor uzate Informații suplimentare	: Aruncați conținutul/containerul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colecționarului
Ecologie - materiale reziduale Cod Lista Europeană a Deșeurilor (LoW).	: autorizat. Nu aruncați în canalizare sau în mediu.
	: În recipient se pot acumula vapori inflamabili. Evitați
	: eliberarea în mediu.
	: 08 04 09* - deșeuri de adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	15 01 10* - ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	SCĂPA
14.1. Număr ONU sau ID				
Nereglementat	ONU 1133	ONU 1133	Nereglementat	Nereglementat
14.2. Denumirea ONU de expediere				
Nereglementat	ADEZIVI (Transport în în conformitate cu secțiunea 2.2.3.1.5 din ADR (substanță vâscoasă) poate fi aplicat)	Adezivi (Transport conform secțiunii 2.2.3.1.5 din ADR (substanță vâscoasă) poate fi aplicat)	Nereglementat	Nereglementat
Descrierea documentului de transport				
Nereglementat	UN 1133 ADEZIVI (Transportul în conformitate cu secțiunea 2.2.3.1.5 din ADR (substanță vâscoasă) pot fi aplicate), 3, III	UN 1133 Adezivi (Transportul în conformitate cu secțiunea 2.2.3.1.5 din ADR (substanță vâscoasă) pot fi aplicate), 3, III	Nereglementat	Nereglementat
14.3. Clase(e) de pericol pentru transport				
Nereglementat	3	3	Nereglementat	Nereglementat
Nereglementat			Nereglementat	Nereglementat
14.4. Grupa de ambalare				
Nereglementat	III	III	Nereglementat	Nereglementat
14.5. Pericole pentru mediu				
Nereglementat	Periculoasă pentru mediu: nu Poluant marin: Nu	Periculoasă pentru mediu: nu	Nereglementat	Nereglementat
Nu există informații suplimentare disponibile				
14.6. Precauții speciale pentru utilizator				

Precauții speciale pentru transport

: Se poate aplica transportul în conformitate cu secțiunea 2.2.3.1.5 din ADR (substanță vâscoasă), se poate aplica transportul în conformitate cu secțiunea 2.2.3.1.5 din ADN (substanță vâscoasă), transportul conform secțiunii 2.2.3.1 .5 din RID (substanță vâscoasă) poate fi aplicată

Transport terestru

Nereglementat

Transport pe mare

Dispoziții speciale (IMDG) Cantități

: 223, 955

limitate (IMDG) Cantități exceptate

: 5 L

(IMDG) Instrucțiuni de ambalare (IMDG)

: E1

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)

: P001, LP01

Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)

: PP1

Instrucțiuni pentru rezervor (IMDG)

: IBC03

: T2

Prevederi speciale rezervor

: TP1

(IMDG) EmS-Nr. (Foc)

: FE

EmS-Nu. (Varsare)

: SD

Categoria de depozitare (IMDG)

: A

Proprietăți și observații (IMDG)

: Adezivii sunt soluții de gume, rășini etc., de obicei volatile din cauza solventilor. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziția lor.

Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)

: E1

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Cantități limitate PCA (IATA)	: Y344
Cantitate limitată PCA cantitate maximă netă (IATA)	: 10L
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 355
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 60L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 366
Cantitatea netă maximă CAO (IATA)	: 220L
Dispoziții speciale (IATA)	: A3
cod ERG (IATA)	: 3L

Transport pe căi navigabile

interioareNereglementat

Transport feroviar

Nereglementat

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementări UE

Următoarele restricții sunt aplicabile conform Anexei XVII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:

Cod de referință	Aplicabil pe	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Aquafix ; acetat de N-butil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A la F
3 litera (b)	Aquafix ; acetat de N-butil	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol de la 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
40.	acetat de N-butil	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, categoria lichide piroforice 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă apar sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Nu conține substanțe de pe lista candidatelor REACH Nu

conține substanțe din anexa XIV la REACH

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti

Conținutul de COV : 39,19 %

15.1.2. Reglementări naționaleNu există

informații suplimentare disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicarea modificărilor:			
Secțiune	Element schimbat	Schimbare	Comentarii
	conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878		

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
A MANCAT	Estimarea toxicității acute
BCF	Factorul de bioconcentrare
BLV	Valoarea limită biologică
BOD	Cererea biochimică de oxigen (BOD)
COD	Cererea chimică de oxigen (COD)
DMEL	Nivelul de efect minim derivat
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC-Nr.	numărul Comunității Europene
EC50	Concentrația efectivă mediană
RO	Standard european
IARC	Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Mărfuri maritime periculoase internaționale
LC50	Concentrația letală medie
LD50	Doza letală medie
LOAEL	Cel mai scăzut nivel de efect advers observat
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivel fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efect observat
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OEL	Limita de expunere profesională
PBT	Toxic persistent bioacumulativ
PNEC	Concentrație estimată fără efect
SCĂPA	Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
SDS	Fișa cu date de securitate
STP	Stație de epurare
ThOD	Cererea teoretică de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță
COV	Compuși organici volatili
CAS-Nr.	Numărul Chemical Abstract Service

Aquafix

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

NOS	Nu se specifică altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
ED	Proprietăți perturbatoare endocrine

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
STOT SE 3	Toxicitate specifică asupra unui organ țintă — Expunere unică, Categoria 3, Narcoză
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.

Clasificare și procedura utilizată pentru a determina clasificarea amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Flam. Liq. 3	H226	Metoda de calcul
STOT SE 3	H336	Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), EU-2020

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în scopuri de sănătate, siguranță și cerințe de mediu. Prin urmare, nu ar trebui interpretat ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.