

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Bohröl-Schneidöl 302100
Autorizația nr.: Nici una
UFI: Nici una

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Intrebuintari identificate relevante

lubrifiant congelat
Observați foaia cu date tehnice

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor (producător/importator/reprezentant unic/utilizator în aval/comerciant)

Gessert & Sohn; Inh. Jan Gessert e.K.

Strada : Siemensstr. 17

Cod postal/Loc : 40721 Hilden

Telefon : +49 21 03 51 68 - 1

Telefax : +49 21 03 51 68 - 2

Persoana de contact pentru informații : Tehnologie de utilizare - informații tehnice:

+49 21 03 51 68 - 1 (Lubrifiant, vaseline și produse de degajare). Acest număr este ocupat numai în timpul programului.

+49 21 03 51 68 - 1 (lubrifiant congelat). Acest număr este ocupat numai în timpul programului.

Informații de sănătate, securitate, mediu și calitate privind fișa de securitate tehnică:

+49 21 03 51 68 - 1 (Fișa cu date de securitate, QHSE [Quality-Health-Safety-Environment]). Acest număr este ocupat numai în timpul programului.

eMail: info@hanseline.de

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

International (all languages, all informations, all time 24 h / 365 d): GBK Gefahrgutbüro GmbH +49 61 32 84 46 3.

National

+49 21 03 51 68 - 1 (Monday - Friday between 8:00 -15:00, local hour)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Periculoase pentru mediul acvatic : Cronic 3 ; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Procedura de clasificare

Metoda de calcul.

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Frazele de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

EUH208 Conține Benzenesulfonic acid di-C10-14 Alkyl Derivative, Calcium salt. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Această substanță nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB ale Ordonanței REACH, Anexa XIII.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Material continand substante periculoase

Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CE-Nr. : 273-065-8; CAS-numar : 68937-40-6 ;

Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 2,5 \%$

Clasificare 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 2 ; H411

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; ; Nr. de înregistrare REACH : 01-2119487077-29 ; CE-Nr. : 265-158-7; CAS-numar : 64742-55-8 ;

Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 10 \%$
Clasificare 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

Benzenesulfonic acid di-C10-14 Alkyl Derivative, Calcium salt ; Nr. de înregistrare REACH : 01-2119978241-36 ; CE-Nr. : 939-603-7; CAS-numar : 1471316-72-9 , Valoarea limita a concentrației specifice ;

Anumita parte din greutate : $\geq 0,1 - < 1 \%$
Clasificare 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; Nr. de înregistrare REACH : 01-2119555270-46 ; CE-Nr. : 204-881-4; CAS-numar : 128-37-0 ;

Anumita parte din greutate : $\geq 0 - < 0,25 \%$
Clasificare 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Indicații complementare

Asa cum afirma în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

3.3 Indicații complementare

Ulei mineral foarte rafinat (IP 346 extras de dimetilsulfoxid < 3%).

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea contaminată, imbibată. În toate cazurile de nesiguranta sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane înconștiente sau la apariția de crampe. În caz de pierdere a conștinței puneți în poziție stabilă culcat lateral și cereți sfatul medicului. În cazul unui stop cardiac, efectuați imediat resuscitarea cardio-pulmonară.

Dupa inspirare

Scoateti pe cel afectat la aer, țineți-l liniștit la cald. La dificultăți în respirație sau oprire a respirației administrați respirație artificială. În toate cazurile de nesiguranta sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului.

In caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult apă și săpun. În caz de iritare a pielii se va consulta un medic. Dacă ajung uleiuri sau grăsimi (de ex. prin aparate sub presiune înaltă) sub piele, atunci există pericol de afecțiuni grave. Se solicită asistență medicală de URGENȚĂ. Această fișă de securitate tehnică se prezintă medicului.

Dupa contactul cu ochii

Dupa contactul cu ochii clătiți ochii cu apă suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultați imediat medicul. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Protejați ochiul care nu este ranit. Cereți imediat sfatul medicului.

Dupa inghitire

Spălarea gurii cu apă. NU provocați vomă. Observați pericolul de aspirare în timpul vomei. Cereți imediat sfatul medicului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome

Următoarele simptome pot apărea: Dificultăți de respirație , Dureri de cap , Amețeala , Greață . Simptome pot să apară și abia după multe ore după expunere.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Spuma , Pulbere de stingere uscată , Dioxid de carbon (CO₂) , Nisip .
Măsurile de stingere corespund zonei.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produse de ardere periculoase

Dioxid de carbon (CO₂) , Oxizi de azot (NO_x) , Oxid de sulf , Monoxid de carbon , Produse de piroliză alifatică și aromatice , Oxid de fosfor

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohrl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție la combaterea incendiilor

Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere. În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

5.4 Indicații complementare

Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață. Pentru protejarea persoanelor și pentru răcirea recipientilor pe baza de pericolozitate se va instala o stropire continuă cu apă. Dacă se poate fără a fi periculos, îndepărtați containerele din zona de pericol.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire.

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.

Respectați Directiva 98/24/UE pentru protecția sănătății și siguranța muncitorilor față de pericolul reprezentat de utilizarea la muncă a substanțelor chimice

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Utilizați echipament personal de protecție. Se vor îndepărta sursele de aprindere.

În caz de acționare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație. Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Se va asigura o aerisire suficientă. Vezi măsurile de protecție de la punctul 7 și 8.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Material corespunzător : NBR (Nitril cauciuc)

Material necorespunzător : Butyl-cauciuc , NR (Cauciuc natural, Latex natural) , CR (policloropren, cloroprencauciuc)

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Asigurați-vă că curgerile pot fi colectate (de ex. vanele sau suprafețele prindere). Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru reținere

Înlăturați imediat cantitățile imprastiate. Se va acoperi canalizarea.

Pentru curățare

Îndepărtați cu un absorbant de ulei. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase. Nu introduceți niciodată produsul vărsat pentru a fi reutilizat în recipientul original. Curățați temeinic obiectele poluate și dușumeaua. Retineți apa de spălat contaminată și debarasați.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8). Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13 .

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă. (Pericole pentru sănătate : Nici una) . Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.

Nu se inspiră vapori/aerosoli. Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire.

Protecție respiratorie este necesară la: generarea/formarea de aerosoli , ventilație insuficientă , absorbție insuficientă .

Măsurile de protecție

Măsurile de protecție contra incendiului

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

Măsurile pentru împiedicarea formării de aerosoli și praf

Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilități o bună aerisire a zonei de lucru.

Măsurile specifice sau reglementări de manipulare

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Materialele ambalajului

Material inadecvat pentru containere/echipamente: Zinc

Cerințe de spații de depozitare și recipiente

Podelele ar trebui să fie impermeabile, rezistente la lichide și ușor de curățat. Asigurați-vă că curgerile pot fi colectate (de ex. vanele

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

sau suprafetele de prindere). Santurile si canalele trebuie protejate contra patrunderii produsului. Păstrați/depozitați numai în containerul original. Protejați containerele de defectiuni. Asigurați aerisirea adecvata a spatiului de depozitare.

Indicații privind depozitarea împreună

Posibilitatea de reacții periculoase : Agent de oxidare .

Alte informații referitoare la condițiile de depozitare

Păstrați/depozitați numai în containerul original. Recipientii se pastreaza într-un loc racoros, bine aerisit.

Nu pastrați la temperaturi sub : 0 °C .

Temperatura recomandată de depozitare : 5 °C - 40 °C .

Protejați fata de : Se va feri de expunerea directa la soare. A se păstra departe de căldură.

Stabilitate de depozitare : 24 months . Observați foaia cu date tehnice

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nici una

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limita la locul de munca

Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; ; CAS-numar : 64742-55-8

Tipul valorilor limita (tara de origine) : TWA (EC)

Valori limita : 5 mg/m³

Versiune :

Tipul valorilor limita (tara de origine) : TLV/TWA (EC)

Valori limita : 5 mg/m³

Versiune :

8.2 Controale ale expunerii

Nu a fost realizată o testare specifică substanței, în funcție de expunere, conform REACH, anexa XI, capitol 3.

Controale tehnice corespunzătoare

Vezi secțiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri în afara acestora.

Echipament de protecție personală

Masurile tehnice și utilizarea metodelor potrivite de lucru au prioritate înainte de aplicarea dotarilor de protecție personală.

Protecția ochilor/-fetei

Masuri suplimentare de protecție a ochilor : A se purta mască de protecție a ochilor/feței.

Protecția pielii

Protecția mainilor

Trebuie să fie purtate manșuri de protecție testate . Normele Industriale Germane/Normele EN : DIN EN 374 . Timp de patrundere (durata maxima de purtare) : 4 Ore (NBR (Nitril cauciuc) , Grosimea materialului de manșuri : 0,4 mm) . Se va ține cont de indicațiile producătorului. În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manșurilor de protecție numite mai sus.

Material necorespunzător : Butyl-cauciuc , NR (Cauciuc natural, Latex natural) , CR (policloropren, cloroprencauciuc)

Protecție respiratorie

Dacă nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbție sau de aerisire, trebuie să fie purtată protecție respiratorie. Se recomandă măștile de aer proaspăt, respectiv măștile cu filtre combinate A2 - P2 la lucrări pe timp scurt.

Masuri generale de protecție și igienă

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte contaminată, imbibată. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Respectați Directiva 98/24/UE pentru protecția sănătății și siguranța muncitorilor față de pericolul reprezentat de utilizarea la munca a substanțelor chimice

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Stare de agregare : lichid

Culoare : brun deschis

Miros

caracteristic

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohrl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

Date relevante privind siguranța

Punctul de topire/domeniul de topire :	nu aplicabile	Literature value
Temperatura de descompunere :	nedeterminat	
Punctul de aprindere :	236 °C	
Stockpunkt - Fließpunkt - pour point :	-12 °C	
Limita inferioară de explozie :	nedeterminat	
Limită superioară de explozie :	nedeterminat	
Pericol de explozie.	form. of dang. vapour-air mixtures pos.	
Densitate : (20 °C)	0,88 g/cm ³	DIN 51757
Densitate relativă : (20 °C)	nedeterminat	
Solubility in / Miscibility with Water:	Insoluble	
pH-Wert, Konzentration unbestimmt oder bei Sättigungskonzentration :		
log P O/W :	nedeterminat	
Viscosity kinematic: (40 °C)	35,5 mm ² /s	DIN 51562
Nivelul de miros :	nedeterminat	
Densitatea relativă a vaporilor : (20 °C)	nedeterminat	
Viteza de vaporizare :	nedeterminat	
Lichide oxidante :	Cu efect inflamabil (oxidant).	

9.2 Alte informații

Nici una

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiții de utilizare normală.

10.2 Stabilitate chimică

Substanța este stabilă chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.4 Condiții de evitat

În caz de depășire a temperaturii de depozitare: Pericol de spargere a containerului.

10.5 Materiale incompatibile

Reacții cu oxidanți sunt posibile. Acid

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se degradează la utilizarea prevăzută. Descompunerea termică poate să ducă la eliberarea de gaze iritante și vapori. Produși de descompunere periculoși : Monoxid de carbon , Dioxid de carbon. , aldehyde. , Ketone , Oxid de sulf , Oxizi de azot (NOx) , Oxid de fosfor

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Efecte acute

Toxicitate acută orală

Parametri :	LD50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Calea de expunere :	Oral
Specii :	Sobolan
Doza efektivă :	> 5000 mg/kg
Parametri :	LD50 (Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; ; CAS-numar : 64742-55-8)
Calea de expunere :	Oral
Specii :	Sobolan
Doza efektivă :	> 2000 mg/kg
Parametri :	LD50 (2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; CAS-numar : 128-37-0)
Calea de expunere :	Oral
Specii :	Sobolan
Doza efektivă :	890 - 2930 mg/kg

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

Parametri : LD50 (2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; CAS-numar : 128-37-0)
Calea de expunere : Oral
Specii : Soarece
Doza efectiva : 1040 mg/kg

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate dermală acută

Parametri : LD50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Calea de expunere : Dermal
Specii : Sobolan
Doza efectiva : > 2000 mg/kg

Parametri : LD50 (Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; ; CAS-numar : 64742-55-8)

Calea de expunere : Dermal
Specii : Iepuri
Doza efectiva : > 2000 mg/kg

Parametri : LD50 (2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; CAS-numar : 128-37-0)
Calea de expunere : Dermal
Specii : Iepuri
Doza efectiva : > 2000 mg/kg

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate inhalativă acută

Parametri : LC50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Calea de expunere : Inspirația
Specii : Sobolan
Doza efectiva : > 200 mg/l

Parametri : LC50 (Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații; ; CAS-numar : 64742-55-8)

Calea de expunere : Inspirația
Specii : Sobolan
Doza efectiva : > 5000 mg/m³
Durata de expunere : 4 h

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritatie și efect caustic

Efect iritant primar pe piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritarea ochilor

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritarea căilor respiratorii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare

In caz de contact cu pielea

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Dupa inspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene și de periclitate a reproducerii)

Cancerogenitatea

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

11.3 Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Dupa inghitire

Pana acum nu sunt cunoscute simptome.

In caz de contact cu pielea

Pana acum nu sunt cunoscute simptome.

Dupa inspirare

Pana acum nu sunt cunoscute simptome.

La contactul cu ochii

Pana acum nu sunt cunoscute simptome.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol.

12.1 Toxicitatea

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

Toxicitate acvatica

Toxicitatea acuta a pestilor (pe termen scurt)

Parametri :	LC50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Specii :	Oncorhynchus mykiss (Pastravul curcubeu)
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza efectiva :	3,4 mg/l
Durata de expunere :	96 h
Parametri :	LC50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Specii :	Peste: Dickkopfritze (Pimephales promelas)
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza efectiva :	42,3 mg/l
Durata de expunere :	96 h
Parametri :	EC50 (Tert.-butylated/isobutylated triphenyl phosphate ; CAS-numar : 68937-40-6)
Specii :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza efectiva :	3,9 mg/l
Durata de expunere :	48 h

Acuta (de scurta durata) toxicitate algelor

Parametri :	EC0 (2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; CAS-numar : 128-37-0)
Specii :	Daphnia
Doza efectiva :	> 0,3 mg/l
Durata de expunere :	48 h
Parametri :	EC50 (2,6-Di-tert-Butyl-p-cresol ; CAS-numar : 128-37-0)
Specii :	Algae
Doza efectiva :	> 0,42 mg/l
Durata de expunere :	72 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.6 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.7 Informații ecotoxicologice suplimentare

Nici una

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohrl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

Eliminarea reziduurilor, potrivit directivei CE 2008/98 referitoare la reziduurile și reziduurile periculoase. Valorificați respectând reglementările autorităților.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Debarasarea produsului/ambalajului

Înainte de a fi valorificate, reziduurile se pastrează separat de alte sortimente de reziduuri. Valorificați respectând reglementările autorităților. Reziduurile pentru valorificare trebuie clasificate și marcate.

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie să se efectueze corespunzător OID, specific procesului și branșei.

Chei deseuri produs

Lista codurilor/denumirilor propuse pentru deseuri conform AAV : 130208*

Chei deseuri ambalaj

Lista codurilor/denumirilor propuse pentru deseuri conform AAV : 150110*

Proprietăți ale reziduurilor care le fac periculoase

Ecotoxic.

Posibilități de tratare a deșeurilor

Eliminarea corectă a deșeurilor / Produs

Obligatorie de dovedit. Puneți la dispoziție instalații de tratament chimic/fizic în condițiile respectării reglementărilor autorităților.

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj

Ambalajele contaminate trebuie golite complet și nu mai rămână resturi, și pot să fie reutilizate după curățarea corespunzătoare. Ambalajele necontaminate trebuie reutilizate sau revalorificate material. Ambalajele care nu se pot curăța trebuie debarasate. Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul. Obligatorie de dovedit.

Alte recomandări pentru debarasare

Înlăturați în condițiile respectării reglementărilor autorităților. Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau nu.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.4 Grupul de ambalare

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nici una

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu e marfă periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispoziții-EU

REACH Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1272/2008 concerning reclassification, labelling and packaging of substances and mixtures

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]. Amestecul conține următoarele substanțe, deosebit de îngrijorătoare (SVHC), care sunt conținute în lista cu candidați conform REACH, articolul 59: Keine

Alte Reglementări-EU

Date referitoare la Directiva 1999/13/UE asupra limitării emisiei accidentale de substanțe compuse organice volatile (VOC)

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : Bohrröl-Schneidöl 302100
Prelucrat la data de : 25.07.2019
Imprimat : 26.07.2019

Versiune (Revizuire) : 6.1.0 (6.0.0)

Conținut de compuși organici volatili (COV) în procentaj pe greutate : <3

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanțele care diminuează stratul de ozon
fără importanță

Reglementări naționale

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru această substanță nu a fost efectuată nici evaluarea securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Indicații de schimbare

03. Compoziție / informații privind componenții (ingredientele) - Indicații complementare

16.2 Abrevieri și acronime

Nici una

16.3 Importante referințe în literatura sau surse de date

Datele provin din dicționare și din literatură.

16.4 Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Procedeu de calcul.

16.5 Conform frazelor H- și EUH (Numat și text complet)

GHS Atenționări pericole a substanțelor componente

H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

16.6 Instrucțiuni de școlarizare

Nici una

16.7 Informații suplimentare

În caz de amestecuri acordată atenție etichetelor de marcare și fișelor de siguranță a tuturor componentelor. Pentru alte informații rugăm să consultați și paginile noastre pe internet: Vezi Capitol 1.

Informațiile din această foaie informativă de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării. Informațiile trebuie să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucrează cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informații nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, dacă nu este indicat în mod expres.