

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 28.07.2016 Data revizuirii: 15.06.2017 Înlocuiește fișa: 19.01.2015 Versiune: 2.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestecuri
Denumirea produsului	: SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME
Codul produsului	: 9400001753
Tipul produsului	: Detergent, Biocid

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Utilizarea substanței/amestecului : Dezinfectant pentru baie

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor

AC Marca Home Care, S.A.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@acmarca.com

Distribuitor

AC Marca Romania srl
Str Pajura, nr 2B, etj3, apt 60, Bucuresti, sector 1 ROMANIA ; OP 55;
CP 42
ROMANIA
T 021.796.04.32

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : 0034 93 260 68 00 (24h)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Periculos pentru mediul acvatic – pericol H412
cronic, categoria 3

Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvinte de avertizare (CLP)	: -
Fraze de pericol (CLP)	: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine (Institutul de Sănătate Publică (+021/3183606)). P501 - Aruncați conținutul și recipientul într-un punct de colectare publice pentru a deseurilor periculoase sau speciale în cazul în care acesta nu este consumat în întregime.
Fraze suplimentare	: Nu înghițiți. Substanță activă biocid (TP2/AL): 0,95% clorură de didecildimetilamoniu.

Regulamentul privind detergenții : Etichetarea conținutului:

Componentă	%
agenți tensioactivi neionici	<5%
dezinfectanți	
parfumuri	

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

2.3. Alte pericole
Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Niciunul în condiții normale.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe
Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	(Nr. CAS) 107-98-2 (Nr. UE) 203-539-1 (Nr. de INDEX) 603-064-00-3	3 - 5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Citric acid	(Nr. CAS) 5949-29-1 (Nr. UE) 201-089-1	2 - 3	Eye Irrit. 2, H319
Clorura de didecildimetilamoniu	(Nr. CAS) 7173-51-5 (Nr. UE) 230-525-2 (Nr. de INDEX) 612-131-00-6	0,5 - 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri de prim ajutor după inhalare : A se asigura posibilitatea de a respira aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați părțile expuse ale pielii cu săpun slab și apă, apoi clătiți cu apă caldă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu multă apă. Obțineți îngrijire medicală dacă durerea, clipirea ochilor sau înroșirea persistă.
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Obțineți îngrijire medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/efecte : Se presupune că nu este periculos în condiții normale de utilizare.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați imediat sfatul medicului și (arătați eticheta dacă este posibil).

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit : Spumă. Dioxid de carbon. Nisip. Pulbere uscată. Apă pulverizată.
Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
Nu sunt disponibile informații suplimentare

5.3. Recomandări destinate pompierilor
Măsuri de stingere a incendiilor : A se evita contaminarea mediului înconjurător cu apele reziduale din stingerea incendiilor. Procedați cu atenție atunci când stingeți orice incendiu chimic.
Protecție la stingerea incendiilor : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse. Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.
Alte informații : În condiții de incendiu, vor apărea aburi periculoși.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Planuri de urgență : Evacuați personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Planuri de urgență : A se dota echipele de curățenie cu protecție adecvată. Zonă aerisită.

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public. A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Uscați cu solide inerte, cum sunt argila sau pământul cu infuzoare, cât mai rapid.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea 8.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilație în zona de activitate pentru a împiedica formarea vaporilor. A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se păstra recipientele închise atunci când nu sunt utilizate. Păstrați numai în containerul original, într-un spațiu răcoros și bine aerisit.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limonene (D-) (5989-27-5)		
Germania	Denumire locală	(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m ³)	28 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	5 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,H,Sh,Y
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	168 mg/m ³ d-Limoneno
Spania	VLA-ED (ppm)	30 ppm d-Limoneno
Spania	Observații:	Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento).
Elveția	Denumire locală	D-Limonen
Elveția	MAK (mg/m ³)	40 mg/m ³
Elveția	MAK (ppm)	7 ppm
Elveția	KZGW (mg/m ³)	80 mg/m ³
Elveția	KZGW (ppm)	14 ppm
Elveția	Observație (CH)	S SS _C - Leber ^{KT AN}
Ethanol (64-17-5)		
Belgia	Denumire locală	Alcool éthylique # Ethanol
Belgia	Valori limita (mg/m ³)	1907 mg/m ³
Belgia	Valori limita (ppm)	1000 ppm
Franța	Denumire locală	Alcool éthylique
Franța	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Franța	VME (ppm)	1000 ppm
Franța	VLE (mg/m ³)	9500 mg/m ³
Franța	VLE (ppm)	5000 ppm
Franța	Notă (FR)	Valeurs recommandées/admises
Germania	Denumire locală	Ethanol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m ³)	960 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	500 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,Y
Portugalia	Denumire locală	Etanol (Álcool etílico)
Portugalia	OEL STEL (ppm)	1000 ppm

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Ethanol (64-17-5)		
Slovenia	Denumire locală	etanol (etilalkohol)
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	1900
Slovenia	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovenia	KTV factor SL	4
Spania	Denumire locală	Etanol (Alcohol etílico)
Spania	VLA-EC (mg/m ³)	1910 mg/m ³
Spania	VLA-EC (ppm)	1000 ppm
Spania	Observații:	s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tip o=plaguicidas Base de datos de productos fitosanitarios http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/regi stro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf).
Regatul Unit	Denumire locală	Ethanol
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	1000 ppm
Elveția	Denumire locală	Ethanol
Elveția	MAK (mg/m ³)	960 mg/m ³ 960 mg/m ³
Elveția	MAK (ppm)	500 ppm 500 ppm
Elveția	KZGW (mg/m ³)	1920 mg/m ³ 1920 mg/m ³
Elveția	KZGW (ppm)	1000 ppm 1000 ppm
Elveția	Observație (CH)	SS _C - OAW, Formal ^{KT HU} - INRS, NIOSH
Propan-2-ol (67-63-0)		
Belgia	Denumire locală	Alcool isopropylique # Isopropylalcohol
Belgia	Valori limita (mg/m ³)	500 mg/m ³
Belgia	Valori limita (ppm)	200 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	400 ppm
Franța	Denumire locală	Alcool isopropylique
Franța	VLE (mg/m ³)	980 mg/m ³
Franța	VLE (ppm)	400 ppm
Franța	Notă (FR)	Valeurs recommandées/admises
Germania	Denumire locală	Propan-2-ol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m ³)	500 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	200 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,Y
Portugalia	Denumire locală	2-Propanol (isopropanol ou álcool isopropílico)
Portugalia	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Slovenia	Denumire locală	propan-2-ol (izopropilalkohol; izopropanol)
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	500
Slovenia	OEL TWA (ppm)	200 ppm
Slovenia	KTV factor SL	4
Spania	Denumire locală	Isopropanol (Alcohol isopropílico)
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	500 mg/m ³
Spania	VLA-ED (ppm)	200 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Spania	VLA-EC (ppm)	400 ppm

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Propan-2-ol (67-63-0)		
Spania	Observații:	VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tip o=plaguicidas Base de datos de productos fitosanitarios http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/regi stro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf).
Regatul Unit	Denumire locală	Propan-2-ol
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m³)	999 mg/m³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	400 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m³)	1250 mg/m³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	500 ppm
Elveția	Denumire locală	Isopropanol (s. 2-Propanol)
Elveția	MAK (mg/m³)	500 mg/m³ 500 mg/m³ 500 mg/m³ 500 mg/m³
Elveția	MAK (ppm)	200 ppm 200 ppm 200 ppm 200 ppm
Elveția	KZGW (mg/m³)	1000 mg/m³ 1000 mg/m³ 1000 mg/m³ 1000 mg/m³
Elveția	KZGW (ppm)	400 ppm 400 ppm 400 ppm 400 ppm
Elveția	Observație (CH)	B SS _c - Auge & OAW, ZNS, Leber ^{KT AN} - INRS, NIOSH
2-aminoethanol (141-43-5)		
UE	Denumire locală	2-Aminoethanol
UE	IOELV TWA (mg/m³)	2,5 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	1 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m³)	7,6 mg/m³
UE	IOELV STEL (ppm)	3 ppm
UE	Observații:	skin
Belgia	Denumire locală	Ethanolamine # Ethanolamine
Belgia	Valori limita (mg/m³)	2,5 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	1 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m³)	7,6 mg/m³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	3 ppm
Belgia	Observație (BE)	D: La mention D signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # De vermelding D betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Franța	Denumire locală	Ethanolamine (2-Aminoéthanol)
Franța	VME (mg/m³)	2,5 mg/m³
Franța	VME (ppm)	1 ppm
Franța	VLE (mg/m³)	7,6 mg/m³
Franța	VLE (ppm)	3 ppm
Franța	Notă (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

2-aminoethanol (141-43-5)		
Germania	Denumire locală	2-Amino-ethanol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m ³)	5,1 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	2 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,EU,H,Y,Sh,11
Portugalia	Denumire locală	Etanolamina (2-Aminoetanol)
Portugalia	OEL TWA (ppm)	3 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	6 ppm
Slovenia	Denumire locală	2-aminoetanol (etanolamin)
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	2,5
Slovenia	OEL TWA (ppm)	1 ppm
Slovenia	KTV factor SL	3
Spania	Denumire locală	2-Aminoetanol (Etanolamina)
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	2,5 mg/m ³
Spania	VLA-ED (ppm)	1 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m ³)	7,5 mg/m ³
Spania	VLA-EC (ppm)	3 ppm
Spania	Observații:	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país).
Regatul Unit	Denumire locală	2-Aminoethanol
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m ³)	2,5 mg/m ³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	1 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m ³)	7,6 mg/m ³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	3 ppm
Regatul Unit	Observație (WEL)	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Elveția	Denumire locală	2-Aminoethanol
Elveția	MAK (mg/m ³)	5 mg/m ³ 5 mg/m ³
Elveția	MAK (ppm)	2 ppm 2 ppm
Elveția	KZGW (mg/m ³)	10 mg/m ³ 10 mg/m ³
Elveția	KZGW (ppm)	4 ppm 4 ppm
Elveția	Observație (CH)	S - Auge & Haut, Fatigue ^{KT AN} - NIOSH
2,2'-iminodiethanol (111-42-2)		
Belgia	Denumire locală	Diéthanolamine # Di-ethanolamine
Belgia	Valori limita (mg/m ³)	2 mg/m ³
Belgia	Valori limita (ppm)	0,46 ppm

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

2,2'-iminodiethanol (111-42-2)		
Belgia	Observație (BE)	D: La mention D signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # De vermelding D betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Franța	Denumire locală	Diéthanolamine
Franța	VME (mg/m ³)	15 mg/m ³
Franța	VME (ppm)	3 ppm
Franța	Notă (FR)	Valeurs recommandées/admises
Portugalia	Denumire locală	Dietanolamina
Portugalia	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³ FIV (Fração inalável e vapor)
Slovenia	Denumire locală	dietanolamin
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	15
Spania	Denumire locală	Dietanolamina
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	2 mg/m ³
Spania	VLA-ED (ppm)	0,46 ppm
Spania	Observații:	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), f (Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas).
Elveția	Denumire locală	Diethanolamin
Elveția	MAK (mg/m ³)	1 mg/m ³
Elveția	KZGW (mg/m ³)	1 mg/m ³
Elveția	Observație (CH)	e(mg/m ³) - H S SS _C - Leber, Niere, OAW ^{KT AN} - Reaktion mit nitrosierenden Agentien kann zur Bildung des kanzerogenen N-Nitrosodi-ethanolamins führen ^{s. 1.3.3.2}
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether (107-98-2)		
UE	Denumire locală	1-Methoxypropanol-2
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	375 mg/m ³
UE	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m ³)	568 mg/m ³
UE	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
UE	Observații:	Skin
Belgia	Denumire locală	1-Méthoxy-2-propanol # 1-Methoxy-2-propanol
Belgia	Valori limita (mg/m ³)	375 mg/m ³
Belgia	Valori limita (ppm)	100 ppm
Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m ³)	568 mg/m ³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	150 ppm
Belgia	Observație (BE)	D: La mention D signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # De vermelding D betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Franța	Denumire locală	Ether méthylique du propylène-glycol (1-Méthoxy-2-propanol)
Franța	VME (mg/m ³)	188 mg/m ³

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether (107-98-2)		
Franța	VME (ppm)	50 ppm
Franța	VLE (mg/m ³)	375 mg/m ³
Franța	VLE (ppm)	100 ppm
Franța	Notă (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée
Germania	Denumire locală	1-Methoxy-2-propanol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m ³)	370 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	100 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,EU,Y
Portugalia	Denumire locală	1-Metoxi-2-propanol (PGME)
Portugalia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slovenia	Denumire locală	1-metoksi-2-propanol (propilenglikolmonometil eter)
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	375
Slovenia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Slovenia	KTV factor SL	1,5
Spania	Denumire locală	1-Metoxipropan-2-ol (Éter 1-metilico de propilenglicol)
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	375 mg/m ³
Spania	VLA-ED (ppm)	100 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m ³)	568 mg/m ³
Spania	VLA-EC (ppm)	150 ppm
Spania	Observații:	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país).
Regatul Unit	Denumire locală	1-Methoxypropan-2-ol
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m ³)	375 mg/m ³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m ³)	560 mg/m ³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	150 ppm
Regatul Unit	Observație (WEL)	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Elveția	Denumire locală	1-Methoxypropanol-2 (PGME)
Elveția	MAK (mg/m ³)	360 mg/m ³ 360 mg/m ³ 360 mg/m ³
Elveția	MAK (ppm)	100 ppm 100 ppm 100 ppm
Elveția	KZGW (mg/m ³)	720 mg/m ³ 720 mg/m ³ 720 mg/m ³
Elveția	KZGW (ppm)	200 ppm 200 ppm 200 ppm
Elveția	Observație (CH)	B SS _c - ZNS, Auge ^{KT HU}

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

2-methoxypropanol (1589-47-5)		
Germania	Denumire locală	2-Methoxypropanol
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	19 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	5 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,H,Z
Slovenia	Denumire locală	2-metoksipropanol
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	75
Slovenia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Slovenia	KTV factor SL	4
Spania	Denumire locală	2-Metoxipropanol (Éter 2-metílico de propilenglicol)
Spania	VLA-ED (mg/m³)	19 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	5 ppm
Spania	Observații:	TR1B (Cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en animales).
Elveția	Denumire locală	2-Methoxypropanol-1
Elveția	MAK (mg/m³)	19 mg/m³
Elveția	MAK (ppm)	5 ppm
Elveția	KZGW (mg/m³)	152 mg/m³
Elveția	KZGW (ppm)	40 ppm
Elveția	Observație (CH)	H R1 _{BF} R1 _{BD} SS _B - ReproM ^{KT} HU

8.2. Controale ale expunerii

Protecția mâinilor:

În caz de contact repetat și prelungit, purtați mănuși.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție chimică sau ochelari de securitate

Protecția respirației:

Nu este necesar

Alte informații:

Evitați orice expunere care nu este necesară. Nu fumați, nu mâncați și nu beți atunci când folosiți acest produs.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichidă
Culoare	: Verde.
Miros	: Caracteristic.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: 3 - 3,5
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: 120 °C
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu este inflamabil.
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Densitate	: 1 kg/m³
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nestabil.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nestabil.

10.4. Condiții de evitat

Nestabil.

10.5. Materiale incompatibile

Nestabil.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nestabil.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală)	: Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată)	: Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare)	: Neclasificat

Clorura de didecildimetilamoniu (7173-51-5)

LD50 contact oral la șobolani	238 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri	3342 mg/kg

Citric acid (5949-29-1)

DL50 orală	5400 mg/kg
DL50 cale cutanată	> 2000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat pH: 3 - 3,5
---------------------------	-------------------------------

Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Neclasificat pH: 3 - 3,5
--------------------------------	-------------------------------

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Neclasificat
---	----------------

Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
-------------------------------------	----------------

Cancerogenitatea	: Neclasificat
------------------	----------------

Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat
--------------------------------	----------------

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Neclasificat
---	----------------

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Neclasificat
--	----------------

Pericol prin aspirare	: Neclasificat
-----------------------	----------------

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale	: Evitați răspândirea în mediu.
Toxicitate acută pentru mediul acvatic	: Neclasificat
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic	: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Clorura de didecildimetilamoniu (7173-51-5)	
LC50 pești 1	0,19 mg/l
EC50 Dafnia 1	0,062 mg/l
EC50 96h alge (1)	0,026 mg/l
ErC50 (alge)	0,026 mg/l
NOEC cronic pește	0,032 mg/l
Citric acid (5949-29-1)	
LC50 pești 1	440 mg/l
EC50 Dafnia 1	1535 mg/l

12.2. Persistența și degradabilitatea

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME	
Persistența și degradabilitatea	Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

12.3. Potențialul de bioacumulare

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME	
Potențialul de bioacumulare	Nestabil.

12.4. Mobilitatea în sol

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME	
Mobilitatea în sol	Nestabil.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME	
Rezultatele evaluării PBT	Nestabil.

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Legislația regională (deșeuri) : eliminarea deșeurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul Eeseurilor, iar eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deșeurile de ambalaje. HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Evitați răspândirea în mediu.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU				
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție				
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.4. Grupul de ambalare				
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător				
Periculos pentru mediu : Nu	Periculos pentru mediu : Nu Poluant pentru mediul marin : Nu	Periculos pentru mediu : Nu	Periculos pentru mediu : Nu	Periculos pentru mediu : Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

- Transportul terestru

Nu sunt date disponibile

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

- Transport maritim

Nu sunt date disponibile

- Transport aerian

Nu sunt date disponibile

- Transport pe cale fluvială

Nu sunt date disponibile

- Transport feroviar

Nu sunt date disponibile

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Alte informații, restricții și dispoziții legale : A se asigura respectarea tuturor reglementărilor naționale sau locale. Respecta Regulament REACH (CE) N.1907/2006, CLP (CE) N.1272/2008 și 453/2010. Regulament (CE) 648/2004 Regulament (UE) 528/2012 HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase. HG 956/2005 privind biocidele. Respectați toate reglementările naționale și locale.

15.1.2. Reglementări naționale

Germania

AwSV, trimitere la anexă : Clasa de pericol pentru ape (WGK) 3, foarte periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV : Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidente majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Reglementări naționale daneze : Femeile gravide/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Textul integral al frazelor H și EUH:

Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
---------------------	---------------------------------------

SANYTOL DEZINFECTANT SOLUȚIE DE CURĂȚAT BĂI, CURĂȚĂ IN PROFUNZIME

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză
H226	Lichid și vapori inflamabili
H301	Toxic în caz de înghițire
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Clasificarea și procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Aquatic Chronic 3	H412	Metoda de calcul
-------------------	------	------------------

FDS UE (Anexa II REACH)

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului