

SC SIMPLU SRL ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud. Constanta, Tel: 0720746758, office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro	FISA TEHNICA CU DATE DE SECURITATE TOP SUMMER WINDSCREEN WASH LICHID SPALARE PARBRIZE VARA	Data emiterii 09.2020 Versiunea 01 Data reviziei: Page 1 of 9
--	---	--

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII

1.1.Element de identificare a produsului: SUMMER WINDSCREEN WASH

LICHID SPALARE PARBRIZE VARA

1.2.Utilizari relevante identificate: curatare; lichid pentru spalare parbriz de vara

Utilizari contraindicate: diferite de cele de mai sus.

1.3.Identificarea producătorului: SC SIMPLU SRL

ADRESA : Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 , Jud. Constanta, Tel: 0720746758

office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

1.4.Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: INSPB: +40213183606 L-V, între 8,00-15,00 , (conf.art 5/HG 398/2010)

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea produsului: în conformitate cu Regulamanetul (CE) 1272/2008/CE (CLP), cu modificările ulterioare, **produsul nu este considerat o substanță periculoasă.**

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare în concordanta cu Regulamentul 1272/2008 (CPL):

Pictograme de pericol: -

Cuvant de avertizare: -

Fraze de pericol: -

Fraze de precautie generale:

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

Fraze de precautie prevenire:

P261 Evitati sa inspirati vaporii.

Fraze de precautie interventie: -

P501 – Aruncați conținutul/recipientul la un centru corespunzator de colectare a deseurilor.

Conform regulamentului 648/2004/CE:

INGREDIENTE: sub 5%: surfactanti ne-ionici; Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Contine: Isopropanol, Parfum, EDTA.

2.3. Alte informații, pericole: evaluare PBT, vPvB: nu sunt date. Nu sunt limitări referitoare la punerea în circulație și la utilizarea produsului în Anexele Ordinului REACH XVII, cu modificările ulterioare.

Pericole fizice-chimice: nu este cazul, nu este inflamabil.

Pericol care dăunează sănătății: poate cauza iritații în caz de contact cu ochii.

Pericole care dăunează mediului: în caz de utilizare, folosire și neutralizare conform prevederilor și destinației nu se iau în considerare riscurile privind dăunarea mediului.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIA/ INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTI (INGREDIENTELE)

Caracterizare chimică generala: amestec, solutie apoasa de surfactanti si parfum.

Componente periculoase	Concentratie	CLP: Clasa pericol, categoria, Fraze H
Alcool isopropilic (2-propanol) CAS: 67-63-07; EC: 200-661-7 Nr INDEX:603-117-010-0 Nr. REACH: 01-2119457558-25-0000	< 2	CLP: Lich. infl. 2 H225, Irit. oc. 2 H319, Stot SE 3 H336

SC SIMPLU SRL ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud. Constanta, Tel: 0720746758, office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro	FISA TEHNICA CU DATE DE SECURITATE TOP SUMMER WINDSCREEN WASH LICHID SPALARE PARBRIZE VARA	Data emiterii 09.2020 Versiunea 01 Data reviziei: Page 2 of 9
Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.		
Sodium Hydroxide CAS: 1310-73-2; EC: 215-185-5 REACH No.: 01-21194578 92-27-XXXX	< 0.2	CLP: Cor. piele 1A H314; Cor. met.1 H290 C ≥ 5%: GHS05; H314 Coroziv pt piele cat 1A 2%≤C<5%: GHS05; H314 Coroziv pt piele cat 1B 0.5%≤C<2 GHS07: H319 Iritant oc.2; H315 Iritant piele 2

Producătorul nu semnalează prezența altor componente periculoase. Celelalte componente nespecificate nu sunt considerate materiale periculoase conform legislației în vigoare, sau concentrația lor nu atinge nivelul la care ar trebui menționate pe fișa tehnică de securitate și luate în considerare la clasificarea periculozității produsului.

Marcajele de pericol de mai sus, frazele H-, clasele și categoriile de periculozitate se referă la componentele produsului, clasificarea periculozității acestuia se realizează conform art. 2. Textul integral al frazelor H se pot observa la art. 16.

SECȚIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Cunoașterea măsurilor de prim ajutor/informații generale: victima trebuie îndepărtată de sursa pericolului. Îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată trebuie îndepărtate imediat. Administrarea lichidelor sau provocarea de vomă este strict interzisă în cazul victimelor inconștiente sau care prezintă convulsii!

Profesionalismul și rapiditatea acordării primului ajutor poate micșora riscul apariției sau gravitatea simptomelor.

În caz de inhalare: victima trebuie dusă la aer liber și plasat într-o poziție confortabilă.

În caz de contact cu ochii: clătiți imediat cu apă abundentă pentru minim 10 minute, trageți marginea pleoapei spre înafară și rotiți globul ocular. În cazul în care simptomele persistă, contactați medicul!

În caz de înghițire: După clătirea gurii cu apă, administrarea de multe lichide. Contactați medicul!

În caz de contact cu pielea: Spălarea pielii cu apă abundentă după îndepărtarea îmbrăcămintei contaminate!

4.2. Simptome și efecte importante - acute și întârziate: nu se cunosc.

4.3. Marcajul tratării imediate și speciale: dacă apar simptome ale intoxicației sau se presupune otrăvirea cu substanța se va chema medicul și i se va arăta eticheta produsului, precum și fișa tehnică de securitate al acestuia.

Observații pentru medic: A se trata conform simptomelor.

SECȚIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

5.1. Materiale corespunzătoare de stingere a incendiilor: materiale standard (jet de apă, praf de stingere, spumă de stingere, dioxid de carbon). A se determina în baza materialelor înconjurătoare.

Materiale de stingere necorespunzătoare din punctul de vedere al siguranței: nu sunt date.

5.2. Pericole aferente substanței: se pot forma gaze/vapori/fum iritant.

5.3. Recomandări pentru pompieri: A se utiliza îmbrăcămintă de protecție și aparat respirator indiferent de aerul mediului înconjurător, în special în locurile înguste, unde reziduurile toxice se pot acumula. Evitați inhalarea gazelor/vaporiilor formate în urma arderii. Persoanele fără echipament de protecție trebuie îndepărtate!

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 3 of 9

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 și Reglementarea EC 453/2010.

5.4. Alte informații: Produsul în sine nu arde, soluție apoasă. Conține o soluție inflamabilă, alcoolizopropilic, însă concentrația acesteia nu atinge cota de 10%. Vaporii soluției de alcool-izopropilic se pot amesteca cu aerul și pot forma un amalgam exploziv și inflamabil. Aerul cu un conținut de 2 - 12% de vapori de alcool-izopropilic poate exploda în apropierea unei surse de aprindere. În caz de incendiu se recomandă răcirea produsului cu jet de apă.

SECȚIUNEA 6: MASURI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Măsuri de protecție individuală, echipamente de protecție și proceduri în situații de urgență: în caz de devărsări semnificative se asigură o ventilație corespunzătoare și se îndepărtează sursele de aprindere. Fumatul și accesul cu flacără deschisă este strict interzisă! În urma gestionării produsului este necesară purtarea unui echipament de protecție individuală, vezi art. 8. A se evita contactul cu ochii și pielea, respectiv inhalarea vaporilor. Atenție: pericol de alunecare!

6.2. Măsuri de protecția mediului: A se evita devărsarea substanței în sistemul de canalizare, ape vii de suprafață sau ape curgătoare!

6.3. Metodele și materialele delimitării teritoriale și eliminării poluării: Substanța devărsată într-o mare cantitate trebuie acoperită, absorbită imediat cu materiale liante (de exemplu: vermiculită, nisip, pământ), după care se va eticheta, depozita și neutraliza în mod corespunzător. În cazul devărsărilor în cantități mici, substanța devărsată se va absorbi cu un agent deshidratant (de exemplu: cârpă, mop) după care se spală cu apă abundentă.

6.4. Referințe la alte articole: vezi art. nr. 7, 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1. Măsuri de prevenire privind manipularea în siguranță: a se respecta cele incluse în instrucțiunile de folosire. În privința echipamentului de protecție individuală vezi art. 8. Evitați contactul cu ochii și inhalarea vaporilor produsului.

Măsuri de apărare împotriva incendiilor și exploziilor: Fumatul și accesul cu flacără deschisă este strict interzis!

7.2. Condițiile depozitării în siguranță, eventuale incompatibilități: A se păstra în ambalajul original, nedeschis, ferit de îngheț și de temperaturi mari, într-un loc bine aerisit, separat de surse de căldură, de aprindere, alimente, băuturi, articole de consum și furaje.

A se păstra într-un loc închis și a nu se lăsa la îndemâna copiilor! În caz de depozitare conform prevederilor, produsul este valabil pentru trei ani.

7.3. Utilizare finală specificată: soluție de curățat parbrizul. Utilizatorii finali să citească de fiecare dată instrucțiunile de folosire și să respecte prevederile privind gestionarea și utilizarea în siguranță a produsului.

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA**8.1. Parametrii de control:**

Parametrii de control nu au fost stabiliți. Valorile parametrilor de control au fost stabilite pentru ingredientele amestecului).

Isopropanol:

TWA: 81 ppm, 200 mg/m³; STEL: 203 ppm, 500 mg/m³.

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

**Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 4 of 9**

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.

DNEL propan-2-ol:

Utilizare finala: Lucrători: Căi de expunere: Contact cu pielea, Efecte potențiale asupra sănătății:

Efecte cornice, Durată de expunere: 1 zi, Valoare: 888 mg/kg

Utilizare finala: Lucrători: Căi de expunere: Inhalare, Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cornice - Valoare: 500 mg/m³.

Utilizare finala: Consumatori: Căi de expunere: Contact cu pielea, Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cornice, Durată de expunere: 1 zi, Valoare: 319 mg/kg.

Utilizare finala: Consumatori: Căi de expunere: Inhalare, Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cornice - Valoare: 89 mg/m³.

Utilizare finala: Consumatori: Căi de expunere: Ingerare, Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cornice - Durată de expunere: 1 zi, Valoare: 26 mg/kg.

PNEC propan-2-ol:

Apă proaspătă, Valoare: 140,9 mg/l.

Apă de mare, Valoare: 140,9 mg/l.

Sediment de apă curgătoare, Valoare: 552 mg/kg.

Sediment marin, Valoare: 552 mg/kg.

Sol, Valoare: 28 mg/kg.

Hidroxid de sodiu: -Valoare limita de expunere, 8 ore 1 mg / m³

-Valoare limita de expunere, 15 min. 3 mg / m³

8.2. Controale ale expunerii: In cazul materialelor periculoase fara limitarea cantitatii angajatorul trebuie sa reduca la minim frecventa expunerii.

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare: Echipament de protectie personala-nu sunt cerinte speciale la o folosire normal.

Măsuri tehnice: * A se respecta măsurile de siguranță aplicabile în cazul substanțelor chimice

Măsuri de igienă: * Mâncatul, băutul și fumatul în timpul folosirii produsului este strict interzis!

* Spălarea mâinilor în pauze și după folosirea produsului este recomandată și necesară!

* A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje. * A se evita inhalarea vaporilor formati.

Echipamente de protecție personală:

* **Protecția căilor respiratorii:** nu este necesară

* **Protecția ochilor:** nu este necesară. În cazul manipulării sau gestionării unor cantități mai mari, sau dacă riscul împrăștiării este ridicat atunci se recomandă purtarea unor ochelari de protecție.

* **Protecția mâinilor:** se recomandă folosirea mănușilor de protecție.

8.3. Protecția mediului: A se evita devărsarea produsului în sistemul de canalizare, ape de suprafață și sol.

8.4. Alte informații: Echipamentul de protecție individuală se alege în funcție și prin luarea în considerare a cantității și concentrației substanței aflate la locul de muncă. Cele de mai sus se aplică în cazul folosirii produsului conform destinației, în circumstanțe normale. În cazul în care manipularea substanței se face într-un mediu neobișnuit, atunci în urma luării unei decizii privind necesitatea sarcinilor și echipamentelor de protecție suplimentare se recomandă implicarea unui expert în domeniu.

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 5 of 9

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 și Reglementarea EC 453/2010.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

- a) Aspect: lichid omogen, transparent, de culoare albastră.
- b) Miros: caracteristic, plăcut parfumat.
- c) pH produs: 10- 11 (la 20 °C)
- d) Concentrația: irelevant.
- e) Punctul de topire/punctul de înghețare: nu există date.
- f) Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nu există date.
- g) Punctul de aprindere: nu există date.
- h) Viteza de evaporare: nu există date.
- i) Inflamabilitatea (solid, gaz): nu există date.
- j) Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: nu există date.
- k) Presiunea de vapori: nu există date.
- l) Densitatea vaporilor: nu există date
- m) Densitatea relativă (la 20 °C) : $0,960 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- n) Solubilitatea (solubilitățile): nelimitat
- o) Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: nu există date.
- p) Temperatura de autoaprindere: nu există date.
- q) Temperatura de descompunere: nu există date.
- r) Vâscozitatea (25°C): nu există date.
- s) Proprietăți explozive: nu există date .
- t) Proprietăți oxidante: nu este oxidant.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate: necaracteristic

10.2. Stabilitate chimică: produsul este stabil în condiții generale de depozitare sau de lucru, la temperatură și presiuni atmosferice normale.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase: necaracteristic.

10.4. Condiții de evitat: îngheț, căldură, temperaturi mari.

10.5. Materiale de evitat: acizi, alte soluții acide de curățat

10.6. Produse de descompunere periculoase: nu sunt în cazul folosirii conf. dest. produsului.
În caz de incendiu, în urma arderii se pot forma produse de descompunere, vezi art. 5.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice: clasificarea și evaluarea toxicologică a produsului s-a realizat în conformitate cu, și prin luarea în considerare a criteriilor de clasificare a Ordinului CLP, privind soluțiile amestecate.

11.2. Date privind componentele produsului:

Toxicitate acută:

• **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

Alcool-izopropilic:

acut oral LD50 (șobolani) > 2.000 mg/kg, șobolan, BPL: nu.

acut dermal LD50 (iepure) > 2.000 mg/kg, iepure, BPL: nu.

sensibilizarea prin inhalare: Test Buehler, cobai, Rezultat: nu sensibilizează, BPL: nu.

Iritații ale pielii: nu irită pielea

Iritații ale ochiului: irită ochiul

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

**Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 6 of 9**

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.

Sensibilizare: nu este cazul

NOAEL: 500 mg/kg/zi

Hidroxid de sodiu:

LD50 / oral-iepure 500 mg/kg

LD50 / dermal-iepure 1350 mg/kg

LD50 / ip*-sobolan 40 mg /kg (*intraperitoneal)

Iritatie/coroziune: Pe baza rezultatelor experimentale si in conformitate cu Reglementarea nr. 1272/2008 Anexa VI Tabelul 3.1, hidroxidul de sodiu este un produs de categoria 1A, corosiv pentru piele, la concentratii $\geq 5\%$ (H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor)
Gama de concentratie pentru iritarea ochilor/pielii este $0,5\% \leq C < 2\%$.

Sensibilizare: Datele existente nu demonstreaza ca NaOH este produs sensibilizator pentru piele.

Toxicitate doza repetata: Nu sunt studii disponibile. Totusi , urmare a expunerii repetate , in conditii normale de manipulare si utilizare, nu se preconizeaza sa apara efecte sistemice.

Mutagenitate: Testele de toxicitate in vivo si in vitro nu au evidentiat activitate mutagenica.

Carcinogenitate: NaOH nu cauzeaza efecte carcinogene.

Toxicitate pentru reproducere: NaOH nu este toxic pentru reproducere.

11.3. Efectele expunerii la substanță:

Înghițire: poate provoca stare de vomă și dureri abdominale.

Inhalare: inhalarea într-o cantitate mare a vaporilor substanței poate provoca stare de amețală.

Piele: în caz de contact îndelungat sau repetat, poate cauza uscarea pielii.

Ochi: poate cauza iritația ochiului, lăcrimarea și înroșirea ochilor.

SECȚIUNEA 12: INFORMATII TOXICOLOGICE

12.1. Toxicitate: Nu s-au efectuat teste toxicologice în privința produsului. Aprecierea toxicologică a produsului s-a efectuat exclusiv în baza datelor toxicologice aferente, conform Ordinului CLP.

Componente:

Alcool-izopropilic:

Toxicitate pentru pești: LC50: > 100 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, static, BPL: nu, (Valoare din literatură);

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice: EC50: > 100 mg/l, 48 h, Daphnia magna, test static, BPL: nu, (Valoare din literatură);

Toxicitate asupra algelor: EC50: > 100 mg/l, 72 h, Scenedesmus subspicatus, test static, BPL: nu, (Valoare din literatură);

Persistență și degradabilitate aerobă, > 70 %, Rezultat: Ușor biodegradabil., Durată de expunere: 10 d, Conținut: 7 mg/l, BPL: nu, (Valoare din literatură).

Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, toxică și care se bioacumulează. (PBT)., Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și nici bioacumulându-se în proporție mare (vPvB).

Hidroxid de sodiu: Pesti (static)

	Carassius auratus	LC 50 =160 mg /l 24h
	Gambusia affinis	LC 50=125 mg/l/96h
	Cyprinus carpio	LC 100 =180 mg/l/24 h
Daphnia	Daphnia sp	LC 50=100 mg/l/48h

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 7 of 9

Întocmită în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 și Reglementarea EC 453/2010.

12.2. Persistența și degradabilitatea: N.A.

12.3. Potențialul de bioacumulare: N.A.

12.4. Mobilitatea în sol: N.A.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una

12.6. Alte efecte adverse: Nici una.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Conform Catalogului de Deșeuri, acesta nu este un deșeu periculos. A se evita temperaturile ridicate. A se evita amestecarea preparatului cu agenți de oxidare puternici și acizi minerali puternici.

13.2. Metode recomandate de eliminare a substanței/amestecului și a ambalajului contaminat: amestecul trebuie utilizat conform instrucțiunilor.

13.3. Reglementări cu privire la deșeuri

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Dacă acest amestec și ambalajul său devin deșeuri, ultimul utilizator trebuie să le atribuie codul relevant de deșeuri conform HG 856/ 2002 cu modificările ulterioare.

Sugestie de clasificare a ambalajelor deșeurilor: 15 01 02 Ambalaje de plastic

Legislația privind eliminarea deșeurilor: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

În conformitate cu Acordurile de reglementare a transporturilor internaționale de substanțe periculoase (ADR/RID, IMDG/IATA/ICAO), amestecul nu este considerat produs periculos. Informații generale: Produsul se poate transporta cu mijloace de transport adecvate transportului de substanțe lichide detergente, marcate corespunzător, evitându-se expunerea pe timpul transportului la acțiunea razelor solare.

Număr ONU: Nu este disponibil.

Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este disponibil.

Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este disponibil.

Grupa de ambalare: Nu este disponibil.

Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este disponibil.

Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este disponibil.

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 15: INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1.Regulamente/legislație Ro în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

***Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a

SC SIMPLU SRL

ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud.
Constanta, Tel: 0720746758,
office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro

**FISA TEHNICA CU
DATE DE SECURITATE TOP
SUMMER WINDSCREEN WASH
LICHID SPALARE PARBRIZE VARA**

**Data emiterii 09.2020
Versiunea 01
Data reviziei:
Page 8 of 9**

Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

***Regulamentul (UE) NR. 453/2010** AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

*** Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1).

*** Regulamentul (UE) NR. 649/2012** al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

*** Regulamentul (CE) NR.648/2004** al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.

*** Regulamentul Comisiei [CE] Nr. 907 / 2006** din 20 Iunie 2006 ce amendează Regulamentul [CE] Nr. 648 / 2004 al Parlamentului European și al Consiliului pentru detergenți, privind adaptarea Anexelor III și VII.

15.2.Evaluarea securității chimice: nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

16.1. Frază H- incluse în art. 2 și art. 3 din prezenta fișă tehnică de securitate:

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H290 - Poate fi corosiv pentru metale.

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale ochilor.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 - Poate provoca somnolență sau amețală.

16.2. Textul frazelor de pericol utilizate pentru pericolele fizice de la punctul 3.

Textul complet al altor abrevieri

Lich. infl. 2 H225: Lichidinflamabil Categoria 1

Cor. met. 1 H290: Corosiv pentru metale Categoria 1

Cor.piele 1A H314: Corosiv pentru piele Categoria 1A

Irit.oc. 2 H319: Iritarea ochilor Categoria 2

Stot SE 3 H336: Toxicitate asupra unui orga tinta specific- O singura expunere (Efecte narcotice) - Categoria 3

16.3.Evidențierea clară a informațiilor care au fost sterse, adăugate sau modificate

Fisa completata de: SIMPLU SRL

Contact: departamentul tehnic.

Abrevieri si acronime

ADR : Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase .Transportul de mărfuri periculoase.

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase .

IATA: Asociatia Internationala a Transporturilor aeriene.

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice .

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente .

SC SIMPLU SRL ADRESA: Sat Poiana, Str. Albatros nr. 21 Jud. Constanta, Tel: 0720746758, office@simpluromania.ro, www.simpluromania.ro	FISA TEHNICA CU DATE DE SECURITATE TOP SUMMER WINDSCREEN WASH LICHID SPALARE PARBRIZE VARA	Data emiterii 09.2020 Versiunea 01 Data reviziei: Page 9 of 9
--	--	---

Intocmita în conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, REGULAMENTUL (UE) 2015/830, Regulamentul (EC)1272/2008 si Reglementarea EC 453/2010.

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate .

CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a American Chemical Society) .

LC50: concentrație letală, 50 la suta .

LD50: doză letală, 50 la suta.

Informațiile incluse în fișa tehnică de securitate sunt bazate pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, și sunt valabile în privința produsului aflat în starea în care s-a livrat.

Prezenta fișă de securitate tehnică descrie produsul numai din punctul de vedere al criteriilor de siguranță și nu poate fi folosită pentru a garanta unele proprietăți ale produsului, prezenta nu înlocuiește specificațiile de produs.

Informațiile, datele și recomandările incluse în fișa tehnică de securitate sunt bazate pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, respectiv declarăm că la data emiterii prezentei acestea sunt exacte, reale și cunoscute de noi.

Fișa tehnică cu date de securitate include informațiile referitoare la manipularea și utilizarea produsului în condiții normale. În cazul unor aplicări când produsul este amestecat cu alte substanțe, respectiv se execută proceduri care nu corespund cu cele incluse în prezenta, responsabilitatea îi revine utilizatorului, însă din cauza faptului că nu putem stabili condițiile folosirii produsului nu ne asumăm responsabilitatea pentru recomandările prezente.

Întrucât nu dispunem de influența necesară verificării permanente a condițiilor în care produsul este utilizat, prin prezenta fișă tehnică de securitate nu ne asumăm nicio răspundere sau obligație legală în privința consecințelor, pagubelor sau costurilor apărute în urma utilizării, depozitării, neutralizării sau manipulării greșite sau necorespunzătoare a produsului.