

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEȘE

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 07.05.2014 Data revizuirii: 21.12.2016 Înlocuire te fi a: 15.12.2014 Versiune: 1.0

SEC IUNEA 1: Identificarea substan ei/amestecului i a societă ii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEȘE
Codul produsului : 33639410
Tipul produsului : Detergent
Vaporizator : Aerosoli

1.2. Utilizări relevante identificate ale substan ei sau ale amestecului i utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Utilizarea substan ei/amestecului : DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEȘE

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fi ei cu date de securitate

Fabricant

GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
8907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Distribuitor

MARCA-CEYS SRL
Str Pajura, nr 2B, etj3, apt 60, Bucuresti, sector 1 ROMANIA ; OP 55;
CP 42
ROMANIA
T 021.796.04.32

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ă

Număr pentru apeluri de urgen ă : 0034 93 260 68 00 (24h)

SEC IUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substan ei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosol, categoria 1 H222;H229
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 H319
Periculos pentru mediul acvatic ă pericol cronic, categoria 3 H412

Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea sec iunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană i efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02

GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Pericol

Fraze de pericol (CLP) :

H222 - Aerosol extrem de inflamabil
H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit
H319 - Provoacă iritare gravă a ochilor
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precau ie (CLP) :

P101 - Dacă este necesar ă consultați medicul, înainte de a îndemăna recipientul sau eticheta produsului
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, flăcări deschise, scântei. Fumatul interzis
P211 - Nu pulveriza deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere
P251 - Recipient sub presiune. Nu perfora sau arde, chiar și după utilizare
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaț bine ventilat

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

FiÍ Ńcu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

	P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŞIRE: sunaŞ la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÎ sau un medic, dacŃ nu vŃsimŞŞ bine (Institutul de SŃnŃtate PublicŃ (+021/3183606) P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clŃtiŞ cu atenŞe cu apŃtimp de mai multe minute. ScoateŞ lentilele de contact, dacŃ este cazul Î i dacŃ acest lucru se poate face cu uÍ urinŞ. ContinuaŞsŃclŃtiŞ P410+P412 - A se proteja de lumina solarŃ. Nu expuneŞ la temperaturi care depŃesc 50 °C/122 °F P501 - Aruncați continutul si recipientul într-un punct de colectare publice pentru a deeurilor periculoase sau speciale în cazul în care acesta nu este consumat în întregime
Fraze suplimentare	: Nu înghiŞŞ A nu se inhala vapori SubstanŞa activa biocid (PT2/AE): Biphenyl-2-ol: 4 g/kg SubstanŞa activa biocid (PT2/AE): Etanol 306,5 g/kg

Regulamentul privind detergen ii : Etichetarea con inutului:

ComponentŃ	%
hidrocarburi alifatic	>=30%
dezinfectan i	
parfumuri	

2.3. Alte pericole

Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Niciunul în condi ii normale.

SEC IUNEA 3: Compozi ie/informa ii privind componen ii

3.1. Substan e

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate	(Nr. CAS) 68512-91-4 (Nr. UE) 270-990-9 (Nr. de INDEX) 649-083-00-0	50 - 60	Flam. Gas 1, H220
L-menthol	(Nr. CAS) 2216-51-5	0,3 - 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Biphenyl-2-ol	(Nr. CAS) 90-43-7 (Nr. UE) 201-993-5 (Nr. de INDEX) 604-020-00-6	0,3 - 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Textul complet al frazelor H: a se vedea sec iunea 16

SEC IUNEA 4: MŃsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea mŃsurilor de prim ajutor

MŃsuri de prim ajutor dupŃinhalare	: A se asigura posibilitatea de a respira aer proaspŃt. LŃsaŞ victima sŃse odihneascŃ
MŃsuri de prim ajutor dupŃcontactul cu pielea	: ÎndepŃta i îmbrŃcŃminteaa afectatŃ i spŃna i pŃŃle expuse ale pielii cu sŃpun slab i apŃ, apoi clŃti i cu apŃcaldŃ
MŃsuri de prim ajutor dupŃcontactul cu ochii	: ÎndepŃta i îmbrŃcŃminteaa afectatŃ i spŃna i pŃŃle expuse ale pielii cu sŃpun slab i apŃ, apoi clŃti i cu apŃcaldŃ
MŃsuri de prim ajutor dupŃingerare	: ClŃtiŞ gura. NU provocaŞ voma. ObŞneŞ îngrijire medicalŃ de urgenŞ

4.2. Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate

Simptome/leziuni	: ProvoacŃo iritare gravŃa ochilor. Tuse. RespiraŞe sacadatŃ
------------------	--

4.3. Indica ii privind orice fel de asisten ŃmedicalŃimediatŃ i tratamentele speciale necesare

Nu administraŞ nimic pe cale oralŃunei persoane inconŃtiente. DacŃnu vŃsimŞŞ bine, solicitaŞimediat sfatul medicului Î i (arŃtaŞ eticheta dacŃ este posibil).

SEC IUNEA 5: MŃsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit	: SpumŃ Dioxid de carbon. Nisip. Pulbere uscatŃ. ApŃpulverizatŃ
Agen i de stingere neadecva i	: A nu se folosi un jet puternic de apŃ

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

FiÍ Ńcu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

5.2. Pericole speciale cauzate de substan a sau de amestecul Ńn cauzŃ

- Risc de incendiu : Aerosol extrem de inflamabil.
- Pericol de explozie : CŃdura poate genera presiune i spargerea recipientelor Ńnchise, propagŃnd focul i mŃrind riscul de arsuri/leziuni.

5.3. RecomandŃri destinate pompierilor

- MŃsuri de stingere a incendiilor : Ńn caz de incendiu: NU ŃncercaŃsŃ stingeŃ incendiul atunci cŃnd focul a ajuns la explozivi. EvacuaŃ zona. A se evita contaminarea mediul ŃnconjurŃtor cu apele reziduale din stingerea incendiilor. ProcedaŃ cu atenŃe atunci cŃnd stingeŃ orice incendiu chimic.
- Protec ie la stingerea incendiilor : RŃci i cu apŃ pulverizatŃ sau cu cea Ńde apŃ recipientele expuse. Nu intra i Ńn zona focului fŃrŃ echipament de protec ie, inclusiv protec ie respiratorie.
- Alte informa ii : Ńn condiŃi de incendiu, vor apŃrea aburi periculoŃ i.

SEC IUNEA 6: MŃsuri de luat Ńn caz de dispersie accidentalŃ

6.1. Precau ii personale, echipament de protec ie i proceduri de urgen Ń

- MŃsuri generale : AcordaŃ o atenŃe specialŃ pentru a evita sarcinile electrice statice. A se ŃndepŃta orice sursŃ de aprindere. FŃrŃ lumini directe. Fumatul interzis. IzolaŃ containerele mici care prezintŃ o scurgere.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat Ńn situa ii de urgen Ń

- Planuri de urgen Ń : EvacuaŃ personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul care intervine Ńn situa ii de urgen Ń

- Planuri de urgen Ń : A se dota echipele de curŃ enie cu protec ie adecvatŃ. ZonŃ aerisitŃ.

6.2. Precau ii pentru mediul ŃnconjurŃtor

Anun a i autoritŃile dacŃ produsul intrŃ Ńn sistemul de canalizare sau Ńn apele domeniului public. A se evita pŃtrunderea Ńn canalizare i Ńn apa potabilŃ.

6.3. Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curŃ enie

- Metode de curŃ enie : ColectaŃ scurgerile de produs. DepozitaŃ departe de alte materiale. Pe pŃmŃnt, depus sau ŃncŃcat Ńn containere adecvate. UscaŃ cu solide inerte, cum sunt argila sau pŃmŃntul cu infuzoare, cŃt mai rapid. MinimizaŃ generarea de praf.

6.4. Trimitere la alte sec iuni

A se vedea 8.

SEC IUNEA 7: Manipularea i depozitarea

7.1. Precau ii pentru manipularea Ńn condi ii de securitate

- Precau ii pentru manipularea Ńn condi ii de securitate : FŃrŃ lumini directe. Fumatul interzis. PŃstraŃ la distanŃ de surse de aprindere - Fumatul interzis. A se urma procedurile de ŃmpŃmŃntare corespunzŃtoare pentru a evita electricitatea staticŃ. AsiguraŃ o bunŃ ventilaŃe Ńn zona de activitate pentru a Ńmpiedica formarea vaporilor. Nu pulverizaŃ deasupra unei fiŃŃri deschise sau unei alte surse de aprindere. Recipient sub presiune. Nu perforaŃ sau ardeŃ, chiar Ń i dupŃ utilizare.

7.2. Condi ii de depozitare Ńn condi ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitŃi

- Condi ii de depozitare : Nu expuneŃ la temperaturi care depŃesc 50 °C/122 °F. A se pŃstra recipientele Ńnchise atunci cŃnd nu sunt utilizate. PŃstraŃ numai Ńn containerul original, Ńntr-un spaŃu rŃcoros Ń i bine aerisit. PŃstraŃ Ńn locuri izolate Ńmpotriva incendiilor.
- Produse incompatibile : Baze tari. Acizi tari.
- Materiale incompatibile : Surse de cŃndurŃ. Lumina directŃ la soarelui. Surse de aprindere.

7.3. Utilizare (utilizŃri) finalŃ (finale) specificŃ (specifice)

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

SEC IUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ia personalŃ

8.1. Parametri de control

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

Protec ia mŃinilor:

PurtaŃ mŃnuŃ i de protecŃe

Protec ia ochilor:

Ochelari de protec ie chimicŃ sau ochelari de securitate

Protec ia respira iei:

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEȘE

FiÍ Ńcu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Nu este necesar

Alte informa ii:

EvitaȘ orice expunere care nu este necesarŃ. Nu fumaȘ, nu mâncaȘ Ńi nu beȘ atunci cŃnd folosiȘ acest produs.

SEC IUNEA 9: ProprietŃile fizice i chimice

9.1. Informa ii privind proprietŃile fizice i chimice de bazŃ

Stare fizicŃ	: LichidŃ
Aspectul exterior	: Volatile lichid cu aerosoli.
Culoare	: Incolor.
Miros	: Caracteristic.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativŃ (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Aerosol extrem de inflamabil
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
ProprietŃi explozive	: Nu sunt date disponibile
ProprietŃi oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informa ii

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

SEC IUNEA 10: Stabilitate i reactivitate

10.1. Reactivitate

Nestabil.

10.2. Stabilitate chimicŃ

Stabil Ńn condiȘile de depozitare recomandate.

10.3. Posibilitatea de reac ii periculoase

Nestabil. Aerosol extrem de inflamabil. ConȘine un gaz sub presiune; pericol de explozie Ńn caz de ŃncŃzire. Pericol extrem de explozie prin depozitare, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

10.4. Condi ii de evitat

ConȘine un gaz sub presiune; pericol de explozie Ńn caz de ŃncŃzire. Lumina directŃa soarelui. SupraŃncŃzire. FlacŃrŃdeschisŃ. Temperaturi foarte ridicate sau foarte scŃzute. CŃdurŃ ScŃnteii.

10.5. Materiale incompatibile

Nestabil.

10.6. Produ i de descompunere periculo i

Fumul. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SEC IUNEA 11: Informa ii toxicologice

11.1. Informa ii privind efectele toxicologice

Toxicitate acutŃ	: Neclasificat
Corodarea/iritarea pielii	: Neclasificat
Lezarea gravŃiritarea ochilor	: ProvoacŃo iritare gravŃa ochilor.
Sensibilizarea cŃilor respiratorii sau a pielii	: Neclasificat

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Fişă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Mutagenitatea celulelor germinative	: Neclasificat
Cancerogenitatea	: Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere	: Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor întinse specifice) în expunere unică	: Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor întinse specifice) în expunere repetată	: Neclasificat
Pericol prin aspirare	: Neclasificat

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Vaporizator	Aerosoli
-------------	----------

SEC IUNEA 12: Informa ii ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale : Evitaşrîmpândirea în mediu.

Biphenyl-2-ol (90-43-7)

LC50 pe ti 1	4 mg/l
EC50 Dafnia 1	2,7 mg/l
EC50 72h Alge 1	1,35 mg/l
NOEC cronic crustacee	0,009 mg/l

12.2. Persisten a i degradabilitatea

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Persisten a i degradabilitatea	Agentul/Agenti tensioactiv(i) conşinut(ş) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenş. Datele care susşn această afirmaşe sunt şnute la dispozişia autoritşilor competente ale Statelor Membre şi i le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producşor de detergenş.
Biodegradare	Biodegradabil.

12.3. Poten ialul de bioacumulare

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Poten ialul de bioacumulare	Nestabil.
-----------------------------	-----------

12.4. Mobilitatea în sol

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Mobilitatea în sol	Nestabil.
--------------------	-----------

12.5. Rezultatele evaluşrilor PBT i vPvB

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

Rezultatele evaluşrii PBT	Nestabil.
---------------------------	-----------

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

SEC IUNEA 13: Considera ii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a de eurilor

Legisla ia regională (de euri) : Eliminaş într-un mod sigur, în conformitate cu reglementşrile locale/naşionale. De euri periculoase din cauza riscului de explozie. Evitaşrîmpândirea în mediu.

Informa ii suplimentare : Vaporii inflamabili se pot acumula în container. Recipient sub presiune şi nu gşuri i i nu arunca i în foc, nici după utilizare.

SEC IUNEA 14: Informa ii referitoare la transport

Corespunşor cu cerinşele: ADR / IATA / IMDG

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numşrul ONU		
1950	1950	1950
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedi ie		
AEROSOLI	AEROSOLS	Aerosols, flammable
Descrierea documentului de transport		
UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEȘE

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

ADR	IMDG	IATA
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport		
2.1	2.1	2.1
		
14.4. Grupul de ambalare		
Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător		
Periculos pentru mediu : Nu	Periculos pentru mediu : Nu Poluant pentru mediul marin : Nu	Periculos pentru mediu : Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare		

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

- Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR)	: 5F
Dispoziții speciale (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (ADR)	: 1I
Cantități exceptate (ADR)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P207, LP02
Dispoziții speciale de ambalare (ADR)	: PP87, RR6, L2
Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR)	: MP9
Categoria de transport (ADR)	: 2
Dispoziții speciale de transport în colete (ADR)	: V14
Dispoziții speciale de transport în încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV9, CV12
Dispoziții speciale de transport în exploatare (ADR)	: S2
Cod de restricționare tunel (ADR)	: D

- Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Cantități limitate (IMDG)	: SP277
Cantități exceptate (IMDG)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: P207, LP02
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP87, L2
Nr. EmS (incendiu)	: F-D
Nr. EmS (deversare)	: S-U
Categoria de încărcare (IMDG)	: Nu există
Depozitare și manevrare (IMDG)	: SW1, SW22
Segregare (IMDG)	: SG69
Nr. GPAM	: 126

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E0
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y203
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 203
Cantitate netă max. PCA (IATA)	: 75kg
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 203
Cantitate maximă CAO (IATA)	: 150kg
Dispoziții speciale (IATA)	: A145, A167, A802
Codul ERG (IATA)	: 10L

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SANYTOL DEZINFECTANT PENTRU AER ÎI SUPRAFEŞE

FiÍ Ńcu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

SEC IUNEA 15: Informa ii de reglementare

15.1. Regulamente/legisla ie în domeniul securitŃii, sŃnŃŃii i al mediului specifice (specificŃ) pentru substan a sau amestecul în cauzŃ

15.1.1. ReglementŃri EU

Nu con ine substan e supuse unor restric ii în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu con ine substan e din lista de substan e candidate REACH

Nu con ine substan e care figureazŃîn anexa XIV REACH

Alte informa ii, restric ii i dispozi ii legale : A se asigura respectarea tuturor reglementŃrilor na ionale sau locale. Respectati toate reglementarile nationale si locale.

15.1.2. ReglementŃri na ionale

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

15.2. Evaluarea securitŃii chimice

Nu sunt disponibile informa ii suplimentare

SEC IUNEA 16: Alte informa ii

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Textul integral al frazelor H i EUH:

Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic Ńi pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic Ńi pericol cronic, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravŃa ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ intŃspecific Ńi o singurŃexpunere, categoria 3, iritarea cŃŃlor respiratorii
H220	Gaz extrem de inflamabil
H222	Aerosol extrem de inflamabil
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit
H315	ProvoacŃiritarea pielii
H319	ProvoacŃo iritare gravŃa ochilor
H335	Poate provoca iritarea cŃŃlor respiratorii
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Clasificarea i procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1	H222;H229	Pe baza datelor colectate în timpul testului
Eye Irrit. 2	H319	Metoda de calcul
Aquatic Chronic 3	H412	Metoda de calcul

FDS UE (Anexa II REACH)

Aceste informaŃi se bazeazŃpe stadiul actual al cunoŃtinŃelor noastre Ńi i au menirea sŃdescrie produsul exclusiv din perspectiva cerinŃilor privind sŃnŃŃatea umanŃi siguranŃa în utilizare Ńi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanŃe pentru vreo caracteristicŃanume a produsului