

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri  
Denumirea produsului : Solvoxol

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1. Utilizări identificate relevante

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Furnizor

Orgachim AD  
21 Treti Mart Blvd  
7000 Ruse - Bulgaria  
T +359 82 886 222 - F +359 82 886 221  
[orgachim@orgachim.bg](mailto:orgachim@orgachim.bg) - [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)

#### Distribuitor

S.C. POLICOLOR S.A.  
Bd. Theodor Pallady nr. 51, Sector 3, Bucuresti  
RO-032258 Bucharest - Romania  
[msds@policolor.ro](mailto:msds@policolor.ro) - [www.policolor.ro](http://www.policolor.ro)

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +359 2 9154 233 / Unified emergency number: 112;

| Țara    | Organism/societate                                                               | Adresă                                                               | Număr pentru apeluri de urgență  | Observații |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| România | TOXAPEL<br>Emergency Clinical Hospital<br>for Children "Grigore<br>Alexandrescu" | Boulevardul Iancu de<br>Hunedoara 30-32<br>Bucuresti                 | +40 2121 06282<br>+40 2121 06183 |            |
| România | Department of Clinical<br>Toxicology<br>Spitalul de Urgenta Floreasca            | Calea Floreasca<br>Bucuresti                                         | +40 21 230 8000                  |            |
| România | Biroul pentru Regulamentul<br>Sanitar International si<br>Informare Toxicologica | Str. Dr. Leonte Anastasievici<br>Nr.1-3, Sector 5<br>50463 Bucuresti | +40 21 318 36 06 (8 - 15 ore)    |            |

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Flam. Liq. 3 H226  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336  
STOT RE 1 H372  
Aquatic Chronic 2 H411

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

#### Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Poate provoca somnolență sau amețală.  
Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### 2.2. Elemente pentru etichetă

#### Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Cuvinte de avertizare (CLP)

: Pericol

Material continand substante periculoase

: Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%))

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### Fraze de pericol (CLP)

: H226 - Lichid și vapori inflamabili.  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală.  
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție (CLP)

: P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.  
P314 - Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.  
P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.  
P391 - Colectați scurgerile de produs.  
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### Coduri EUH

: EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

### 2.3. Alte pericole

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1. Substanțe

Neaplicabil

### 3.2. Amestecuri

| Numele                                                                                                              | Element de identificare a produsului                                      | %        | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)) | (Nr. CAS) 64742-88-7<br>(Nr. UE) 265-191-7<br>(REACH-Nr) 01-2119537181-47 | 90 - 100 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| acetat de etil                                                                                                      | (Nr. CAS) 141-78-6<br>(Nr. UE) 205-500-4<br>(Nr. de INDEX) 607-022-00-5   | 5 - 10   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                              |

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor : Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Măsurile de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : Clătiți pielea cu apă/faceți duș. A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcăminte contaminată. Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Măsurile de prim ajutor după ingerare : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Poate provoca somnolență sau amețeală.

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Risc de incendiu : Lichid și vapori inflamabili.

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice.

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecție completă a corpului.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scântei iar fumatul este interzis. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare : Colectați scurgerile de produs.

Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Legătură la pământ/conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. Nu utilizați unelte care produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Vaporii inflamabili se pot acumula în recipient. A se utiliza aparatură antideflagrantă. A se purta echipament individual de protecție. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice : Legătură la pământ/conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

Condiții de depozitare : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. Păstrați recipientul închis etanș. A se depozita sub cheie.

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Controale tehnice corespunzătoare:

A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

#### Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

#### Protecția ochilor:

Ochelari de securitate

#### Protecția pielii și a corpului:

A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare

#### Protecția respirației:

În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației

#### Controlul expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Stare fizică                                   | : Lichidă                  |
| Culoare                                        | : Nu sunt date disponibile |
| Miros                                          | : Nu sunt date disponibile |
| Pragul de acceptare a mirosului                | : Nu sunt date disponibile |
| pH                                             | : Nu sunt date disponibile |
| Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) | : Nu sunt date disponibile |
| Punctul de topire                              | : Neaplicabil              |
| Punctul de solidificare                        | : Nu sunt date disponibile |
| Punct de fierbere                              | : Nu sunt date disponibile |
| Punctul de aprindere                           | : 30 °C                    |
| Temperatura de autoaprindere                   | : Nu sunt date disponibile |
| Temperatura de descompunere                    | : Nu sunt date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz)                   | : Neaplicabil              |
| Presiunea de vapori                            | : Nu sunt date disponibile |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C       | : Nu sunt date disponibile |
| Densitatea                                     | : Nu sunt date disponibile |
| Densitate                                      | : 0,77 - 0,8 g/cm³         |
| Solubilitate                                   | : Nu sunt date disponibile |
| Log Pow                                        | : Nu sunt date disponibile |
| Viscozitate, cinematic                         | : Nu sunt date disponibile |
| Viscozitate, dinamic                           | : Nu sunt date disponibile |
| Proprietăți explozive                          | : Nu sunt date disponibile |
| Proprietăți oxidante                           | : Nu sunt date disponibile |
| Limite de explozivitate                        | : Nu sunt date disponibile |

#### 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Lichid și vapori inflamabili.

#### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

#### 10.4. Condiții de evitat

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scântele. A se elimina orice sursă de aprindere.

#### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Toxicitate acută (pe cale orală) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (cale cutanată) | : Neclasificat |
| Toxicitate acută (la inhalare)   | : Neclasificat |

#### Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)(64742-88-7)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| LD50 contact oral la șobolani     | > 5050 mg/kg |
| DL50 cutanată la șobolan          | > 4 ml/kg    |
| LC50 inhalarea la șobolani (mg/l) | > 13,1 mg/l  |

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corodarea/iritarea pielii                       | : Neclasificat                        |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                  | : Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii | : Neclasificat                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative             | : Neclasificat                        |
| Cancerogenitatea                                | : Neclasificat                        |

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

**Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)) (64742-88-7)**

NOAEL (cronic, oral, animal/mascul, 2 ani) >= 1056 mg/kg greutate corporală

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat  
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Poate provoca somnolență sau amețeală.  
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
Pericol prin aspirare : Neclasificat

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Produsul neneutralizat poate fi periculos pentru organismele acvatice.  
Toxicitate acută pentru mediul acvatic : Neclasificat  
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

#### 12.2. Persistența și degradabilitatea

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

##### Solvoxol

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

##### Componentă

Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)) (64742-88-7)

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII  
Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

#### 12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale collectorului autorizat.  
Informații suplimentare : Vaporii inflamabili se pot acumula în recipient.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                      | IMDG                                                              | IATA                                          | ADN                                             | RID                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 |                                                                   |                                               |                                                 |                                                 |
| UN 1263                                                  | UN 1263                                                           | UN 1263                                       | UN 1263                                         | UN 1263                                         |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      |                                                                   |                                               |                                                 |                                                 |
| VOPSELE                                                  | PAINT                                                             | Paint                                         | VOPSELE                                         | VOPSELE                                         |
| <b>Descrierea documentului de transport</b>              |                                                                   |                                               |                                                 |                                                 |
| UN 1263 VOPSELE, 3, III, (D/E), PERICULOS PENTRU MEDIU   | UN 1263 PAINT, 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1263 Paint, 3, III, PERICULOS PENTRU MEDIU | UN 1263 VOPSELE, 3, III, PERICULOS PENTRU MEDIU | UN 1263 VOPSELE, 3, III, PERICULOS PENTRU MEDIU |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> |                                                                   |                                               |                                                 |                                                 |
| 3                                                        | 3                                                                 | 3                                             | 3                                               | 3                                               |

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 14.4. Grupul de ambalare

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| III | III | III | III | III |
|-----|-----|-----|-----|-----|

### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

|                             |                                                                    |                             |                             |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Periculos pentru mediu : Da | Periculos pentru mediu : Da<br>Poluant pentru mediul<br>marin : Da | Periculos pentru mediu : Da | Periculos pentru mediu : Da | Periculos pentru mediu : Da |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

#### Transportul terestru

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codul de clasificare (ADR)                                                    | : F1                      |
| Dispoziții speciale (ADR)                                                     | : 163, 367, 650           |
| Cantități limitate (ADR)                                                      | : 5I                      |
| Cantități exceptate (ADR)                                                     | : E1                      |
| Instrucțiuni de ambalare (ADR)                                                | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (ADR)                                         | : PP1                     |
| Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR)                                | : MP19                    |
| Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere<br>pentru vrac (ADR)        | : T2                      |
| Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și<br>containere pentru vrac (ADR) | : TP1, TP29               |
| Cod-cisternă (ADR)                                                            | : LGBF                    |
| Vehicul pentru transportul în cisternă                                        | : FL                      |
| Categoria de transport (ADR)                                                  | : 3                       |
| Dispoziții speciale de transport – colete (ADR)                               | : V12                     |
| Dispoziții speciale de transport – exploatare (ADR)                           | : S2                      |
| Număr de pericol (Număr Kemler)                                               | : 30                      |
| Plăci portocalii                                                              | :                         |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Cod de restricționare tunel (ADR) | : D/E |
|-----------------------------------|-------|

#### Transport maritim

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dispoziții speciale (IMDG)                 | : 163, 223, 367, 955                                   |
| Cantități limitate (IMDG)                  | : 5 L                                                  |
| Cantități exceptate (IMDG)                 | : E1                                                   |
| Instrucțiuni de ambalare (IMDG)            | : P001, LP01                                           |
| Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)     | : PP1                                                  |
| Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG)        | : IBC03                                                |
| Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG)        | : T2                                                   |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) | : TP1, TP29                                            |
| Nr. EmS (incendiu)                         | : F-E                                                  |
| Nr. EmS (deversare)                        | : S-E                                                  |
| Categoria de încărcare (IMDG)              | : A                                                    |
| Proprietăți și observații (IMDG)           | : Miscibility with water depends upon the composition. |

#### Transport aerian

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Cantități exceptate PCA (IATA)                              | : E1   |
| Cantități limitate PCA (IATA)                               | : Y344 |
| Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA<br>(IATA) | : 10L  |
| Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)                         | : 355  |
| Cantitate netă max. PCA (IATA)                              | : 60L  |
| Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)                         | : 366  |
| Cantitate maximă CAO (IATA)                                 | : 220L |

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Dispoziții speciale (IATA) : A3, A72, A192

Codul ERG (IATA) : 3L

### Transport pe cale fluvială

Codul de clasificare (ADN) : F1

Dispoziții speciale (ADN) : 163, 367, 650

Cantități limitate (ADN) : 5 L

Cantități exceptate (ADN) : E1

Echipamente necesare (ADN) : PP, EX, A

Ventilație (ADN) : VE01

Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN) : 0

### Transport feroviar

Codul de clasificare (RID) : F1

Dispoziții speciale (RID) : 163, 367, 650

Cantități limitate (RID) : 5L

Cantități exceptate (RID) : E1

Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1

Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID) : MP19

Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : T2

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere pentru vrac (RID) : TP1, TP29

Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID) : LGBF

Categoria de transport (RID) : 3

Dispoziții speciale de transport – colete (RID) : W12

Colete express (RID) : CE4

Nr. de identificare a pericolului (RID) : 30

### 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### 15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul REGULAMENTULUI (UE) nr. 649/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase:

Substanța (substanțe) care nu fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE.

#### 15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

| Textul integral al frazelor H și EUH: |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                     | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2                |
| Asp. Tox. 1                           | Pericol prin aspirare, categoria 1                                           |
| Eye Irrit. 2                          | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2                        |
| Flam. Liq. 2                          | Lichide inflamabile, categoria 2                                             |
| Flam. Liq. 3                          | Lichide inflamabile, categoria 3                                             |
| STOT RE 1                             | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 1 |

# Solvoxol

## Fișă cu date de securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză |
| H225      | Lichid și vapori foarte inflamabili.                                                   |
| H226      | Lichid și vapori inflamabili.                                                          |
| H304      | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.            |
| H319      | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                    |
| H336      | Poate provoca somnolență sau amețeală.                                                 |
| H372      | Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.             |
| H411      | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                  |
| EUH066    | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.                          |

FDS UE (Anexa II REACH)

*Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului*