

Curator piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea comercială : Curator piele (fara solvent) 500 ml

Codul produsului : 00893 012 901

Identificator Unic De Formulă (UFI) : TTW7-70VN-300U-PUSY

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicateUtilizarea sub-
stanței/amestecului : Lichid de polizat, Mijloc de întreținere
Produs pentru uz profesional**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**Societatea : WÜRTH ROMÂNIA s.r.l.
Str. Drumul Garii Otopeni 25 -35
75100 Otopeni, Ilfov

Telefon : +40 21 300 78 00

Fax : +40 21 350 45 92

Adresa de e-mail a persoanei : prodsafe@wuerth.com
responsabile pentru SDS**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

0040 21 318 36 06

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Pericol pe termen lung (cronic) pentru
mediul acvatic, Categoria 3 H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.**2.2 Elemente pentru etichetă****Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Fraze de pericol : H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : **Prevenire:**
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 A se purta mănuși de protecție.

Răspuns:
P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă

Etichetare adițională

EUH205 Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat	68920-66-1 500-236-9	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7 200-143-0	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331	>= 0,0025 - < 0,025

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

**Curatitor piele (fara solvent) 500 ml**

Versiune 3.1 Revizia (data): 28.10.2021 Numărul FDS: 1393775-00007 Data ultimei lansări: 27.09.2021
Data primei lansări: 10.03.2017

	603-085-00-8	Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 10 Estimarea toxicității acute Toxicitate acută der- mică: 1.600 mg/kg	
2-Octil-2H-izotiazol-3-onă	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 100 Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 100 limita specifică a concentrației Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 125 mg/kg Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceață): 0,27 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Toxicitate acută dermică: 311 mg/kg

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- | | | |
|--|---|---|
| Indicații generale | : | În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat un medic.
Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic. |
| Protecția responsabililor de prim-ajutor | : | Persoanele responsabile pentru primul ajutor trebuie să acorde atenție propriei protecții, și să folosească echipamentul de protecție recomandat când există pericolul de expunere (vezi secțiunea 8). |
| Dacă se inhalează | : | Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt.
Se va da asistență medicală dacă apar simptomele. |
| În caz de contact cu pielea | : | În caz de contact se va clăti imediat pielea cu multă apă.
Se vor scoate hainele și încălțăminte contaminată.
Se va chema un medic.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
Se vor curăța extrem de bine ghetele înainte de folosire. |
| În caz de contact cu ochii | : | Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă. |
| Dacă este ingerat | : | Dacă este înghițit: NU SE va induce vomă.
Se va da asistență medicală dacă apar simptomele.
Clătiți bine gura cu apă. |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- | | | |
|---------|---|--|
| Riscuri | : | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
|---------|---|--|

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- | | | |
|-----------|---|--|
| Tratament | : | Oferiți tratament simptomatic și consiliere. |
|-----------|---|--|

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare | : | Nu se aplică
Nu va arde |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : | Nu se aplică
Nu va arde |

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Expunerea la produșii combustiei poate implica riscuri pentru sănătate.

Produși de combustie periculoși : Oxizi de carbon

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. Se va folosi echipament de protecție individual.

Metode de extincție specifice : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Scoateți containerele nedeteriorate din zona incendiată dacă operațiunea se poate desfășura în siguranță.
Evacuați zona.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Respectați instrucțiunile referitoare la manipularea în condiții de siguranță (vezi secțiunea 7) și recomandările cu privire la echipamentul individual de protecție (vezi secțiunea 8).

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Evitați dispersarea în mediu.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.
Se va preveni împrăștierea pe o suprafață întinsă (spre exemplu prin îndiguire sau bariere de ulei).
Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.
Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va absorbi cu un absorbant inert.
În cazul vărsării unei cantități mari, asigurați o îngrădire sau altă modalitate adecvată de oprire pentru a preveni împrăștierea materialului. Dacă materialul îngrădit poate fi pompat, depozitați materialul recuperat într-un recipient adecvat.
Curățați materialul rămas în urma vărsării cu un absorbant corespunzător.
Se pot aplica normele locale sau naționale pentru substanțele eliberate și aruncarea acestui material, precum și a materialelor și articolelor utilizate la curățarea substanțelor eliberate. Va trebui să stabiliți care sunt normele care se aplică.
Paragrafele 13 și 15 ale acestei Fișe cu date de siguranță

Curator piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

oferă informații privind anumite cerințe locale sau naționale.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Măsuri tehnice	:	Consultați Măsuri de proiectare din secțiunea CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ.
Ventilație locală/totală	:	Se va folosi numai cu ventilație adecvată.
Sfaturi de manipulare în condiții de securitate	:	Nu se va pune pe piele sau pe haine. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Nu se va înghiți. Se va evita contactul cu ochii. Manipulați în conformitate cu buna igienă industrială și practica siguranței, pe baza rezultatelor evaluării expunerii la locul de muncă Luați măsuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile și emiteria în mediul ambiant.
Măsuri de igienă	:	În cazul în care expunerea la substanțe chimice este posibilă în timpul utilizării tipice, se vor prevedea sisteme de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere	:	Se va păstra în containere etichetate corespunzător. Se va depozita conform reglementărilor naționale specifice.
Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune	:	Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice)	:	Nu există date
---	---	----------------

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control**

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

**Curatitor piele (fara solvent) 500 ml**

Versiune 3.1 Revizia (data): 28.10.2021 Numărul FDS: 1393775-00007 Data ultimei lansări: 27.09.2021
Data primei lansări: 10.03.2017

Numele substanței	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	294 mg/m ³
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	2080 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	87 mg/m ³
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	1250 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	25 mg/kg greutate corporală/zi
Glicerină	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	56 mg/m ³
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	229 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	33 mg/m ³
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	4,1 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute sistemice.	12,3 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	4,2 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute locale.	4,2 mg/m ³
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	2,3 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte acute sistemice.	7 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte locale pe termen lung	0,013 mg/kg greutate corporală/zi
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte acute locale.	0,013 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	1,2 mg/m ³
	Consumatori	Inhalare	Efecte acute sistemice.	3,7 mg/m ³
	Consumatori	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	1,3 mg/m ³
	Consumatori	Inhalare	Efecte acute locale.	1,3 mg/m ³
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	1,4 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte acute sistemice.	4,2 mg/kg greutate cor-

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

**Curatitor piele (fara solvent) 500 ml**Versiune
3.1Revizia (data):
28.10.2021Numărul FDS:
1393775-00007Data ultimei lansări: 27.09.2021
Data primei lansări: 10.03.2017

				porală/zi
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte locale pe termen lung	0,008 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Contactul cu pielea	Efecte acute locale.	0,008 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	0,35 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte acute sistemice.	1,1 mg/kg greutate corporală/zi

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanței	Compartiment de mediu	Valoare
Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat	Apă proaspătă	0,002 mg/l
	Apă de mare	0,002 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	0,51 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	10000 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	6,33 mg/kg
	Sediment marin	6,33 mg/kg
	Sol	1 mg/kg
Glicerină	Apă proaspătă	0,885 mg/l
	Apă de mare	0,0885 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	8,85 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	1000 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	3,3 mg/kg masă uscată (d.w.)
	Sediment marin	0,33 mg/kg masă uscată (d.w.)
	Sol	0,141 mg/kg masă uscată (d.w.)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	Apă proaspătă	0,01 mg/l
	Apă de mare	0,0008 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	0,0025 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	0,43 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	0,041 mg/kg
	Sediment marin	0,00328 mg/kg
	Sol	0,5 mg/kg
2-Octil-2H-izotiazol-3-onă	Apă proaspătă	0,0022 mg/l
	Apă dulce - intermitent	0,00122 mg/l
	Apă de mare	0,00022 mg/l
	Apă de mare - intermitent	0,000122 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	0,0475 mg/kg masă uscată (d.w.)
	Sediment marin	0,00475 mg/kg masă uscată (d.w.)

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

	Sol	0,0082 mg/kg masă uscată (d.w.)
--	-----	---------------------------------------

8.2 Controale ale expunerii**Măsuri de ordin tehnic**

Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.

Se vor minimiza concentrațiile de expunere la locurile de muncă.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Se va purta următorul echipament de protecție individuală:
Ochelari de siguranță
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 166

Protecția mâinilor

Material : Cauciuc nitril
Timpul de perforare : > 480 min
Grosimea mănușilor : >= 0,11 mm

Observații

: Alegeți mănușile de protecție pentru substanțe chimice în dependență de concentrația substanțelor periculoase și de situația de lucru cu acestea. Pentru condiții speciale de lucru este indicat să clarificați anterior cu producătorul mănușilor de protecție dacă acestea sunt adecvate scopului. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

Protecția pielii și a corpului

: Selectați echipamentul individual de protecție cel mai potrivit în baza datelor referitoare la rezistența chimică și în baza evaluării riscului local de expunere.
Se va evita contactul cu pielea folosind echipament de protecție impermeabil (mănuși, șorțuri, cizme, etc.).

Protecția respirației

: Dacă nu este disponibilă ventilația locală de evacuare adecvată sau dacă evaluarea expunerii arată expuneri în afara valorilor recomandate, utilizați o protecție respiratorie.
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 14387

Filtru de tipul

: De tip vapor organic (A)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Starea fizică : lichid

Culoare : alb

Miros : caracteristic

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Punctul de topire/punctul de înghețare	:	Nu există date
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	:	100 °C
Inflamabilitatea (solid, gaz)	:	Nu se aplică
Inflamabilitate (lichide)	:	Nu va arde
Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate	:	Nu există date
Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate	:	Nu există date
Punctul de aprindere	:	fierbe înainte de aprindere
Temperatura de autoaprindere	:	400 °C
Temperatura de descompunere	:	Nu există date
pH	:	7 - 7,5 Concentrație: 100 %
Vâscozitatea Vâscozitate cinematică	:	Nu există date
Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă	:	complet miscibil
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	:	Nu se aplică
Presiunea de vapori	:	23 hPa (20 °C)
Densitatea relativă	:	Nu există date
Densitate	:	1 g/cm ³ (20 °C)
Densitate relativă a vaporilor.	:	Nu există date
Caracteristicile particulei Mărimea particulelor	:	Nu se aplică

9.2 Alte informații

Exploziv	:	Nu este exploziv
----------	---	------------------

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Proprietăți oxidante : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

Viteza de evaporare : Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 Reactivitate**

Nu este clasificat ca pericol radioactiv.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Necunoscut.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Niciunul.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare
Contactul cu pielea
Ingerare
Contact cu ochii

Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**Alcoolii, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate orală acută

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 1,6 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 193 - 211 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 0,588 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață

LC50 (Șobolan): > 0,12 - < 1,14 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute: 1.600 mg/kg
Metodă: Avizul expertului
Observații: Conform clasificării armonizate din regulamentul UE 1272/2008, Anexa VI

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 125 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Estimarea toxicității acute: 125 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 0,27 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403
Evaluare: Corosiv pentru căile respiratorii.

Estimarea toxicității acute: 0,27 mg/l
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): 311 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

Estimarea toxicității acute: 311 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Corodarea/iritarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Iritația pielii

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Specii : Iepure
Rezultat : Iritația pielii

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Specii	:	Iepure
Metodă	:	Ghid de testare OECD 404
Rezultat	:	Coroziv după o expunere de 4 ore sau mai puțin

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Specii	:	Iepure
Metodă	:	Ghid de testare OECD 405
Rezultat	:	Nu irită ochii

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Specii	:	Iepure
Rezultat	:	Efecte ireversibile asupra ochilor.

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Specii	:	Iepure
Metodă	:	Ghid de testare OECD 405
Rezultat	:	Efecte ireversibile asupra ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**Sensibilizarea pielii**

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**Alcooli, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Tipul testului	:	Test Buehler
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea
Specii	:	Porcușor de Guineea
Metodă	:	Ghid de testare OECD 406
Rezultat	:	negativ
Observații	:	Pe baza datelor din materiale similare

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Tipul testului	:	Test de maximizare
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea
Specii	:	Porcușor de Guineea
Rezultat	:	negativ

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Tipul testului	:	Test Buehler
Căi de expunere	:	Contactul cu pielea

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Specii	:	Porcușor de Guineea
Metodă	:	Ghid de testare OECD 406
Rezultat	:	pozitiv
Evaluare	:	Probabilitate sau dovadă a unei viteze ridicate de sensibilizare a pielii la oameni.

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:**

Genotoxicitate in vitro	:	Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere
		Rezultat: negativ

Genotoxicitate in vivo	:	Tipul testului: Test micronucleu pe eritrocite mamifere (test citogenic in vivo)
		Specii: Șoarece
		Mod de aplicare: inhalare (praf/ceață/fum)
		Metodă: Ghid de testare OECD 474
		Rezultat: negativ

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Genotoxicitate in vitro	:	Tipul testului: Analiza mutației reverse la bacterii (AMES)
		Metodă: Ghid de testare OECD 471
		Rezultat: negativ

	:	Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere
		Rezultat: negativ

	:	Tipul testului: Test referitor la aberațiile cromozomiale in vitro
		Rezultat: negativ

Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:**

Specii	:	Șobolan
Mod de aplicare	:	Ingerare
Durată de expunere	:	104 săptămâni
Rezultat	:	negativ

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:**

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu de toxicitate asupra reproducerii pentru o generație
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Rezultat: negativ

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Rezultat: negativ

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu de toxicitate la reproducere pe două generații
Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 416
Rezultat: negativ

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Fertilitate / dezvoltarea timpurie a embrionului
Specii: Iepure
Mod de aplicare: Ingerare
Rezultat: negativ

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Componente:**2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:**

Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Toxicitate la doză repetată**Componente:****2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:**

Specii : Șobolan
NOAEL : < 20 mg/kg
LOAEL : 20 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 13 Săpt.

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Specii : Șoarece
NOAEL : 65 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 18 Luni

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

11.2 Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbator endocrin****Produs:**

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitatea****Componente:****Alcoolii, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): 108 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EL50 (Daphnia magna (purice de apă)): 51 mg/l Durată de expunere: 48 h Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitate pentru microorganisme	:	EC10 : > 10.000 mg/l Durată de expunere: 17 h Metodă: DIN 38 412 Part 8 Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,1 mg/l Durată de expunere: 30 z Specii: Pimephales promelas Observații: Pe baza datelor din materiale similare
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,77 mg/l Durată de expunere: 21 z Specii: Daphnia magna (purice de apă) Observații: Pe baza datelor din materiale similare

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)): 35,7 mg/l Durată de expunere: 96 h
-------------------------	---	---

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 1,4 mg/l Durată de expunere: 48 h
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	EC50 (Anabaena flos-aquae (Cianobacterie)): 0,068 mg/l Durată de expunere: 72 h Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Anabaena flos-aquae (Cianobacterie)): 0,025 mg/l Durată de expunere: 72 h
Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic)	:	10
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 21,5 mg/l Durată de expunere: 49 z Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) Metodă: Îndrumar de test OECD, 210
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,06 mg/l Durată de expunere: 21 z Specii: Daphnia magna (purice de apă)
2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:		
Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 0,036 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: OPPTS 850.1075
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,1 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	ErC50 (Navicula pelliculosa (Diatomee de apă dulce)): 0,00129 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 EC10 (Navicula pelliculosa (Diatomee de apă dulce)): 0,000224 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic)	:	100
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,0085 mg/l Durată de expunere: 35 z Specii: Pimephales promelas
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,003 mg/l Durată de expunere: 21 z Specii: Daphnia magna (purice de apă)

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Factor M (Toxicitatea cronică : 100
pentru mediul acvatic)

12.2 Persistența și degradabilitatea**Componente:****Alcoolii, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 99 %
Durată de expunere: 28 z
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 70 - 80 %
Durată de expunere: 28 z
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Biodegradare : Rezultat: Dificil biodegradabil.
Metodă: Ghid de testare OECD 301D

12.3 Potențialul de bioacumulare**Componente:****Alcoolii, C16-18 și C18-nesat., etoxilat:**

Coeficientul de partiție: n- : log Pow: 4,2 - 4,6
octanol/apă

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol:

Coeficientul de partiție: n- : log Pow: 0,22
octanol/apă

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă:

Bioacumularea : Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)
Factorul de bioconcentrare (BCF): 843 - 886
Metodă: Ghid de testare OECD 305

Coeficientul de partiție: n- : log Pow: 2,61
octanol/apă Observații: Calcul

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Produs:**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT),
fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**Produs:**

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca
având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în con-
formitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu
regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Re-
gulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1%
sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.
Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeu-
rilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al
acestuia.
Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în
acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Containerele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipula-
re a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.
În lipsa altor specificații: Eliminați ca produs nefolosit.

Codul deșeurii : Următoarele coduri ale deșeurilor sunt numai sugestii:

produs folosit
19 11 03, deșeuri lichide apoase

produs nefolosit
19 11 03, deșeuri lichide apoase

ambalaje necurățate
15 01 06, amestec de ambalaje

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Observații : Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifica) pentru substanța sau amestecul în cauză**

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (Anexa XVII)	:	Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele înregistrări: Număr pe listă 3
--	---	---

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59).	:	Nu se aplică
---	---	--------------

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon	:	Nu se aplică
---	---	--------------

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare)	:	Nu se aplică
--	---	--------------

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase	:	Nu se aplică
--	---	--------------

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV)	:	Nu se aplică
--	---	--------------

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolului de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Nu se aplică

Compuși organici volatili	:	Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Conținut în compuși organici volatili (VOC): 0,35 %
---------------------------	---	---

Alte reglementări:

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanata-
te in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici
Legea 211/2011 (amendamentele) privind regimul deșeurilor

15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluarea a securității din punct de vedere chimic nu a fost efectuată.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Articolele modificate față de versiunea precedentă sunt evi-
dențiate în cadrul acestui document prin două linii verticale.

Text complet al declarațiilor H

H301	: Toxic în caz de înghițire.
H311	: Toxic în contact cu pielea.
H312	: Nociv în contact cu pielea.
H314	: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	: Provoacă iritarea pielii.
H317	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	: Provoacă leziuni oculare grave.
H330	: Mortal în caz de inhalare.
H331	: Toxic în caz de inhalare.
H335	: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400	: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH071	: Corosiv pentru căile respiratorii.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	: Toxicitate acută
Aquatic Acute	: Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam.	: Lezarea gravă a ochilor
Skin Corr.	: Corodarea pielii
Skin Irrit.	: Iritarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT SE	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expune- re

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Naviga-
bile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe
Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Ameri-
cană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasifica-
rea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcino-
genă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare;
DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe
Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns
x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Sub-
stanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de

Curatitor piele (fara solvent) 500 ml

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 27.09.2021
3.1	28.10.2021	1393775-00007	Data primei lansări: 10.03.2017

creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitoare; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZLoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate : Date tehnice interne, date de la materiile prime SDSs, rezultate de la portalul de căutare OECD eChem și Agenția Europeană pentru Produse Chimice, <http://echa.europa.eu/>

Clasificarea amestecului:

Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Procedură de clasificare:

Metoda de calcul
Metoda de calcul

Informațiile furnizate în această fișă tehnică de securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe ale noastre, informațiilor și convingerilor noastre la data publicării sale. Informația a fost concepută doar ca un ghid pentru manipularea în siguranță, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, îndepărtarea și eliminarea produsului nu este considerată o garanție de calitate sau de orice alt tip. Informațiile furnizate se referă numai la materialul specific identificat în partea de sus a acestui SDS și pot să nu fie valabile când materialul SDS este utilizat în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă este specificat în text. Utilizatorii materialelor ar trebui să revizuiască informațiile și recomandările în contextul specific modului lor de manipulare, utilizare, prelucrare și depozitare, inclusiv o evaluare a caracterului adecvat al materialului SDS în produsul final a utilizatorului, dacă este cazul.

RO / RO