

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Odorizant cu bețișoare din trestie Mango

Numărul de înregistrare (REACH)

nerelevante (amestec)

Număr articol

101926806710

Cod de bare



8 717847 151711

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate

Odorizant cu bețișoare din trestie
Utilizare de consum (uz casnic)

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Bolsius International BV
Kerkendijk 126
5482 KK Schijndel
Țările de Jos

Telefon: +31 (0)73 5433000
Telefax: +31 (0)73 5433350
Website: www.bolsius.com

adresa de e-mail (persoana competentă)

qi@nl.bolsius.com

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiune a	Clasa de pericol	Categori e	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
4.1C	periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic	3	Aquatic Chronic 3	H412

Cod	Informații suplimentare privind pericolele
EUH208	conține D,L-LIMONENE, LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Poate provoca o reacție alergică

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Vărsarea și apa de stingere a incendiului pot cauza poluarea cursurilor de apă.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Cuvânt de avertizare Nu este necesar.

- Pictograme Nu este necesar.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

- Frazele de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Frazele de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- Informații suplimentare privind pericolele

EUH208 Conține D,L-LIMONENE, LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Poate provoca o reacție alergică.

Sisteme de închidere rezistent la deschiderea lui (nu este necesar)
de către copii

Dispozitiv de avertizare tactilă (nu este necesar)

Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml

- Frazele de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Frazele de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- Informații suplimentare privind pericolele

EUH208 Conține D,L-LIMONENE, LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nerelevante (amestec)

3.2 Amestecuri

Produsul nu conține niciun (alt) ingredient care să fie clasificat conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și să contribuie la clasificarea substanței și, prin urmare, să necesite raportare în această secțiune.

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme	Note	Limite de conc. specifice	Factori M
PPG-2 METHYL ETHER	Nr. CAS 34590-94-8 Nr. CE 252-104-2 Nr. Înreg. REACH 01- 2119450011 -60-xxxx 01- 2119991100 -47-xxxx	75 – < 90			IOELV		

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictogram e	Note	Limite de conc. specifice	Factori M
METHOXYMET HYL BUTANOL	Nr. CAS 56539-66-3 Nr. CE 260-252-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119976333-33-xxxx	5 – < 10	Eye Irrit. 2 / H319				
D,L-LIMONENE	Nr. CAS 138-86-3 Nr. CE 205-341-0 Nr. index 601-029-00-7	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  	C(a) GHS-HC		
ALLYL CAPROATE	Nr. CAS 123-68-2 Nr. CE 204-642-4 Nr. Înreg. REACH 01-2119983573-26-xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 			
LINALOOL	Nr. CAS 78-70-6 Nr. CE 201-134-4 Nr. index 603-235-00-2 Nr. Înreg. REACH 01-2119474016-42-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317		GHS-HC		
ETHYL METHYLPHENY LGLYCIDATE	Nr. CAS 77-83-8 Nr. CE 201-061-8 Nr. Înreg. REACH 01-2119967770-28-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 			

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictogram e	Note	Limite de conc. specifice	Factori M
DIPHENYL ETHER	Nr. CAS 101-84-8 Nr. CE 202-981-2 Nr. Înreg. REACH 01-2119472545-33-xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412		IOELV		
OXACYCLOHEX ADECENONE	Nr. CAS 34902-57-3 Nr. CE 609-040-9	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410				

Note

C(a): amestec de izomeri

GHS-HC: clasificare armonizată (clasificarea substanței corespunde intrării din lista din 1272/2008/CE, Anexa VI)

IOELV: substanță cu o valoare limită orientativă comunitară de expunere profesională

Denumirea substanței	Limite de conc. specifice	Factori M	ATE	Calea de expunere
ALLYL CAPROATE	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	orală dermică prin inhalare: vapor

Observații

Pentru textul complet al frazelor de pericol: a se vedea SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură.

După inhalare

Împrospătați aerul. Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor.

După contactul cu pielea

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Spălați cu multă apă și săpun. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul.

După contactul cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele depărtate. În orice caz, sunați un medic.

După ingerare

Clătiți gura. Nu provocați vomă.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Pentru medicii de consiliere de specialitate ar trebui să contacteze centrul anti control otrăvă.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Pulbere ABC

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produși de combustie periculoși

În timpul fumuri periculoase de incendiu / fum ar putea fi produse. Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO₂).

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Mențineți containerele reci prin pulverizarea de apă. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă în canalizări sau în cursurile de apă.

Echipamentul de protecție special destinat pompierilor

Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Aparat de respirat autonom (ARA).

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur. Ventilați zona afectată. Îndepărtarea surselor de scântei. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Dacă substanța a pătruns într-un curs de apă sau într-o canalizare, informați autoritatea competentă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare.

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate

Ștergeți cu material absorbant (de ex. cârpă, fleece).

Tehnica adecvată de izolare

Utilizarea materialelor absorbante.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Prođuși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări

- Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. A se păstra recipientul bine închis.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Temperatura de depozitare recomandată. 5-30 °C.

Gestionarea riscurilor asociate

- Pericolele de inflamabilitate

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Luarea în considerare a altor sfaturi

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valorile limită naționale

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)									
Țara	Denumirea agentului	Nr. CAS	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Observație	Sursa
EU	eter difenilic	101-84-8	IOELV	1	7	2	14		2017/164/UE
EU	(2-metoximetiletoxi)propa nol	34590-94-8	IOELV	50	308				2000/39/CE
RO	eter fenilic (eter difenilic)	101-84-8	VLON	1	7	2	14		HG 1218

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)

Țara	Denumirea agentului	Nr. CAS	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Observație	Sursa
RO	(2-metoximetiletoxi)propanol (dipropilenglicol monometileter) (eter metilic al dipropilenglicolului)	34590-94-8	VLON	50	308			H	HG 1218

Observație

H absorbed through the skin

MPT media ponderată în timp (nivel de expunere pe termen lung): măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp

VLTS nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel

Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante și alte niveluri-limită

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	DNEL	308 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	DNEL	283 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	DNEL	37,2 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	DNEL	121 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	DNEL	36 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	DNEL	18 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	DNEL	6,25 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	DNEL	4,4 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	DNEL	3,1 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	DNEL	2,5 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice



Bolsius Group

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	3,7 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	2,1 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	2,1 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	0,7 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	4,1 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	acută - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	1,25 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	acută - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	0,2 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	1,2 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	acută - efecte sistemice
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	2,45 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	0,7 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	0,61 mg/m ³	umană, prin inhalare	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	0,35 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	0,35 mg/kg gc/zi	umană, orală	consumatori (uz casnic)	cronică - efecte sistemice
DIPHENYL ETHER	101-84-8	DNEL	59 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Niveluri DNEL relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
DIPHENYL ETHER	101-84-8	DNEL	7 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
DIPHENYL ETHER	101-84-8	DNEL	14 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
DIPHENYL ETHER	101-84-8	DNEL	25 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	19 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	1,9 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	4.168 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	70,2 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	7,02 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	PNEC	2,74 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
LINALOOL	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	0 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	0,093 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	0,009 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
DIPHENYL ETHER	101-84-8	PNEC	0,018 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	PNEC	2,7 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	PNEC	0,27 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	PNEC	10 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	PNEC	21 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)



Bolsius
Group

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Niveluri PNEC relevante ale componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
OXACYCLOHEXADE CENONE	34902-57-3	PNEC	4,2 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
OXACYCLOHEXADE CENONE	34902-57-3	PNEC	5,44 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Ventilație generală.

Măsurile de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)

Protecția ochilor/feței



Folosiți ochelari de protecție cu protecție laterală (EN 166).

Protecția pielii

Îmbrăcăminte de protecție (EN 340).

- Protecția mâinilor



A se purta mănuși corespunzătoare. Verificați etanșeitatea/impermeabilitatea înainte de utilizare. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

- Tipul de material

Cauciuc nitril

- Grosimea materialului

≥ 0,38 mm

- Timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile

>480 minute (permeație: nivel 6).

- Alte măsuri de protecție

Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare.

Protecția respirației

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Controlul expunerii mediului

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichid
Culoarea	incolor
Miros	caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	nedeterminat
Punctul de fierbere	185 – 190 °C la 1.013 hPa
Inflamabilitate	acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
Limita inferioară și superioară de explozie	nu este relevant
Punctul de aprindere	70 – 80 °C la 1.013 hPa
Temperatura de autoaprindere	202 – 280 °C (punctul de autoaprindere (lichide și gaze))
Temperatura de descompunere	nu este relevant
pH (valoare)	5 – 8
Vâscozitatea cinematică	nedeterminat
Solubilitatea (solubilitățile)	nedeterminat

Coeficientul de partiție

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	nu este relevant
---	------------------

Presiunea de vapori	50 – 60 Pa la 20 °C
---------------------	---------------------

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea	950 – 970 kg/m ³ la 20 °C
Densitatea relativă a vaporilor	informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile

Caracteristicile particule	nu este relevant (lichid)
----------------------------	---------------------------

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

9.2 Alte informații

Nu există informații suplimentare.

Informații cu privire la clasele de pericol fizic	clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu este relevant
Alte caracteristici de siguranță	nu există informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Acest material nu este reactiv în condiții normale de mediu ambiant.

10.2 Stabilitate chimică

Materialul este stabil în condiții ambientale normale, precum și în condițiile de temperatură și presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi. Baze. Oxidanți. Materiale combustibile.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)

Toxicitate acută

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

- Toxicitatea acută a componentilor amestecului

Estimarea toxicității acute (ATE) a componentilor amestecului			
Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	ATE
ALLYL CAPROATE	123-68-2	orală	100 mg/kg
ALLYL CAPROATE	123-68-2	dermică	820 mg/kg
ALLYL CAPROATE	123-68-2	prin inhalare: vapor	3 mg/l/4h

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Toxicitatea acută a componentilor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	Efect	Valoare	Specii
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	orală	LD50	>5.000 mg/kg	șobolan
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	dermică	LD50	9.510 mg/kg	iepure
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	dermică	LD50	>2.000 mg/kg	șobolan
ALLYL CAPROATE	123-68-2	dermică	LD50	820 mg/kg	iepure
LINALOOL	78-70-6	orală	LD50	2.790 mg/kg	șobolan
LINALOOL	78-70-6	dermică	LD50	5.610 mg/kg	iepure
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	dermică	LD50	>2.000 mg/kg	șobolan
DIPHENYL ETHER	101-84-8	dermică	LD50	>7.940 mg/kg	iepure

Corodarea/iritarea pielii

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Nu se clasifică ca fiind iritant(ă) pentru ochi sau cu pericol de lezare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Conține D,L-LIMONENE, LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Poate provoca o reacție alergică.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

Cancerigenitate

Nu se clasifică ca fiind cancerigen(ă).

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (o singură expunere).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (expunere repetată).

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

11.2 Informații privind alte pericole

Nu există informații suplimentare.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	LC50	>1.000 mg/l	pește	96 h
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	ErC50	>969 mg/l	alge	72 h
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	EC50	>969 mg/l	alge	72 h
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	LC50	>100 mg/l	pește	96 h
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	EC50	>1.000 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	ErC50	>1.000 mg/l	alge	48 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	LC50	0,201 mg/l	pește	24 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	EC50	2 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h
LINALOOL	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pește	96 h
LINALOOL	78-70-6	EC50	59 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
LINALOOL	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	pește	96 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	EC50	95 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
DIPHENYL ETHER	101-84-8	LC50	10 mg/l	pește	24 h
DIPHENYL ETHER	101-84-8	EC50	2,92 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h
DIPHENYL ETHER	101-84-8	ErC50	0,58 mg/l	alge	72 h
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	EC50	0,4 mg/l	alge	72 h
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	ErC50	>0,47 mg/l	alge	72 h

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Toxicitate acvatică (cronică) a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	EC50	>100 mg/l	nevertebrate acvatice	21 d
LINALOOL	78-70-6	EC50	>100 mg/l	microorganisme	30 min
DIPHENYL ETHER	101-84-8	EC50	>100 mg/l	microorganisme	3 h
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	EC50	>100 mg/l	microorganisme	3 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Degradabilitatea componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	Proces	Rata de degradare	Timp	Metoda	Sursa
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	sărăcire în oxigen	75 %	10 d		ECHA
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	eliminarea COD	96 %	28 d		ECHA
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8	generare de dioxid de carbon	76 %	28 d		ECHA
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	generare de dioxid de carbon	78,9 %	28 d		ECHA
ALLYL CAPROATE	123-68-2	sărăcire în oxigen	19 %	2 d		ECHA
LINALOOL	78-70-6	sărăcire în oxigen	40,9 %	5 d		ECHA
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	sărăcire în oxigen	11 %	5 d		ECHA
DIPHENYL ETHER	101-84-8	sărăcire în oxigen	64 %	5 d		ECHA
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	sărăcire în oxigen	96,7 %	28 d		ECHA

12.3 Potențialul de bioacumulare

Potențial de bioacumulare a componentelor amestecului

Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
PPG-2 METHYL ETHER	34590-94-8		0,004 (25 °C)	
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	3,16	0,18 (pH valoare: 6,4, 24,8 °C)	
ALLYL CAPROATE	123-68-2	59,2	3,191 (pH valoare: ~5, 20 °C)	



Bolsius
Group

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Potențial de bioacumulare a componentelor amestecului				
Denumirea substanței	Nr. CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
LINALOOL	78-70-6		2,9 (pH valoare: 7, 20 °C)	
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8		2,4 (25 °C)	
DIPHENYL ETHER	101-84-8	196	4,21 (25 °C)	
OXACYCLOHEXADECENONE	34902-57-3	1.832	5,45 (pH valoare: 6,9, 25 °C)	

12.4 Mobilitatea în sol

Componentii amestecului au potențialul , atunci când sunt emiși în mediul înconjurător, de a ajunge prin intermediul forțelor naturii în apele subterane sau departe de locul emisiei.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Ambalajele golite complet pot fi reciclate. Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADN

ONU 9003

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADN

nu este relevant

SUBSTANȚE AL CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MARE DE 60 °C, DAR MAI MIC SAU EGAL CU 100 °C

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN

9

14.4 Grupul de ambalare

nu sunt atribuite

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu există informații suplimentare.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu există date disponibile.

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN) - Informații suplimentare

Nu face obiectul ADR. Nu face obiectul RID.

Acordul European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN) - Informații suplimentare

Nu face obiectul ADN.

Numărul de conuri/lumini albastre 0

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) - Informații suplimentare

Nu face obiectul IMDG.

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR) - Informații suplimentare

Nu face obiectul OACI-IATA.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)				
Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Restricție	Nr.
Frag. diffuser 45ml EE TS MAN	acest produs îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE		R3	3
D,L-LIMONENE	inflamabile / piroforic		R40	40
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75
DIPHENYL ETHER	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		R75	75

Legendă

- R3 1. Nu se utilizează în:
- articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
 - obiecte destinate producerii de farse și capcane;
 - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0

Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Legendă

- decorative.
2. Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează punctului 1.
3. Nu se introduc pe piață dacă conțin colorant – cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din motive fiscale – sau parfum sau ambele, dacă:
- pot fi utilizate drept combustibili în lămpi decorative cu ulei destinate publicului larg; și
 - prezintă un pericol în caz de inhalare și sunt etichetate cu H304.
4. Lămpile decorative cu ulei destinate publicului larg nu sunt introduse pe piață decât dacă sunt conforme standardului european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059), adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN).
5. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a altor dispoziții ale Uniunii referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii trebuie să se asigure, înaintea introducerii pe piață, că sunt respectate următoarele cerințe:
- (a) uleiurile lampante, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil după cum urmează: «A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpile umplute cu acest lichid»; și, începând cu 1 decembrie 2010, «O singură înghițitură de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
- (b) lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și indelebil, începând cu 1 decembrie 2010, după cum urmează: «O singură înghițitură de lichid de aprins focul pentru grătar poate provoca leziuni pulmonare care vă pot pune viața în pericol»;
- (c) uleiurile lampante și lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt îmbuteliate, începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace a căror capacitate nu depășește 1 litru.
- R40 1. Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de amestecuri în dispersoare de aerosoli atunci când acestea din urmă sunt introduse pe piață în vederea comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de divertisment, cum ar fi:
- materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;
 - zăpadă și chiciură artificiale;
 - pernțe „părâitoare”;
 - sprayuri cu panglici;
 - imitații de excremente;
 - suflători destinate utilizării în scopuri de divertisment;
 - paiete și spumă decorativă;
 - pânze de păianjen artificiale;
 - bombe cu miros urât.
2. Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajele dispersoarelor de aerosoli menționate anterior sunt marcate cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:
- „Numai pentru utilizare profesională”.
3. Prin derogare, alineatele (1) și (2) nu se aplică dispersoarelor de aerosoli menționate la articolul 8 alineatul (1a) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului (2).
4. Dispersoarele de aerosoli menționate la alineatele (1) și (2) pot fi introduse pe piață numai în cazul în care respectă cerințele indicate.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0

Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Legendă

R75

1. Nu se introduc pe piață în amestecuri destinate utilizării în scopul tatuării și amestecurile care conțin oricare astfel de substanțe nu se utilizează în scopul tatuării după 4 ianuarie 2022 dacă substanța (substanțele) în cauză este (sunt) prezentă (prezente) în următoarele circumstanțe:
 - (a) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță cancerigenă din categoria 1A, 1B sau 2 sau o substanță mutagenă asupra celulelor embrionare din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (b) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță toxică pentru reproducere din categoria 1A, 1B sau 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (c) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță sensibilizantă pentru piele din categoria 1, 1A sau 1B, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,001 % din greutate;
 - (d) în cazul unei substanțe clasificate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind o substanță corozivă pentru piele din categoria 1, 1A, 1B sau 1C, o substanță iritantă pentru piele din categoria 2, o substanță care lezează grav ochii din categoria 1 sau o substanță iritantă pentru ochi din categoria 2, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu:
 - (i) 0,1 % din greutate, dacă substanța este utilizată exclusiv ca agent de reglare a pH-ului;
 - (ii) 0,01 % din greutate, în toate celelalte cazuri;
 - (e) în cazul unei substanțe enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 (*1), substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate;
 - (f) în cazul unei substanțe pentru care se specifică una sau mai multe condiții din tipurile enumerate mai jos în coloana g (Tipul de produs, părțile corpului) din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,00005 % din greutate:
 - (i) «Produse care se îndepărtează prin clătire»;
 - (ii) «A nu se utiliza în produsele destinate aplicării pe mucoase»;
 - (iii) «A nu se utiliza în produsele aplicate în vecinătatea ochilor»;
 - (g) în cazul unei substanțe pentru care se specifică o condiție în coloana h (Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare) sau în coloana i (Altele) a tabelului din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație – sau într-un alt mod – care nu este conformă cu condiția specificată în coloana respectivă;
 - (h) în cazul unei substanțe enumerate în apendicele 13 la prezenta anexă, substanța în cauză este prezentă în amestec într-o concentrație mai mare sau egală cu concentrația-limită specificată pentru substanța respectivă în apendicele menționat.
2. În sensul prezentei rubrici, utilizarea unui amestec «în scopul tatuării» înseamnă injectarea sau introducerea amestecului în piele, mucoasa sau globul ocular al unei persoane prin orice proces sau procedură (inclusiv procedurile numite în general machiaj permanent, tatuaj cosmetic, microblading și micropigmentare), cu scopul de a crea un semn sau un desen pe corpul persoanei respective.
3. În cazul în care o substanță care nu este menționată în apendicele 13 intră în domeniul de aplicare al mai mult de una dintre literele (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică cea mai strictă limită de concentrație prevăzută la litera în cauză. În cazul în care o substanță care este menționată în apendicele 13 intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al cel puțin una dintre litera (a)-(g) de la punctul 1, substanței respective i se aplică limita de concentrație prevăzută la punctul 1 litera (h).
4. Prin derogare de la aceste dispoziții, punctul 1 nu se aplică următoarelor substanțe până la 4 ianuarie 2023:
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, nr. CE 205-685-1, nr. CAS 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, nr. CE 215-524-7, nr. CAS 1328-53-6).
5. În cazul în care partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea clasificării sau a reclassificării unei substanțe în așa fel încât substanța va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literelor (a), (b), (c) sau (d) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadrase înainte, iar data aplicării clasificării noi sau revizuite este ulterioară datei menționate la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte de la data aplicării respectivei clasificări noi sau revizuite.
6. În cazul în care anexa II sau anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 este modificată după 4 ianuarie 2021 în vederea menționării unei substanțe sau a modificării mențiunii privind această substanță astfel încât substanța în cauză va intra din momentul respectiv în domeniul de aplicare al literelor (e), (f) sau (g) de la punctul 1 din prezenta rubrică sau în domeniul de aplicare al altei litere decât cea la care se încadrase înainte, iar modificarea intră în vigoare după data menționată la punctul 1 sau, după caz, la punctul 4 din prezenta rubrică, modificarea respectivă este tratată, în sensul aplicării prezentei rubrici pentru substanța în cauză, ca producând efecte începând cu data care marchează 18 luni de la intrarea în vigoare a actului prin care s-a introdus modificarea.
7. Furnizorii care introduc pe piață un amestec destinat utilizării în scopul tatuării se asigură că, după 4 ianuarie 2022, amestecul în cauză este marcat cu următoarele informații:
 - (a) mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent»;
 - (b) un număr de referință prin care se identifică în mod unic lotul;
 - (c) lista ingredientelor în conformitate cu nomenclatura stabilită în glosarul denumirilor comune ale ingredientelor în temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*) sau, în absența unei denumiri comune a ingredientului, denumirea IUPAC. În absența unei denumiri comune a ingredientului sau a unei denumiri IUPAC, numărul CAS și numărul CE. Ingredientele sunt enumerate în funcție de greutatea sau de volumul ingredientelor în ordinea descrescătoare în momentul formulării. «Ingredient» înseamnă orice substanță adăugată în cursul procesului de formulare și prezentă în amestecul destinat utilizării în scopul tatuării. Impuritățile nu sunt considerate ingrediente. Dacă există deja obligația ca denumirea unei substanțe utilizate ca ingredient în sensul prezentei rubrici să fie menționată pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, nu este necesar ca ingredientul în cauză să fie marcat în conformitate cu prezentul regulament;
 - (d) mențiunea suplimentară «agent de reglare a pH-ului» pentru substanțele care intră sub incidența alineatului (1) litera (d) punctul (i);
 - (e) mențiunea «Conține nichel. Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține nichel sub limita de concentrație specificată în apendicele 13;
 - (f) afirmația «Conține crom (VI). Poate cauza reacții alergice.» dacă amestecul conține crom (VI) sub limita de concentrație

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Legendă

specificată în appendicele 13;
(g) instrucțiuni de siguranță, de utilizat în cazul în care nu se impune deja menționarea acestora pe etichetă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Informațiile trebuie să fie vizibile și clare, ușor de citit și marcate astfel încât să nu poată fi șterse. Informațiile sunt transmise în limba oficială a statului sau statelor membre în care amestecul se introduce pe piață, cu excepția cazului în care statul sau statele membre în cauză dispun altfel. Dacă dimensiunea ambalajului impune acest lucru, informațiile enumerate la primul paragraf, cu excepția literei (a), sunt introduse în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a utiliza un amestec în scopul tatuării, persoana care utilizează amestecul furnizează persoanei care se supune procedurii informațiile marcate pe ambalaj sau incluse în instrucțiunile de utilizare în temeiul prezentului punct.
8. Amestecurile care nu sunt însoțite de mențiunea «Amestec pentru realizarea tatuajelor sau a machiajului permanent» nu se utilizează în scopul tatuării.
9. Prezența rubrică nu se aplică în cazul substanțelor aflate în stare gazoasă la o temperatură de 20 °C și la o presiune de 101,3 kPa sau care generează o presiune a vaporilor de peste 300 kPa la temperatura de 50 °C, cu excepția formaldehidei (nr. CAS 50-00-0, nr. CE 200-001-8).
10. Prezența rubrică nu se aplică introducerii pe piață a unui amestec destinat utilizării în scopul tatuării și nici utilizării unui amestec în scopul tatuării, în cazul în care acesta este introdus pe piață exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în sensul Regulamentului (UE) 2017/745, sau atunci când este utilizat exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, în același sens. În cazul în care este posibil ca introducerea pe piață sau utilizarea să nu fie exclusiv ca dispozitiv medical sau ca accesoriu al unui dispozitiv medical, se aplică în mod cumulativ cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 și ale prezentului regulament.

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV) / SVHC - lista substanțelor candidate

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

Regulamentul privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

Regulamentul privind poluanții organici persistenți (POP)

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

Reglementări naționale (Elveția)

Ordinance on the incentive tax on volatile organic compounds (VOCV)

VOC content (object of taxation): 80,35 %

15.2 Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice pentru acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicație a modificărilor (fișă cu date de securitate revizuită)

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)
1.1	Denumirea comercială: Odorizant cu bețișoare din trestie	Denumirea comercială: Frag. diffuser 45ml EE TS MAN Odorizant cu bețișoare din trestie Mango
1.1	(UFI):	
3.2		Amestecuri: modificare în listă (tabel)
3.2		Amestecuri: modificare în listă (tabel)
8.1		Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă): modificare în listă (tabel)
9.1	Aspect	

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0

Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)
9.1	Alți parametri de securitate	
9.1	Inflamabilitatea (solid, gaz): nu este relevant, (fluid)	Inflamabilitate: acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
9.1	Viteza de evaporare: nedeterminat	
9.1		Temperatura de descompunere: nu este relevant
9.1		Vâscozitatea cinematică: nedeterminat
9.1		Densitatea și/sau densitatea relativă
9.1	Densitatea vaporilor: nu este relevant	
9.1	Vâscozitatea: nedeterminat	
9.1	Proprietăți explozive: nici una/nici unul	
9.1	Proprietăți oxidante: nici una/nici unul	
9.1		Densitatea relativă a vaporilor: informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile
9.1		Caracteristicile particule: nu este relevant (lichid)
9.2		Informații cu privire la clasele de pericol fizic: clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu este relevant
9.2		Alte caracteristici de siguranță: nu există informații suplimentare
11.2		Informații privind alte pericole: Nu există informații suplimentare.
14.1	Numărul ONU: nu face obiectul reglementărilor privind transportul	Numărul ONU sau numărul de identificare
14.1		ADN: ONU 9003
14.2		ADN: SUBSTANȚE AL CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MARE DE 60 °C, DAR MAI MIC SAU EGAL CU 100 °C
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport: nu sunt atribuite	Clasa (clasele) de pericol pentru transport
14.3		ADN: 9

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Secțiunea	Introducere anterioară (text/valoare)	Introducere actuală (text/valoare)
14.7	Acordul European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)	Acordul European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN) - Informații suplimentare: Nu face obiectul ADN.
14.7	Numărul identificatorului: 9003	
14.7	Denumirea oficială de transport: SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C AND NOT MORE THAN 100 °C	
14.7	Clasa: 9	
15.1		Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII): modificare în listă (tabel)
15.1	Directiva-cadru privind apa (DCA)	
15.1		Lista poluanților (DCA): modificare în listă (tabel)
15.1		Regulamentul privind poluanții organici persistenti (POP): Niciun ingredient nu figurează pe listă.
16		Abrevieri și acronime: modificare în listă (tabel)
16	Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date: Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/UE. Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).	Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date: Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE. Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Abrevieri și acronime

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
2000/39/CE	Directiva Comisiei de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului
2017/164/UE	Directiva Comisiei de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei
Acute Tox.	Toxicitate acută
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimare a toxicității acute)
BCF	Bioconcentration factor (factor de bioconcentrare)
BOD	Consumul biochimic de oxigen
CAS	Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice)
CLP	Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
COD	Consumul chimic de oxigen
DGR	Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (nivel calculat cu efect minim)
DNEL	Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect)
EC50	Concentrația Efectivă 50%. CE50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce schimbări de 50% în efect (de ex., asupra creșterii) într-un interval de timp specificat
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanțelor chimice notificate)
ErC50	≡ CE50: în această metodă, acea concentrație a substanței de testat care determină o reducere cu 50 % fie a creșterii (CEb50), fie a vitezei de creștere (CER50) în comparație cu testul martor
Eye Dam.	Lezare gravă a ochiului
Eye Irrit.	Iritant pentru ochi
Flam. Liq.	Substanță fluidă inflamabilă
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite
HG 1218	HOTĂRÂRE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
IATA	International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase)
IOELV	Valoare-limită orientativă de expunere profesională
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrație letală 50 %): LC50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce o letalitate de 50 % într-un interval de timp specificat
LD50	Lethal Dose 50 % (doză letală 50 %): DLx corespunde dozei unei substanțe testate care produce o letalitate de 50 % într-un interval de timp specificat
log KOW	n-Octanol/apă
MPT	Media ponderată în timp
NLP	No-Longer Polymer (ex-polimer)

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Nr. CE	Inventarul CE (EINECS, ELINCS și NLP-list) este sursa numărului CE, format din șapte cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană)
Nr. index	Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
OACI	International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect)
ppm	Parts per million (milionimi)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)
Skin Corr.	Corosiv pentru piele
Skin Irrit.	Iritant pentru piele
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
SVHC	Substance of Very High Concern (substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
VLTS	Valor-limită pe termen scurt
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ)

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE.

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.
Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Lista frazelor relevante (codul și textul întreg așa cum figurează în secțiunile 2 și 3)

Cod	Text
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS MAN

Numărul versiunii: 3.0

Înlocuiește versiunea din: 26.11.2020 (2)

Revizuire: 08.11.2021

Cod	Text
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.



Bolsius
Group