

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020



VACO STRONG/MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Numele produsului: **VACO STRONG/MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre**

1.2. Utilizările identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizările nerecomandate

Utilizări identificate: insecticid țânțar, căpușe și muște negre.

Utilizări nerecomandate: nedeterminate

1.3. Detalii privind autorul fișei tehnice de siguranță

VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44,
50-457 Wrocław, Polska
+48 71 750 73 20

1.4. Numărul de telefon de urgență

Numărul european de urgență: 112; TOXAPEL - Centrul de otrăvire pediatrică din România: +402 212 106 282

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a preparatului

Clasificare conform Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1

H222: Aerosol extrem de inflamabil

H229: Container sub presiune: Poate lua foc dacă este încălzit

Toxicitate acută 4

H302: Nociv prin înghițire.

Iritant pentru piele 2

H315: Provoacă iritarea pielii

Iritant pentru ochi 2

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

Acvatic Cronic 3

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetat conform Regulament (CE) Nr.1272/2008

Cuvânt de avertizare

PERICOL

Pictograme



Substanțele menționate pe etichetă

N, N-diethyl-m-toluamide.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020

**VACO STRONG/MAX SPRAY pentru tântări, căpușe și muște negre****Exemple pericol****H222:** Aerosol extrem de inflamabil**H229:** Container sub presiune: Poate lua foc dacă este încălzit**H302:** Nociv prin înghițire.**H315:** Provoacă iritarea pielii**H319:** Provoacă o iritare gravă a ochilor**H412:** Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**Metode de prevenție****General****P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.**Prevenție****P210** A se păstra departe de surse de căldură, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.**P211** Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.**P251** Nu perforați sau ardeți nici după utilizare.**Răspuns****P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă purtați pentru a clăti mai ușor. Continuați să clătiți**P332+P313** În caz de iritații ale pielii:: Consultați medicul.**Depozitare****P410+P412** Protejați împotriva luminii soarelui. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50 °C/122 °F.**Înlăturare**

--

2.3. Alte pericole

Acest amestec nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII.

SECȚIUNEA 3 Compoziția/Informații despre ingrediente**3.1. Substanțe - nu se aplică****3.2. Amestecuri**

Denumire substanței	Identificator	Clasificare 1272/2008	% greutate
Propulsor			
Butan ^[2]	Indeks: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 Numărul de înregistrare: 01-2119474691-32-XXXX	Lichide Gaz 1 Press. Gaz	H220 H280 <50
Propan ^[2]	Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 Numărul de înregistrare: 01-2119486944-21-XXXX	Lichide Gaz 1 Press. Gaz (Comp.)	H220 H280 <25
Conținut			
N, N-diethyl-m-toluamide	Index: 616-018-00-2 CAS: 134-62-3 EC: 205-149-7 Număr de înregistrare: -	Toxicitate acută 4 Iritant pentru piele 2 Iritant pentru ochi 2 Acvatic Cronic 3	H302 H315 H319 H412 <50

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 3/11	

Etanol ^[1] ^[2]	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 Numărul de înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	Lichide Inflamabile 2 Iritant pentru ochi 2	H225 <10 H319
Butanonă	Index: 606-002-003 CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 Număr de înregistrare: 01-2119457290- 43-XXXX	Lichide Inflamabile 2 Iritant pentru ochi 2 STOT: SE: (3) EUH066	H225 <1 H319 H336
Observații Semnificația completă a frazelor de risc H incluse în secțiunea 16 ^[1] limite de concentrație specifice, ATE Etanol: Iritant pentru ochi 2; : C ≥ 50 % ^[2] Valori limită naționale de expunere profesională pentru substanță ^[3] Limita de expunere a substanței la locul de muncă ^[4] SVHC: substanțele incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59(1)			

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor	
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor	
Prin inhalare Scoateți persoana la aer curat și poziționați-o confortabil pentru respirație. Păstrați-vă calmul. Oferiți asistență medicală, dacă este necesar.	
Ingestie De obicei, nu există expunere pe această cale. Nu induceți voma. Dacă este inconștient – nu dați persoanei nimic de înghițit. Clătiți gura și oferiți asistență medicală, dacă este necesar	
Contactul cu ochii: Scoateți lentilele de contact. Clătiți ochii contaminați cu apă caldă timp de 10-15 minute în interiorul ploapelor. Protejați ochiul neafectat. Evitați fluxul puternic de apă - riscul de deteriorare a corneei. Oferiți asistență medicală, dacă este necesar.	
Contactul cu pielea Îndepărtați imediat hainele contaminate. În contact cu rănilor deschise sau pielea deteriorată: clătiți cu multă apă curată. Curățați pielea contaminată, spălați-vă cu multă apă, apoi spălați-vă cu apă și săpun ușor. Dacă iritarea pielii persistă, consultați un medic.	
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate În cazul unor simptome deranjante, de exemplu iritații sau în accidente incerte, consultați un medic.	
4.3. Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale Tratamentul simptomatic. Instrumentele de prim ajutor ar trebui să fie disponibile la locul de muncă.	

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor	
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor	
Mijloace adecvate de stingere a incendiilor Spumă de stingere a incendiilor, dioxid de carbon CO ₂ , pulberi de stingere a incendiilor	
Mijloace inadecvate de stingere a incendiilor	

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 4/11	

Nu direcționați jeturi dense de apă pe suprafața unui produs de ardere.	
5.2. Pericole speciale asociate substanței sau preparatului	
Prođuși de combustie: Produsele toxice de descompunere termică, precum și monoxidul de carbon și dioxidul de carbon (COx) pot fi generate în timpul arderii.	
Amestecuri explozive Nu se aplică.	
5.3. Recomandări pentru pompieri	
Container sub presiune: Poate lua foc dacă este încălzit. Utilizați metode standard de stingere a incendiilor pentru stingerea incendiilor chimice. Utilizați apă pentru a răci recipientele expuse la temperaturi ridicate și, dacă este posibil, îndepărtați-le din zona afectată. Utilizați jeturi de pulverizare a apei pentru a dispersa vaporilor. Echipament de protecție împotriva incendiilor Echipament individual de protecție complet. Echipament de respirație autonom.	

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de accidente	
6.1.	Măsurile de protecție personală, echipament de protecție și proceduri de urgență Asigurați ventilație corespunzătoare. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Purtați echipament de protecție adecvat. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Păstrați la distanță toate persoanele care nu sunt echipate cu echipament individual de protecție. În cazul unei scurgeri a unui volum semnificativ al amestecului, avertizați utilizatorii săi și ordonați tuturor trecătorilor să părăsească zona contaminată.
6.2.	Măsurile referitoare la mediu Preveniți contaminarea mediului. Protejați drenurile. În cazul contaminării grave a solului, a cursului de apă sau a sistemului de canalizare, se înștiințează autoritățile competente.
6.3.	Metode și materiale necesare pentru controlare și curățare: Îndepărtați toate posibilele surse de aprindere. Fumatul interzis. Îndepărtați produsele cu ambalajul deteriorat. Aerisiți zona afectată și evitați inhalarea vaporilor. Colectați mecanic și cu material absorbant incombustibil (de exemplu, nisip, pământ, pământ de diatomee, vermiculit). După utilizare, nu găuriți ambalajul. Se pune toată masa contaminată colectată într-un recipient înlocuitor și evacuează în conformitate cu reglementările locale. Clătiți suprafața contaminată cu multă apă și detergent.
6.4.	Trimiteri către alte secțiuni Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. Consultați secțiunea: 13 referitoare la deșeuri.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare	
7.1.	Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță Recomandări: pentru manipularea amestecului Asigurați ventilație corespunzătoare. Împiedicați pornirea și răspândirea focului. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați inhalarea vaporilor de produs / aerosoli. Reglementări generale privind sănătatea și siguranța industrială

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 5/11	

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați bine mâinile după manipulare.
Înlocuiți îmbrăcămintea contaminată.
Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a fi utilizată din nou.
Informații privind prevenirea incendiilor și a exploziilor
A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Utilizați echipamente electrice/de ventilație/iluminat/echipamente rezistente la explozii.
Preveniți acumularea de sarcini electrostatice.
Utilizați instrumente care nu declanșează scântei.
Protejați împotriva luminii soarelui.
Nu va expuneți la temperaturi mai mari de 50°C.
Încălzirea produsului duce la o creștere a presiunii și la un pericol de explozie.
Nu perforați sau ardeți nici după utilizare.

7.2. Depozitare în condiții de siguranță, inclusiv incompatibilități

Încăperile de depozitare trebuie ventilate (posibila aprindere și explozie de vapori).
Păstrați recipientul închis ermetic.
A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original
A se păstra departe de lumina soarelui, precum și de sursele de căldură și aprindere.
Nu depozitați împreună cu produsele alimentare și hrana pentru animale.
Temperatura de depozitare: 5 – 30 °C.
Se utilizează un produs biodistructiv cu precauții speciale.
Înainte de utilizare, citiți eticheta și prospectul informativ.
Nu manipulați înainte de a citi și înțelege toate măsurile de siguranță.

7.3. Utilizare (utilizări) finală(e) specifică(e)

Nu există date disponibile

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală

8.1. Parametri de control

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă

Denumirea agentului chimic	CAS	Valori limită				Observații
		Termen lung		Termen scurt		
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
Butan	106-97-8	600	1450	750	1810	WELs
Propan	67-63-0	400	999	500	1250	WELs
Etanol	64-17-5	1000	1920	-	-	WELs

DNEL

Etanol (CAS 64-17-5)

angajați	piele	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	343 mg/kg m.c.
angajați	inhalare	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	950 mg/m ³
angajați	piele	DNEL - expunere sistemică acută	1900 mg/kg m.c.
consumatori	piele	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	206 mg/kg m.c.
consumatori	oral	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	87 mg/kg m.c.
consumatori	inhalare	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	114 mg/m ³
consumatori	inhalare	DNEL - expunere sistemică acută	950 mg/m ³

DNEL

Butan-2-unu (CAS 78-93-3)

kers	piele	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	1161 mg/kg m.c.
angajați	inhalare	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	600 mg/m ³
consumatori	piele	DNEL - expunere sistemică pe termen lung	412 mg/kg m.c.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020



VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre

Data emiterii: 22.09.2022

Revizuire:

Pagina: 6/11

consumatori
consumatori

oral
inhalare

DNEL - expunere sistemică pe termen lung
DNEL - expunere sistemică acută

31 mg/kg m.c.
106 mg/m³

PNEC

Etanol (CAS 64-17-5)

apă dulce	0,96 mg/l
apă de mare	0,79 mg/l
sedimente de apă curată	3,6 mg/kg masă uscată
sedimente marine	2,9 mg/kg masă uscată
eliberare periodică	2,75 mg/l
microorganisme în tratarea apelor uzate STP	580 mg/l
sol	0,63 mg/kg masă uscată

PNEC

Butan-2-unu (CAS 78-93-3)

apă dulce	55,8 mg/l
apă de mare	55,8 mg/l
sedimente de apă curată	284,74 mg/kg
sedimente marine	284,7 mg/kg
eliberare periodică	55,8 mg/kg
microorganisme în tratarea apelor uzate STP	709 mg/l
sol	22,5 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Metode tehnice adecvate

Posturile de lucru și încăperile de depozitare trebuie să fie bine ventilate pentru a menține concentrațiile de praf/vapori din aer sub valorile lor limită.

Măsuri de protecție individuală



Protecția ochilor sau a feței

Utilizați ochelari de protecție în conformitate cu standardul EN 166.

Sticla cu apă curată pentru spălarea ochilor sau șervețele pentru ochi trebuie să se afle în apropierea zonei de lucru.

Protecția pielii



Protecția mâinilor

Utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, în conformitate cu standardul EN 374.

Selectați mănuși cu un material de calitate, conform proprietăților de penetrare și a degradării.

Se recomandă schimbarea regulată a mănușilor și înlocuirea imediată a acestora dacă au semne de uzură, deteriorare (tăieturi, găuri) sau modificări ale aspectului lor (culoare, flexibilitate, formă).

Aplicați crema de protecție pe părțile corpului neprotejate.

Protecția corpului

Îmbrăcăminte de protecție adecvată. Costum complet anti-electrostatic, protecție împotriva substanțelor chimice. Tipul de echipament de protecție trebuie selectat în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase la locul de muncă specific.

Purtați îmbrăcăminte adecvată pentru a preveni orice posibilitate de contact cu pielea

Tipul de echipament de protecție trebuie selectat în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase din mediul de lucru dat.

Protecția respiratorie

Nu inhalați vaporii produsului.

În caz de pericol din cauza nivelurilor de vapori de amestec care depășesc nivelurile admisibile din aer (de exemplu, din cauza defecțiunii

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 7/11	

ventilației), purtați echipament de protecție respiratorie Adaptați echipamentul individual de protecție adecvat activităților desfășurate și îndeplinind toate cerințele de calitate.

Controlul expunerii mediului

Nu se evacuează în canale de scurgere și în apele subterane.

Instrucțiuni generale privind sănătatea și siguranța

Urmați bunele practici de igienă personală.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice		
9.1. Informații privind proprietățile fizico-chimice de bază		
Stare fizică		aerosol
Culoare		Nu există date disponibile
Miros		Nu există date disponibile
Punct de topire/punct de înghețare		Nu există date disponibile
Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere		- 1 °C (carburant)
Inflamabilitate		Nu există date disponibile
Limita inferioară și superioară a exploziei		Nu există date disponibile
Punct de inflamabilitate		-60 °C (caburant)
Temperatură de autoaprindere		365 °C (caburant)
Temperatură de descompunere		Nu există date disponibile
pH		Nu există date disponibile
Vâscozitate cinematică		Nu există date disponibile
Solubilitate		Nu există date disponibile
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă (valoare jurnal)		Nu există date disponibile
Presiunea vaporilor:		Nu există date disponibile
Densitate și/sau densitatea relativă		Nu există date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor		Nu există date disponibile
Caracteristici particule		Nu există date disponibile
9.2. Alte informații:		
Informații privind clasa pericolelor fizice		Nu există date disponibile
Alte caracteristici de siguranță		
VOC		69,15 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate	
10.1. Reactivitate	Produsul este reactiv. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Nu este supus polimerizării periculoase.
10.2. Stabilitate chimică	Amestecul este stabil din punct de vedere chimic dacă este depozitat și utilizat în condiții corespunzătoare.
10.3. Posibile reacții periculoase	Reacțiile periculoase nu sunt cunoscute.
10.4. Condiții de evitat	Evitați sursele de temperaturi ridicate, căldură, foc și temperatură > 50 °C.
10.5. Materiale incompatibile	Agenți puternici de oxidare, acizi, baze.
10.6. Produse de descompunere periculoase:	Produsele de descompunere periculoase nu sunt așteptate în condiții normale de utilizare și depozitare

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020

**VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre**

Data emiterii: 22.09.2022

Revizuire:

Pagina: 8/11

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (EC) nr. 1272/2008****Toxicitate acută****Toxicitatea componentelor**

etanol [CAS 64-17-5]

LD50 (rat, oral) 6200 mg/kg

LD50 (rabbit, piele) 20000 mg/kg

LC50 (inhalare, rat) 124,7 mg/l/4h

N, N-diethylo-m-toluamide [CAS 134-62-3]

LD50 (rat, oral) 1892 mg/kg

butan [CAS 106-97-8]

LC50 (inhalare, rat) 658 mg/l/4h

butanon [CAS 78-93-3]

LD50 (rat, oral) 4000 mg/kg

LD50 (rabbit, piele) 6400 mg/kg

CL50 (inhalare, rat) 23,5 mg/l/4h

Dăunător dacă este înghițit.**Coroziunea / Iritația pielii**

Provoacă iritarea pielii.

Afectarea gravă/ iritarea ochilor

Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizarea respiratorie sau a pielii

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenicitatea celulelor germinative

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere repetată

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol la aspirare

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole**Proprietăți care perturbă sistemul endocrin**

Nr. date

Alte informații:

Nr. date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate****N, N-diethylo-m-toluamide [CAS 134-62-3]**

LC50 (fish) 97 mg/l/96h/ Brachydanio rerio

EC50 (algae) 41 mg/l/72h/ Selenastrum capricornutum

etanol [CAS 64-17-5]

LC50 (fish) 11000 mg/l/96h/ Alburnus alburnus

EC50 (daphnia) 9268 mg/l/48h/ Daphnia magna

EC50 (algae) 1450 mg/l/192h/ Microcystis aeruginosa

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 9/11	

butanon [CAS 78-93-3] LC50 (fish) 3220 mg/l/96h/ Pimephales promelas EC50 (daphnia) 5091 mg/l/48h/ Daphnia magna EC50 (algae) 4300 mg/l/168h/ Scenedesmus quadricauda Toxicitatea preparatului Produsul este dăunător vieții acvatice, cu efecte de lungă durată.	
12.2. Persistență și degradare	Datele componentelor: etanol [CAS 64-17-5] Biodegradare: 89 %/ 14 zile butanon [CAS 78-93-3] Biodegradare: 89 %/ 20 zile
12.3. Potențial de bioacumulare	Datele componentelor: butan [CAS 106-97-8] log Po/w: 2,89 N, N-diethylo-m-toluamide [CAS 134-62-3] log Po/w: 2,4 BCF: 22 propan [CAS 74-98-6] log Po/w: 2,86 etanol [CAS 64-17-5] log Po/w: -0,31 BCF: 3 butanon [CAS 78-93-3] log Po/w: 0,29 BCF: 3
12.4. Mobilitate în sol	Nr. date
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Produsul nu conține ingrediente care îndeplinesc criteriile pentru PBT sau vPvB.
12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin	Nr. date
12.7. Alte reacții adverse	Nr. date

SECȚIUNEA 13: Informații privind depozitarea deșeurilor	
13.1. Metode de gestionare a deșeurilor	Aruncați conform regulamentului în vigoare. Predați oricărui ambalaj utilizat către o companie autorizată pentru eliminare sau reutilizare. Nu depozitați împreună cu deșeurile municipale. Nu deversați în canale de scurgere, sisteme de canalizare sau ape de suprafață. Codurile de deșeuri ar trebui să fie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Propunere de cod privind deșeurile: 16 05 04* (Gaze din recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe periculoase).

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1. Număr UN „” sau „” ID număr	1950
14.2. Denumire de expediție ONU:	AEROSOLi, inflamabil
14.3. Clasa(ele) de pericol la transport)	2

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 10/11	

Eticheta nr.:		 2,1 nu se aplică Nu Îndepărtați toate sursele de aprindere nu se aplică D
14.4.	Grupa de ambalare	
14.5.	Pericole pentru mediu	
14.6.	Precauții speciale pentru utilizator	
14.7.	Transportul maritim en gros în conformitate cu instrumentele OMI	
Transport terestru ADR Codul de restricționare a tunelului		

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare	
15.1.	Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau preparatului
- Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/EEC și 1999/45/EC și de modificare a Regulamentului (EC) nr. 1907/2006 (REACH). - REGULAMENTUL (EC) nr. 1907/2006 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/EC și de abrogare a Regulamentului (EEC) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (EC) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/EEC a Consiliului și a Directivelor 91/155/EEC, 93/67/EEC ale Comisiei, 93/105/EC și 2000/21/EC. - REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)	
15.2.	Evaluarea securității chimice
Nu s-a efectuat nicio evaluare a siguranței chimice a amestecului.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații:
Textul integral al frazelor H menționate în secțiunea 3: H220: Extrem de inflamabil H280: Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. H302: Nociv prin înghițire. H315: Provoacă iritarea pielii H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor H336: Poate provoca somnolență sau amețeli. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăparea pielii. Proceduri de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 Clasificarea pe baza procedurii de calcul (pe baza primei versiuni). Abrevieri și Acronime: ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase RID: Reglementări privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului (EU) 2020/878 din 18 Iunie 2020			
VACO MAX SPRAY pentru țânțari, căpușe și muște negre			
Data emiterii: 22.09.2022	Revizuire:	Pagina: 11/11	

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
IATA-DGR: Reglementări privind mărfurile periculoase de către "Asociația Internațională de Transport Aerian" (IATA)
OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale
ICAO-TI: Instrucțiuni tehnice ale "Organizației Aviației Civile Internaționale" (OACI)
PP: Poluant marin sever
GHS: Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
CAS: Chemical Abstracts Service (divizia a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrația previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50%
LD50: Doză letală, 50%

Notă pentru cititori

Produsul descris în fișa cu date de securitate trebuie depozitat și utilizat în conformitate cu bunele practici industriale și în conformitate cu toate reglementările legale aplicabile.

Informațiile conținute în fișa cu date de securitate se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și sunt destinate să descrie produsul în ceea ce privește reglementările în materie de sănătate, siguranță și mediu. Nu ar trebui să fie considerată o garanție a proprietăților specifice ale produsului.

Nu putem face nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea sau caracterul complet al oricăror informații furnizate sau calitatea sau specificațiile oricăror produse, substanțe sau amestecuri discutate în acest document.

Utilizatorul este responsabil pentru crearea condițiilor de utilizarea în siguranță a produsului și pentru consecințele utilizării abuzive a acestuia.

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl