

Prelux sampon auto spălare manuală

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/companiei

1.1. Identificatorul produsului: șampon auto PRELIX pentru spălarea mâinilor

1.2. Substanța/amestecul utilizare esențială identificată: detergent

1.1.2.1.1. Utilizări contraindicate: niciuna

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor: MEDIKÉMIA Zrt. Adresa: H-6728 Szeged Zsámbokrétí sor 1/A Telefon: (62) 592-777 Fax: (62) 592-700 Email: laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Număr de telefon de urgență

(ETTSZ - număr verde gratuit): 06-80-20-11-99 (serviciu de gardă 24 de ore din 24)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolului

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Leziuni oculare grave/iritare oculară Categoria 2

2.2 Elemente de etichetare:

Pictograma de pericol:



Atenție: atenție

Fraze de avertizare:

H319 Provoacă o iritație severă a ochilor.

EUH208 Conține tetrametilol-acetilenă diuree (TMAD). Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de precauție:

P102 A nu se păstra la îndemâna copiilor.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți ușor cu apă timp de câteva minute. Dacă este necesar, îndepărtați lentilele de contact dacă sunt ușor accesibile. Continuați clătirea.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați asistență medicală.

P501 Eliminați conținutul și recipientul ca deșeuri într-un depozit special de deșeuri.

Ingrediente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004: agent tensioactiv anionic <5%, agent tensioactiv neionic <5%, Tetramethylglycoluril, parfum.

2.3. Alte pericole: nespecificat

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

Amestecul conține următoarele ingrediente care pot prezenta un risc pentru sănătate sau pentru mediu în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 sau care au o valoare limită de expunere profesională în UE:

Prelix sampon auto spălare manuală

Componentă	Concentrație greutate %	Clasificare Regulamentul 1272/2008/CE	SCL, factor M, ATE
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfati, săruri de sodiu Reg # 01-2119488639-16 CAS # 68891-38-3 CE # 500-234-8 Index # —	1-3	Iritatie de piele. 2 – H315 Eye Dam. 1 - H318 Acvatic Chronic 3 - H412	C 10% Eye Dam.1 5 % C <10% Eye Irrit. 2
C8-18-N, N-bis(hidroxietyl)amida 1-2 Reg # 01-2119490100-53 CAS # — Lista ECHA # 931-329-6 Index # —		Iritatie de piele. 2 – H315 Eye Dam. 1 - H318 Acvatic Chronic 2 - H411	— —
Tetrametilol acetilen diuree (TMAD) Reg # 01-2120762062-63 CAS# 5395-50-6 CE # 226-408-0 Index # —	0,105	Skin Sens. 1B – H317	—

A se vedea secțiunea 16 pentru textul integral al frazelor H.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:**

Intervenție medicală: Nu este necesară o intervenție medicală imediată.

Efecte întârziate: nu poate fi exclusă hipersensibilitatea (sensibilizarea pielii) după o expunere prelungită sau repetată. **Inhalare:** în caz de greață, scoateți victima la aer curat. Desfaceți hainele mai strâmte și oferiți reasigurare. Protejați împotriva răcelii. În caz de greață persistentă, solicitați sfatul medicului.

Piele: îndepărtați hainele/ încălțăminte contaminată. Clătiți bine zona contaminată cu multă apă curentă, uscați-o prin tamponare și aplicați o cremă nutritivă pentru piele. În cazul în care afecțiunile cutanate persistă, solicitați sfatul medicului. **Ochi:** În timp ce îndepărtați marginile pleoapelor, clătiți ochiul cu un jet de apă și spălați timp de câteva minute. Dacă este necesar, scoateți lentilele de contact dacă acest lucru poate fi făcut cu ușurință și continuați clătirea. Dacă aveți dureri, lăcrimare sau roșeață persistente, solicitați sfatul medicului. **Înghițire:** Dacă persoana rănită este conștientă, clătiți-i gura și dați-i să bea apă. Nu administrați nimic pe gură unui pacient inconștient. Este esențial să așezați accidentatul inconștient într-o poziție laterală stabilă. În caz de paralizie persistentă, solicitați asistență medicală. Echipamentul de protecție personală pentru personalul de prim ajutor nu este necesar.

4.2. Principalele simptome și efecte - acute și întârziate

Inhalare: nu este de așteptat

Piele: piele uscată

Prelix sampon auto spălare manuală

Ochi: lăcrimare, roșeață

Ingestie: afecțiuni digestive (greață, vărsături, diaree)

Efecte întârziate: hipersensibilitatea (sensibilizare cutanată) nu poate fi exclusă după o expunere prelungită sau repetată.

4.3 Indicarea asistenței medicale imediate și a îngrijirii speciale necesare

Studii clinice (observații medicale, contraindicații, contraindicații, contraindicații): nu sunt disponibile

Echipament special care trebuie păstrat la locul de muncă: duș pentru spălarea ochilor

SECȚIUNEA 5: Măsuri de securitate la incendiu

5.1 Mijloace de stingere:

Agentul de stingere adecvat: depinde de natura mediului în care este depozitat, deoarece amestecul nu este inflamabil Agentul de stingere nepotrivit: depinde de natura mediului în care este depozitat, deoarece amestecul nu este inflamabil

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec: în timpul descompunerii termice, se produc dioxid de carbon, monoxid de carbon și alte gaze iritante și nocive.

5.3. Sugestii pentru pompieri: depinde de natura materialelor depozitate în mediul amestecului.

Echipament special de protecție: aparat de respirație de izolare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de expunere accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție personală și proceduri de urgență:

Pentru personalul care nu se ocupă de situații de urgență: nu sunt necesare măsuri speciale. Pentru personalul de îngrijire de urgență: nu sunt necesare măsuri speciale.

6.2 Măsuri de precauție pentru mediu: Nu deversați amestecul în apele de suprafață, în apele subterane sau în canalizare.

6.3 Metode și materiale de izolare și decontaminare: Pentru a evita scurgerile, întoarceți recipientele care prezintă scurgeri cu susul în jos pentru a evita vărsarea. Deversarea trebuie închisă cu o barieră de protecție, dacă amplexarea deversării justifică acest lucru, și apoi îmbibată cu pământ, nisip sau alt material nereactiv și colectată într-un recipient sigilabil și etichetat. Zona astfel curățată poate fi curățată cu apă (dacă este necesar).

6.4 Trimitere la alte secțiuni: amestecul colectat trebuie eliminat ca deșeu periculos (Secțiunea 13).

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru o manipulare sigură: nu sunt necesare măsuri speciale.

7.2 Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv posibila incompatibilitate: Depozitați într-un recipient închis, într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, protejat de căldură și de lumina soarelui. Nu depozitați amestecul cu acizi puternici, baze, agenți oxidanți puternici.

7.3 Utilizare(e) finală(e) specificată(e): a se vedea subsecțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală

8.1 Parametrii de control

Amestecul nu conține niciun ingredient cu valori limită de expunere profesională în conformitate cu Decretul ITM 5/2020 (II.6) privind protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși la agenți chimici.

8.1.2. Valori derivate ale nivelului fără efect (DNEL)

Alcool, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu

Prelux sampon auto spălare manuală

Calea de expunere	Angajații				Consumatori			
	Efecte acute		Efecte cronice		Efecte acute		Efecte cronice	
	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic
Ingestie	Nu este o cerință					(iii)		15 mg/kg/zi
Inhalare	(iii)	(iii)	(iii)	175 mg/m ³ (ii)	(iii)	(ii)	52 mg/m ³	
Vin	(i)		132 μg/cm ²	2750 mg/kg/zi	(i)	(iii)	79 μg/cm ² (iii)	1650 mg/kg/zi
Ochi	(i)		(i)		(iii)			

(i) pericol identificat, dar nu există DNEL disponibil, (ii) expunere neprevăzută, (iii) pericol neidentificat

C8-18-N,N-bis(hidroxietil)amida

Calea de expunere	Angajații				Consumatori			
	Efecte acute		Efecte cronice		Efecte acute		Efecte cronice	
	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic	Local	Sistemic
Ingestie	Nu este o cerință					(iii)		1,17 mg/kg/zi
Inhalare	(i)	(iii)	(i)	11,5 mg/m ³	(iii)	(iii)	(iii)	2,03 mg/m ³
Vin		(i)		0,75 mg/kg/zi	(i)	(iii)	(i)	0,0893 mg/kg/zi
Ochi	(i)		(i)		(i)	(i)		

(i) pericol identificat, dar nu există DNEL disponibil, (ii) expunere neprevăzută, (iii) pericol neidentificat

Tetrametilolacetilen diuree: fără informații**8.1.3. Valori estimate ale concentrației fără efect (PNEC).****Alcoolii, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu**

Obiectivul de protecție a mediului	PNEC
Apa dulce	0,24 mg/L
Sedimente de apă dulce	0,917 mg/kg sediment substanță uscată
Apa de mare	0,024 mg/L
Sedimente marine	0,092 mg/kg sediment substanță uscată
Lant trofic	bioacumularea nu este de așteptat
Microorganisme în tratarea apelor uzate	10 mg/L

Prelix sampon auto spălare manuală

sol (agricol)	7,5 mg/kg substanță uscată din sol
Aer	(iii)
(i) pericol identificat, dar nu există PNEC disponibil, (ii) expunere nu este așteptată, (iii) pericol neidentificat	

C8-18-N,N-bis(hidroxietil)amida

Obiectivul de protecție a mediului	PNEC
Apa dulce	7 ug/L
Sedimente de apă dulce	0,23 mg/kg sediment substanță uscată
Apa de mare	0,7 ug/L
Sedimente marine	23 μ g/kg sediment substanță uscată
Lant trofic	bioacumularea nu este de așteptat
Microorganisme în tratarea apelor uzate	830 mg/L
sol (agricol)	32 mg/kg substanță uscată din sol
Aer	(iii)
(i) pericol identificat, dar nu există PNEC disponibil, (ii) expunere nu este așteptată, (iii) pericol neidentificat	

Tetrametilolacetilen diuree: fără informații**8.2. Controlul expunerii****8.2.1 Control tehnic adecvat: asigurați o ventilație adecvată!****8.2.2.2 Măsuri de precauție personală/echipament de protecție personală**

Echipamentul de protecție personală recomandat mai jos este doar o recomandare. Echipamentul de protecție specific ar trebui să fie determinat pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și a evaluării riscurilor efectuate la locul de muncă al utilizatorului din aval.

Protecția ochilor/faței: în caz de pericol de stropire, se recomandă o mască de protecție conform EN 166, simbol 3 (cu scuturi laterale) Protecția pielii: se recomandă mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 (tip de material: neopren, nitril sau latex, grosime ≥ 0,3 mm, timp minim de penetrare: 30 min)

Protecția căilor respiratorii: nu este necesară Risc de căldură: nu este tipic

8.2.3 Controlul expunerii mediului: amestecul nu trebuie evacuat în apele de suprafață, în apele subterane sau în canalizare!**SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Prelix sampon auto spălare manuală

Stare fizică: lichid

Culoare: galben

Miros: parfumat

Pragul olfactiv nici o informație

Punct de topire/punct de congelare (101,3 kPa): $\leq 20^{\circ}\text{C}$ Punct de fierbere/punct de început de fierbere/punct de fierbere
interval: $> 35^{\circ}\text{C}$

Inflamabilitate necombustibil

Limitele superioară și inferioară de explozie: nu se aplică

Punct de aprindere (interior): nu se aplică

Temperatura de autoaprindere: nu se aplică

Temperatura de descompunere: nu se aplică

pH: 10-11

Vâscozitatea cinematică (40°C): fără informații

Solubilitate:

- apă: solubilă

- Solvenți apolari: insolubilă (coeficientul de partiție N-octanol/apă) valoare log: nu se aplică

Presiunea de vapori (20°C): ≤ 300 kPa Densitate: 1 g/cm³

Densitatea relativă a vaporilor: fără informații

Proprietăți ale particulelor: nu se aplică

9.2 Alte informații: nu este disponibil

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate: nu este reactiv în condițiile de depozitare propuse

10.2 Stabilitatea chimică: stabilă în condițiile de depozitare propuse

10.3 Potențial de reacții periculoase: nu există reacții periculoase în condiții normale de utilizare

10.4 Condiții care trebuie evitate: expunere la căldură puternică

10.5 Substanțe incompatibile: produsul nu trebuie depozitat cu acizi minerali, baze, agenți oxidanți
puternici10.6 Produse de descompunere periculoase: Descompunerea termică produce monoxid de carbon,
dioxid de carbon și alte gaze iritante și nocive.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută: pe baza datelor privind componenții, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare

Componentă	DL50	LD50	LC50
	oral 2870	prin piele	prin inhalare
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	mg/kg (șobolan)	>2000 mg/kg (șobolan)	fara informatii
CB-18-N,N-bis(hidroxietil)-amida	>2000 mg/kg (șobolan)	>2000 mg/kg (iepure)	investigația nu este justificată științific

Prelix sampon auto spălare manuală

TMAD	>2000 mg/kg (șobolan)	>2000 mg/kg (șobolan)	>5 mg/l (4 h, vapori, șobolan)
------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Coroziune/iritare: provoacă iritare severă a ochilor

Ingredient	Vin	Ochi
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	iritant (iepure)	Provoacă leziuni oculare grave (iepure)
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	iritant (iepure)	Provoacă leziuni oculare grave (iepure)
TMAD	neiritant (iepure)	Neiritant (iepure)

Sensibilizare: pe baza datelor componentelor nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare Component

	Respirator	Vin
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	fara informatii	nesensibilizant (cobai) nesensibilizant (cobai)
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	fara informatii	(cobai) sensibilizant (cobai)
TMAD	fara informatii	

Mutagenicitatea celulelor germinale: pe baza datelor despre ingrediente, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Ingredient	Oral	Prin piele	Test de
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	Inhalare in vitro/in vivo: ambele negative		
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	test in vitro/in vivo: ambele negative, criteriile de		
TMAD	clasificare nu sunt îndeplinite		

Efect cancerigen: pe baza datelor ingredientelor, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	Oral	Prin piele	Inhalare
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	un efect carcinogen este puțin probabil		
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)-amida	fara informatii	Nu se poate stabili NOEL (șobolan, 2	fara informatii
TMAD	ani), criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite		

Toxicitate pentru reproducere: pe baza datelor componentelor, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Component	NOAEL	Prin piele	Inhalare
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	oral : 300 mg/kg/zi (toxicitate maternă și descendentă) (9 zile șobolan	fara informatii	
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)-amida	NOAEL: >1000 mg/kg (toxicitate maternă și descendentă) (20 zile, șobolan) criteriile	fara informatii	
TMAD	de clasificare nu sunt îndeplinite		

Toxicitate specifică asupra organelor țintă după expunere unică (STOT SE), ingrediente: pe baza datelor despre ingrediente, este criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componenta

Prelix sampon auto spălare manuală

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	nu tipic nu tipic
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	nu tipic
TMAD	

Toxicitate specifică asupra organelor țintă după expunere repetată (STOT RE): pe baza datelor despre ingrediente criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	nu tipic nu tipic
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	nu tipic
TMAD	

Pericol de aspirație, componente: pe baza datelor componentelor, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu	nu tipic nu tipic
C8-18-N,N-bis(hidroxietyl)amida	nu tipic
TMAD	

Informații privind căile probabile de expunere:

Inhalare: nu este de așteptat

Ingestie: iritarea tractului alimentar

Piele: hipersensibilitate (sensibilizare) nu poate fi exclusă.

Ochi: iritație Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice:

Inhalare: nu se așteaptă Ingestie: afecțiuni gastrointestinale (greață, vărsături, diaree)

Piele: piele uscată

Ochi: lăcrimare, roșeață Efecte întârziate și imediate în urma expunerii pe termen scurt și lung și efecte cronice: Efecte acute: Inhalare: nu este de așteptat

Piele: hipersensibilitate (sensibilizare) nu poate fi exclusă.

Ochi: iritație

Ingestie: nu se așteaptă

Efecte cronice:

Inhalare: nu se așteaptă

Piele: sensibilizare nu poate fi exclusă

Ochi: nu se așteaptă

Ingestie: nu se așteaptă

Efecte de interacțiune: nu se cunosc

Lipsa de date specifice: nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec ca întreg.

11.2 Informații privind relația dintre amestec și substanță: interacțiunea nu este cunoscută.

11.3 Informații privind alte pericole:

Proprietăți perturbatoare ale sistemului endocrin: niciuna.

Alte informații: niciuna.

Prelix sampon auto spălare manuală

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate:

Alcool, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu.

- LC50 (pește)/96 h: 7,1 mg/l; midii zebra (Danio rerio).
- EC50 (crustacee)/48 h: 7,4 mg/l; dorada cap-de-mare (Daphnia magna)
- ErC50 (alge): 27,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
- NOEC (pești)/28 zile: 0,14 mg/l; păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)
- NOEC (crustacee)/21 zile: 0,72 mg/l; păstrăv curcubeu mare (Daphnia magna)

C8-18-N,N-bis(hidroxiethyl)amidă

- LC50 (pești)/96 h: 2,4 mg/l; păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)
- EC50 (crustacee)/48 h: 3,2 mg/l; păstrăv curcubeu mare (Daphnia magna)
- ErC50 (alge)/72 h: 23,4 mg/l; Desmodesmus subspicatus
- NOEC (pești): 0,32 mg/l; păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)
- NOEC (crustacee): 0,07 mg/l; dorada cap-de-mare (Daphnia magna)

TMAD: - LC50 (pești)/96 h: 17,6 mg/l; midii zebra (Danio rerio)

- EC50 (crustacee)/48 h: 38,9 mg/l; pește leu acvatic mare (Daphnia magna)
- ErC50 (alge)/96 h: 8,5 mg/l; (Desmodesmus subspicatus)
- NOEC (crustacee)/21 zile: 11,2 mg/l, pește leu acvatic mare (Daphnia magna)

12.2 Persistență și degradabilitate: alcool, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu.

- în timpul de înjumătățire (disipare) în aer: nu se aplică
- timpul de înjumătățire în apă: nu există informații
- biodegradabilitate: rapid degradabil

C8-18-N,N-bis(hidroxiethyl)amidă C8-18-N,N-bis(hidroxiethyl)amidă

- timpul de înjumătățire în aer DT50: 0,5129 zile
- timpul de înjumătățire în apă: nu există informații
- biodegradabilitate: rapid degradabil

TMAD – timpul de înjumătățire în aer, DT50: nicio informație

- timpul de înjumătățire în apă: 0,04-0,15 zile (în funcție de pH)
- timpul de înjumătățire în sol: nicio informație
- biodegradabilitate: rapid degradabil

12.3 Potențial de bioacumulare:

- alcool, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu, log Kow:0,3
- C8-18-N,N-bis(hidroxiethyl)amidă, BCF: 65,36
- TMAD, BCF: 1,41 Nu se așteaptă nicio bioacumulare pe baza log Kow (coeficienți de partiție octanol/apă) și BCF (factor de bioconcentrare) disponibile.

12.4 Mobilitate în sol: Componentele se pot infiltra în apele subterane. Prin urmare, amestecul nu trebuie evacuat în apele de suprafață, în apele subterane sau în canalizare!

- alcool, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu, Koc: 2,2
- C8-18-N,N-bis(hidroxiethyl)amidă, Koc: 243 (valoare estimată)

Prelix sampon auto spălare manuală

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB: ingredientele și, prin urmare, amestecul în sine nu îndeplinesc criteriile de clasificare PBT și vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin: niciuna.

12.7 Alte efecte adverse: niciunul

SECȚIUNEA 13: Aspecte legate de eliminare

13.1 Metode de gestionare a deșeurilor: Deșeurile amestecului și materialele de ambalare contaminate fac obiectul Decretului guvernamental 225/2015 (VIII.7). Amestec.

Caracteristicile de pericol ale amestecului în conformitate cu anexa 1 la Legea CLXXV din 2012:

- H4, adică "Iritant sau iritant". Recomandare: Amestecul poate fi clasificat sub codul de identificare 07 06 01* din lista de deșeuri conform anexei 2 la Decretul 72/2013 (VIII. 27.) VM nr. 72/2013. Eliminarea sa poate fi efectuată prin incinerare.

Materiale de ambalare contaminate. Recomandare: materialul de ambalaj contaminat poate fi clasificat la codul de identificare din lista de deșeuri 15 01 10* în conformitate cu anexa 2 la Decretul 72/2013 (VIII. 27.) VM nr. 2. Eliminarea acestuia se poate realiza prin reciclare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU: nu se aplică

14.2 Denumirea oficială de transport ONU: nu este cazul

14.3 Clase de pericol pentru transport: nu este aplicabil

14.4 Grupa de ambalare: nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediu: niciunul

14.6 Precauții speciale pentru utilizator: nu este cazul

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 Anexa II și Codul IBC: nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul referitoare la substanța sau amestecul în cauză:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (prescurtat REACH).
- Regulamentul (UE) 2020/838 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (pe scurt, Regulamentul CLP)
- Legea XXV din 2000 privind siguranța chimică
- Decretul ITM nr. 5/2020 (II. 6.) privind protecția sănătății și securității lucrătorilor expuși la agenți chimici
- Decretul nr. 44/2000 (XII. 27.) al Ministerului Economiei și Muncii privind normele privind anumite proceduri și activități legate de substanțele și preparatele periculoase

Prelix sampon auto spălare manuală

- Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții
- Decretul nr. 18/2008 (XII.3.) privind cerințele și certificarea conformității echipamentelor de protecție individuală
- Legea CLXXXV din 2012 privind deșeurile
- 225/2015 (VIII. 7.) Hotărâre de Guvern privind normele detaliate pentru anumite activități legate de deșeurile periculoase
- Decretul 72/2013 (VIII. 27.) VM privind registrul deșeurilor
- 178/2017 (VII. 5.) Hotărâre de Guvern privind proclamarea anexelor A și B la Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase și privind anumite aspecte ale aplicării interne a acestuia

15.2 Evaluarea securității chimice: nu a fost efectuată

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H din secțiunea 3:

H315 Iritant pentru piele.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H373 Poate provoca leziuni renale prin ingestie după o expunere repetată sau prelungită.

H411 Toxic pentru viața acvatică, provoacă efecte adverse pe termen lung.

H412 Nociv pentru viața acvatică, provoacă efecte adverse pe termen lung.

Explicarea acronimelor din fișă:

Nr. reg. - Numărul de înregistrare REACH

NUMĂR CAS - Numărul de înregistrare de la Chemical Abstracts Service utilizat pentru a identifica substanța chimică

EC # - Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț, Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț

Index # - Număr de identificare atribuit unei substanțe în Clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor

SCL - Limita de concentrație specifică

ATE - Valoarea estimată a toxicității acute

Valoarea AC - Concentrație medie admisibilă

Valoarea CK - Concentrația maximă admisibilă

B - Absorbită și prin piele

I - Substanță iritantă care excită pielea, mucoasele, ochii sau toate trei

k(...) - Cancerigen (clasificarea conform Regulamentului CLP în paranteze)

m - Substanță corozivă care irită pielea, mucoasele, ochii sau toate trei

Prelux sampon auto spălare manuală

sz- Substanță cu proprietăți sensibilizante. Poate provoca leziuni ale pielii, ale căilor respiratorii sau ale altor organe/sisteme organice pe baza "hipersensibilității" la persoanele sensibile.

BEM - Indicator de expunere biologică

LD50 - Doza letală la 50 % din populația studiată.

LC50 - Concentrația letală la 50 % din populația studiată

NOAEC - Concentrația fără efecte adverse

NOAEL - Nivel fără efecte adverse

LOEC - Concentrația cea mai mică nocivă

BMD - Doza de referință; adică doza care determină o modificare predeterminată a răspunsului

EC50 - Concentrația care provoacă efecte invalidante la 50 % din populația studiată

QSAR - Relație cantitativă structură-efect

Număr de variante: 8

Surse de date:

- Fișele cu date de securitate ale substanțelor care le încorporează

- Inventarul de clasificare și etichetare al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA)

(<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory>)

- Baza de date a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) privind substanțele înregistrate:

(<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)

Clasificarea amestecului se bazează pe metoda menționată la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Documentul de mai sus a fost întocmit, după cunoștințele noastre, pentru a ajuta la transportul și manipularea în siguranță a produsului. Informațiile furnizate au doar un scop informativ, nu fac obiectul unui contract sau al unei specificații și nu trebuie să fie folosite ca bază pentru nicio afirmație privind calitatea produsului. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte normele și reglementările aplicabile.