

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială : Spray pentru yale 50 ml

Codul produsului : 00893 052

Identificator Unic De Formulă (UFI) : K9A4-S08Y-8000-DDU5

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea sub-  
stanței/amestecului : Inhibitor de coroziune  
Produs pentru uz profesional

Restricții recomandate în  
timpul utilizării : Nu se aplică

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : S.C.Würth Romania S.R.L.  
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81,sect.1  
Victoria Business Park, Corp 3, et.2  
13685 Bucuresti

Telefon : +40 21 300 78 00

Fax : +40 21 350 45 92

Adresa de e-mail a persoanei  
responsabile pentru SDS : prodsafe@wuerth.com

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

0040 21 318 36 06

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

|                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosoli, Categoria 1                                              | H222: Aerosol extrem de inflamabil.<br>H229: Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. |
| Iritarea pielii, Categoria 2                                       | H315: Provoacă iritarea pielii.                                                                        |
| Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic, Categoria 3 | H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                            |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### 2.2 Elemente pentru etichetă

#### Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H222 Aerosol extrem de inflamabil.  
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : **Prevenire:**  
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.  
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.  
P261 Evitați să inspirați spray-ul.  
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.  
P273 Evitați dispersarea în mediu.

#### Depozitare:

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F.

#### Etichetare adițională

EUH208 Conține 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol. Poate provoca o reacție alergică.

### 2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

Versiune 8.1      Revizia (data): 28.07.2023      Numărul FDS: 10637312-00013      Data ultimei lansări: 30.04.2023  
Data primei lansări: 19.01.2012

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### 3.2 Amestecuri

##### Componente

| Denumire chimică                                               | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. Index<br>Număr de înregistrare | Clasificare                                                                                                                                                                                                                                          | Concentrație<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan | Nealocat                                                | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                      | >= 10 - < 20            |
| n-Hexan                                                        | 110-54-3<br>203-777-6<br>601-037-00-0                   | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 2; H361f<br>STOT SE 3; H336<br>STOT RE 2; H373<br>(Sistem nervos central)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>limita specifică a concentrației<br>STOT RE 2; H373<br>>= 5 % | >= 0,25 - < 1           |
| 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol                                 | 4306-88-1<br>224-320-7                                  | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1<br>Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1                                                | >= 0,1 - < 0,25         |

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicații generale                       | : | În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat un medic.<br>Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.                                                                                                       |
| Protecția responsabililor de prim-ajutor | : | Persoanele responsabile pentru primul ajutor trebuie să acorde atenție propriei protecții, și să folosească echipamentul de protecție recomandat când există pericolul de expunere (vezi secțiunea 8).                                                                                                |
| Dacă se inhalează                        | : | Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt.<br>Se va chema un medic.                                                                                                                                                                                                                     |
| În caz de contact cu pielea              | : | În caz de contact se va clăti imediat pielea cu multă apă timp de cel puțin 15 minute simultan cu scoaterea hainelor și în-călțămîntii contaminate.<br>Se va chema un medic.<br>Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.<br>Se vor curăța extrem de bine ghetele înainte de folosire. |
| În caz de contact cu ochii               | : | Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.<br>Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.                                                                                                                                                                             |
| Dacă este ingerat                        | : | Dacă este înghițit: NU SE va induce vomă.<br>Se va chema un medic.<br>Clătiți bine gura cu apă.                                                                                                                                                                                                       |

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- |         |   |                                                                    |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Riscuri | : | Provoacă iritarea pielii.<br><br>Poate provoca o reacție alergică. |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- |           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| Tratament | : | Oferiți tratament simptomatic și consiliere. |
|-----------|---|----------------------------------------------|

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- |                                        |   |                                                                                                             |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | : | Apă pulverizată<br>Spumă rezistentă la alcool<br>Bioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )<br>Produs chimic uscat |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : | Jet de apă puternic                                                                                         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Distanța de întoarcere a flăcării poate să fie mare. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Expunerea la producții combustiei poate implica riscuri pentru sănătate. Datorită presiunii mari a vaporilor există un mare pericol de explozie a recipientului la ridicarea temperaturii.

Produse de combustie periculoase : Oxizi de carbon

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. Se va folosi echipament de protecție individual.

Metode de extincție specifice : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător. Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Scoateți containerele nedeteriorate din zona incendiată dacă operațiunea se poate desfășura în siguranță. Evacuați zona.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Se va folosi echipament de protecție individual. Respectați instrucțiunile referitoare la manipularea în condiții de siguranță (vezi secțiunea 7) și recomandările cu privire la echipamentul individual de protecție (vezi secțiunea 8).

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Evitați dispersarea în mediu. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Se va preveni împrăștierea pe o suprafață întinsă (spre exemplu prin îndiguire sau bariere de ulei). Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată. Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Trebuie să se folosească unelte ce nu produc scântei. Se va absorbi cu un absorbant inert. Se vor suprima gazele/vaporii/ceața folosind un jet de apă. În cazul vărsării unei cantități mari, asigurați o îngrădire sau

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

altă modalitate adecvată de oprire pentru a preveni împrăștierea materialului. Dacă materialul îngrădit poate fi pompat, depozitați materialul recuperat într-un recipient adecvat. Curățați materialul rămas în urma vărsării cu un absorbant corespunzător.

Se pot aplica normele locale sau naționale pentru substanțele eliberate și aruncarea acestui material, precum și a materialelor și articolelor utilizate la curățarea substanțelor eliberate. Va trebui să stabiliți care sunt normele care se aplică.

Paragrafele 13 și 15 ale acestei Fișe cu date de siguranță oferă informații privind anumite cerințe locale sau naționale.

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- |                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Măsuri tehnice                                  | : | Consultați Măsuri de proiectare din secțiunea CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ventilație locală/totală                        | : | Dacă nu este disponibilă ventilația suficientă, folosiți ventilația de evacuare locală.<br>Dacă se recomandă în urma evaluării potențialului expunerii locale, utilizați numai într-o zonă dotată cu ventilație de evacuare protejată împotriva exploziilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sfaturi de manipulare în condiții de securitate | : | Nu se va pune pe piele sau pe haine.<br>Evitați să inspirați spray-ul.<br>Nu se va înghiți.<br>Se va evita contactul cu ochii.<br>Spălați-vă pielea bine după utilizare.<br>Manipulați în conformitate cu buna igienă industrială și practica siguranței, pe baza rezultatelor evaluării expunerii la locul de muncă<br>A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.<br>A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.<br>Luați măsuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile și emite-re în mediul ambiant.<br>Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. |
| Măsuri de igienă                                | : | În cazul în care expunerea la substanțe chimice este posibilă în timpul utilizării tipice, se vor prevedea sisteme de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

Versiune 8.1      Revizia (data): 28.07.2023      Numărul FDS: 10637312-00013      Data ultimei lansări: 30.04.2023  
Data primei lansări: 19.01.2012

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A se depozita sub cheie. Se va păstra într-un loc rece și bine ventilat. Se va depozita conform reglementărilor naționale specifice. A nu se găuri sau arde, nici după utilizare. A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

Măsurile de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu depozitați împreună cu următoarele tipuri de produse:  
Substanțe și amestecuri autoreactive  
Peroxizi organici  
Agenți oxidanți  
Solide inflamabile  
Lichide piroforice  
Solide piroforice  
Substanțe sau amestecuri care se autoîncălesc  
Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile  
Explozivi  
Gaze

Temperatură de depozitare recomandată : 10 - 30 °C

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu există date

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Limite de expunere profesională

| Componente                                                     | Nr. CAS    | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control                 | Sursă      |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Distilate parafinice grele (țiței), hidrotratate               | 64742-54-7 | TWA                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                  | RO OEL     |
|                                                                |            | STEL                              | 10 mg/m <sup>3</sup>                 | RO OEL     |
| Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan | Nealocat   | TWA                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                  | RO OEL     |
|                                                                |            | STEL                              | 10 mg/m <sup>3</sup>                 | RO OEL     |
| Propan                                                         | 74-98-6    | TWA                               | 778 ppm<br>1.400 mg/m <sup>3</sup>   | RO OEL     |
|                                                                |            | STEL                              | 1.000 ppm<br>1.800 mg/m <sup>3</sup> | RO OEL     |
| n-Hexan                                                        | 110-54-3   | TWA                               | 20 ppm<br>72 mg/m <sup>3</sup>       | 2006/15/EC |
| Informații suplimentare: Indicativă                            |            |                                   |                                      |            |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

Versiune 8.1      Revizia (data): 28.07.2023      Numărul FDS: 10637312-00013      Data ultimei lansări: 30.04.2023  
Data primei lansări: 19.01.2012

|                                                              |  |     |                                |        |
|--------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------|--------|
|                                                              |  | TWA | 20 ppm<br>72 mg/m <sup>3</sup> | RO OEL |
| Informații suplimentare: susceptibil de a dăuna fertilității |  |     |                                |        |

### Limite de expunere profesională biologică

| Numele substanței | Nr. CAS  | Parametri de control                      | Timp de prelevare a probei | Sursă  |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------|
| n-Hexan           | 110-54-3 | 2,5 hexandionă: 5 mg/g creatinină (Urină) | Sfârșit schimb             | RO BAT |

### Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței                                              | Utilizare finale | Căi de expunere     | Efecte potențiale asupra sănătății | Valoare                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| n-Hexan                                                        | Lucrători        | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 11 mg/kg greutate corporală/zi    |
|                                                                | Lucrători        | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 75 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                | Consumatori      | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 5,3 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                                | Consumatori      | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 16 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                | Consumatori      | Ingerare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 4 mg/kg greutate corporală/zi     |
| 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol                                 | Lucrători        | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 7,84 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                | Lucrători        | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 1,11 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                | Consumatori      | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 1,93 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                | Consumatori      | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 0,56 mg/kg greutate corporală/zi  |
|                                                                | Consumatori      | Ingerare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 0,056 mg/kg greutate corporală/zi |
| Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan | Lucrători        | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 2035 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                | Lucrători        | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 773 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                                | Consumatori      | Inhalare            | Efecte sistemice pe termen lung    | 608 mg/m <sup>3</sup>             |
|                                                                | Consumatori      | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung    | 699 mg/kg greutate corporală/zi   |
|                                                                | Consumatori      | Ingerare            | Efecte sistemice pe                | 699 mg/kg                         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

Versiune 8.1      Revizia (data): 28.07.2023      Numărul FDS: 10637312-00013      Data ultimei lansări: 30.04.2023  
Data primei lansări: 19.01.2012

|  |  |  |             |                       |
|--|--|--|-------------|-----------------------|
|  |  |  | termen lung | greutate corporală/zi |
|--|--|--|-------------|-----------------------|

### Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

| Numele substanței                                | Compartiment de mediu                 | Valoare                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Distilate parafinice grele (țiței), hidrotratate | Oral(ă) (Otrăvire secundară)          | 9,33 mg/kg alimentație        |
| 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol                   | Apă proaspătă                         | 0,124 µg/l                    |
|                                                  | Apă dulce - intermitent               | 1,24 µg/l                     |
|                                                  | Apă de mare                           | 0,012 mg/l                    |
|                                                  | Instalație de tratare a apelor uzate. | 10 mg/l                       |
|                                                  | Sediment de apă curgătoare            | 106 mg/kg masă uscată (d.w.)  |
|                                                  | Sediment marin                        | 10,6 mg/kg masă uscată (d.w.) |
|                                                  | Sol                                   | 21,1 mg/kg masă uscată (d.w.) |

## 8.2 Controale ale expunerii

### Măsuri de ordin tehnic

Se vor minimiza concentrațiile de expunere la locurile de muncă.

Dacă nu este disponibilă ventilația suficientă, folosiți ventilația de evacuare locală.

Dacă se recomandă în urma evaluării potențialului expunerii locale, utilizați numai într-o zonă dotată cu ventilație de evacuare protejată împotriva exploziilor.

### Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Se va purta următorul echipament de protecție individuală:  
Ochelari de siguranță  
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 166

#### Protecția mâinilor

Material : Cauciuc nitril  
Timpul de perforare : < 480 min  
Grosimea mănușilor : 0,45 mm

#### Observații

: Alegeți mănușile de protecție pentru substanțe chimice în dependență de concentrația substanțelor periculoase și de situația de lucru cu acestea. Pentru condiții speciale de lucru este indicat să clarificați anterior cu producătorul mănușilor de protecție dacă acestea sunt adecvate scopului. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

#### Protecția pielii și a corpului

: Selectați echipamentul individual de protecție cel mai potrivit în baza datelor referitoare la rezistența chimică și în baza evaluării riscului local de expunere.  
Se va purta următorul echipament de protecție individuală:  
Dacă evaluarea arată existența unui risc de atmosferă explozivă sau de incendiu, folosiți îmbrăcăminte antistatică inhibitoare de flăcări.  
Se va evita contactul cu pielea folosind echipament de pro-

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

tecție impermeabil (mănuși, șorțuri, cizme, etc.).

Protecția respirației : Dacă nu este disponibilă ventilația locală de evacuare adecvată sau dacă evaluarea expunerii arată expuneri în afara valorilor recomandate, utilizați o protecție respiratorie.  
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 137

Filtru de tipul : Aparat respirator autonom

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : aerosol

Agent propulsor : Izobutan, Propan, Butan

Culoare : roșu maroniu

Miros : migdală amară

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu există date

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : Nu se aplică

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Aerosol extrem de inflamabil.

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : 11 %(V)

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : 1 %(V)

Punctul de aprindere : -12 °C  
Punctul de aprindere este valabil numai pentru cantitatea de lichid din recipientul cu aerosoli.

Temperatura de autoaprindere : Nu există date

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : substanța/preparatul este insolubil(ă) (în apă)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Vâscozitatea  
Vâscozitate cinematică : Nu se aplică

Solubilitatea (solubilitățile)  
Solubilitate în apă : insolubil

Coeficientul de partiție: n-  
octanol/apă : Nu se aplică

Presiunea de vapori : Nu se aplică

Densitate : 0,83 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densitate relativă a vaporilor. : Nu se aplică

Caracteristicile particulei  
Mărimea particulelor : Nu se aplică

### 9.2 Alte informații

Explozivi : Nu este exploziv

Proprietăți oxidante : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

Viteza de evaporare : Nu se aplică

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu este clasificat ca pericol radioactiv.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Aerosol extrem de inflamabil.  
Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.  
Datorită presiunii mari a vaporilor există un mare pericol de explozie a recipientului la ridicarea temperaturii.  
Poate interacționa cu agenții oxidanți puternici.

### 10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Căldură, flăcări și scântei.

### 10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Agenți oxidanți

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind căile probabile de expunere :

- Inhalare
- Contactul cu pielea
- Ingerare
- Contact cu ochii

##### Toxicitate acută

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

##### Componente:

##### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 25,2 mg/l  
Durată de expunere: 4 h  
Atmosferă de test: vapori

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

##### **n-Hexan:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 31,86 mg/l  
Durată de expunere: 4 h  
Atmosferă de test: vapori  
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate la inhalare acută

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg  
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută

##### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401  
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate orală acută

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 402  
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută

##### **Corodarea/iritarea pielii**

Provoacă iritarea pielii.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### Componente:

#### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Specii   | : | Iepure                   |
| Metodă   | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Iritația pielii          |

#### **n-Hexan:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Specii     | : | Iepure                                 |
| Rezultat   | : | Iritația pielii                        |
| Observații | : | Pe baza datelor din materiale similare |

#### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Specii   | : | Iepure                   |
| Metodă   | : | Ghid de testare OECD 404 |
| Rezultat | : | Iritația ușoară a pielii |

#### **Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

### Componente:

#### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Specii   | : | Iepure         |
| Rezultat | : | Nu irită ochii |

#### **n-Hexan:**

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| Specii   | : | Iepure         |
| Rezultat | : | Nu irită ochii |

#### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Specii   | : | Iepure                   |
| Metodă   | : | Ghid de testare OECD 405 |
| Rezultat | : | Nu irită ochii           |

#### **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

##### **Sensibilizarea pielii**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

##### **Sensibilizare respiratorie**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

### Componente:

#### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| Tipul testului  | : | Test Buehler        |
| Căi de expunere | : | Contactul cu pielea |
| Specii          | : | Porcușor de Guineea |
| Rezultat        | : | negativ             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### n-Hexan:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Tipul testului  | : Testul ganglionilor limfatici locali (LLNA) |
| Căi de expunere | : Contactul cu pielea                         |
| Specii          | : Șoarece                                     |
| Rezultat        | : negativ                                     |

### 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Tipul testului  | : Testul ganglionilor limfatici locali (LLNA) |
| Căi de expunere | : Contactul cu pielea                         |
| Specii          | : Șoarece                                     |
| Metodă          | : Ghid de testare OECD 429                    |
| Rezultat        | : pozitiv                                     |

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluare | : Probabilitate sau dovadă a unei viteze scăzută până la moderată de sensibilizare a pielii la oameni. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

### Componente:

#### Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitate in vitro | : Tipul testului: Analiza mutației reverse la bacterii (AMES) |
|                         | Rezultat: negativ                                             |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitate in vivo | : Tipul testului: Test micronucleu pe eritrocite mamifere (test citogenic in vivo) |
|                        | Specii: Șobolan                                                                    |
|                        | Mod de aplicare: inhalare (vapori)                                                 |
|                        | Metodă: OPPTS 870.5395                                                             |
|                        | Rezultat: negativ                                                                  |

### n-Hexan:

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitate in vitro | : Tipul testului: Analiza mutației reverse la bacterii (AMES) |
|                         | Metodă: Ghid de testare OECD 471                              |
|                         | Rezultat: negativ                                             |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere |
|  | Metodă: Ghid de testare OECD 476                                        |
|  | Rezultat: negativ                                                       |

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitate in vivo | : Tipul testului: Test letal dominant la rozătoare (celule germinale) (in vivo) |
|                        | Specii: Șoarece                                                                 |
|                        | Mod de aplicare: inhalare (vapori)                                              |
|                        | Rezultat: negativ                                                               |

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Tipul testului: Mutagenitate (test citogenetic in vivo al maduvei) |
|--|--------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

osoase la mamifere, analiză cromozomială)  
Specii: Șobolan  
Mod de aplicare: inhalare (vapori)  
Rezultat: negativ  
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

### 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Analiza mutației reverse la bacterii (AMES)  
Metodă: Ghid de testare OECD 471  
Rezultat: negativ

Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere  
Metodă: Ghid de testare OECD 476  
Rezultat: negativ

Tipul testului: Test micronucleu in vitro  
Metodă: Ghid de testare OECD 487  
Rezultat: negativ

### Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

#### Componente:

##### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Specii : Șoarece  
Mod de aplicare : Contactul cu pielea  
Durată de expunere : 102 săptămâni  
Rezultat : negativ

##### **n-Hexan:**

Specii : Șoarece  
Mod de aplicare : inhalare (vapori)  
Durată de expunere : 2 Ani  
Metodă : Ghid de testare OECD 451  
Rezultat : negativ  
Observații : Pe baza datelor din materiale similare

### Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

#### Componente:

##### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu de toxicitate la reproducere pe două generații  
Specii: Șobolan  
Mod de aplicare: inhalare (vapori)  
Rezultat: negativ

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală  
Specii: Șobolan  
Mod de aplicare: inhalare (vapori)  
Rezultat: negativ

### n-Hexan:

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Fertilitate / dezvoltarea timpurie a embrionului  
Mod de aplicare: inhalare (vapori)  
Rezultat: pozitiv

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală  
Specii: Șoarece  
Mod de aplicare: inhalare (vapori)  
Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Unele dovezi referitoare la efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității, pe baza experimentelor pe animale.

### 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:

Efecte asupra fertilității : Tipul testului: Studiu de toxicitate la doză repetată combinat cu test screening de toxicitate asupra reproducerii/dezvoltării  
Specii: Șobolan  
Mod de aplicare: Ingerare  
Metodă: Ghid de testare OECD 422  
Rezultat: negativ

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Studiu de toxicitate la doză repetată combinat cu test screening de toxicitate asupra reproducerii/dezvoltării  
Specii: Șobolan  
Mod de aplicare: Ingerare  
Metodă: Ghid de testare OECD 422  
Rezultat: negativ

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

#### Componente:

#### Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

#### n-Hexan:

Evaluare : Poate provoca somnolență sau amețeală.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### Componente:

#### **n-Hexan:**

|                 |   |                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Căi de expunere | : | inhalare (vapori)                                                               |
| Organe țintă    | : | Sistem nervos central                                                           |
| Evaluare        | : | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |

#### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

|          |   |                                                                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluare | : | Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătății la animale la concentrații de 100 mg/kg corp sau mai mici. |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Toxicitate la doză repetată**

### Componente:

#### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| Specii             | : | Șobolan           |
| NOAEL              | : | > 20 mg/l         |
| Mod de aplicare    | : | inhalare (vapori) |
| Durată de expunere | : | 13 Săpt.          |

#### **n-Hexan:**

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| Specii             | : | Șoarece           |
| LOAEL              | : | 1,76 mg/l         |
| Mod de aplicare    | : | inhalare (vapori) |
| Durată de expunere | : | 13 Săpt.          |

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| Specii             | : | Șobolan, mascul |
| NOAEL              | : | 568 mg/kg       |
| LOAEL              | : | 3.973 mg/kg     |
| Mod de aplicare    | : | Ingerare        |
| Durată de expunere | : | 90 Zile         |

#### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| Specii             | : | Șobolan                  |
| LOAEL              | : | 100 mg/kg                |
| Mod de aplicare    | : | Ingerare                 |
| Durată de expunere | : | 63 Zile                  |
| Metodă             | : | Ghid de testare OECD 422 |

### **Toxicitate referitoare la aspirație**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

### Componente:

#### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Substanța sau amestecul sunt cunoscute ca implicând riscuri de toxicitate la aspirare la oameni sau trebuie să fie considerate ca și cum ar implica un risc de toxicitate la aspirare pentru oameni.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

### n-Hexan:

Substanța sau amestecul sunt cunoscute ca implicând riscuri de toxicitate la aspirare la oameni sau trebuie să fie considerate ca și cum ar implica un risc de toxicitate la aspirare pentru oameni.

## 11.2 Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin

#### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

#### Componente:

##### n-Hexan:

Inhalare : Organe țintă: Sistem nervos central  
Simptome: Depresie a sistemului nervos central

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

#### Componente:

##### Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate pentru pești                                | : LL50 (Pimephales promelas): 8,2 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h<br>Substanță de test: Frație adaptată la apă                                                                                                                      |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 4,5 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h<br>Substanță de test: Frație adaptată la apă<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 202<br>Observații: Pe baza datelor din materiale similare                |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice                | : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 3,1 mg/l<br>Durată de expunere: 72 h<br>Substanță de test: Frație adaptată la apă<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 201<br>Observații: Pe baza datelor din materiale similare |
|                                                        | NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,5 mg/l<br>Durată de expunere: 72 h<br>Substanță de test: Frație adaptată la apă                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Metodă: Îndrumar de test OECD, 201  
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) : NOELR: 2,6 mg/l  
Durată de expunere: 21 z  
Specii: Daphnia magna (purice de apă)  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 211

### n-Hexan:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pimephales promelas): 2,5 mg/l  
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EL50 (Daphnia magna (purice de apă)): 3,88 mg/l  
Durată de expunere: 48 h  
Substanță de test: Frație adaptată la apă

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 55 mg/l  
Durată de expunere: 72 h  
Substanță de test: Frație adaptată la apă  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201  
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 30 mg/l  
Durată de expunere: 72 h  
Substanță de test: Frație adaptată la apă  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201  
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

### 2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:

Toxicitate pentru pești : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 10 mg/l  
Durată de expunere: 96 h  
Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,124 mg/l  
Durată de expunere: 48 h  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 0,007 mg/l  
Durată de expunere: 72 h  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 0,007 mg/l  
Durată de expunere: 72 h  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) : 1

Toxicitate pentru microorganisme : EC50 : > 1.000 mg/l  
Durată de expunere: 3 h

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Metodă: Îndrumar de test OECD, 209

Factor M (Toxicitatea cronică : 1  
pentru mediul acvatic)

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

#### Componente:

##### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.  
Biodegradare: 77,05 %  
Durată de expunere: 28 z  
Metodă: Ghid de testare OECD 301F

##### **n-Hexan:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.  
Metodă: Ghid de testare OECD 301F  
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

##### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

Biodegradare : Rezultat: Nu este biodegradabil în mod inerent.  
Biodegradare: 31 %  
Durată de expunere: 28 z  
Metodă: Ghid de testare OECD 302C

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

#### Componente:

##### **Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, <5% n-hexan:**

Coefficientul de partiție: n- : log Pow: 4  
octanol/apă Observații: Pe baza datelor din materiale similare

##### **n-Hexan:**

Coefficientul de partiție: n- : log Pow: 4  
octanol/apă

##### **2,6-Di-tert-butil-4-nonilfenol:**

Coefficientul de partiție: n- : log Pow: > 6,5  
octanol/apă

### 12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

#### Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT),  
fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele  
de 0.1% sau mai mari.

### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

#### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### 12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produs               | : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.<br>Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia.<br>Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.<br>Nu se va elimina deșeurii în canalizare.                                                                                                                                                                              |
| Ambalaje contaminate | : Recipientele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.<br>Recipientele goale conțin reziduuri și pot fi periculoase.<br>Nu turtiți, tăiați, sudați, lipiți cu aliaj, perforați, tociți, aceste recipiente și nu le expuneți la căldură, foc, scântei, sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda și pot cauza răni sau deces.<br>În lipsa altor specificații: Eliminați ca produs nefolositor.<br>Goliți dozele de aerosoli până nu mai stau sub presiune (gazul antrenant deasemenea)! |
| Codul deșeurii       | : Următoarele coduri ale deșeurilor sunt numai sugestii:<br><br>produs nefolositor<br>16 05 04, butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase<br><br>produs folosit<br>16 05 04, butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase<br><br>ambalaje necurățate<br>15 01 10, ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase                                                                                                                                                         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

loase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1950 |
| ADR  | : | UN 1950 |
| RID  | : | UN 1950 |
| IMDG | : | UN 1950 |
| IATA | : | UN 1950 |

#### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ADN  | : | AEROSOLI            |
| ADR  | : | AEROSOLI            |
| RID  | : | AEROSOLI            |
| IMDG | : | AEROSOLS            |
| IATA | : | Aerosols, flammable |

#### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

|      | Clasa | Riscurile subsidiare |
|------|-------|----------------------|
| ADN  | : 2   | 2.1                  |
| ADR  | : 2   | 2.1                  |
| RID  | : 2   | 2.1                  |
| IMDG | : 2.1 |                      |
| IATA | : 2.1 |                      |

#### 14.4 Grupul de ambalare

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ADN</b>                             |                                    |
| Grupul de ambalare                     | : Nu este atribuit prin regulament |
| Cod de clasificare                     | : 5F                               |
| Etichete                               | : 2.1                              |
| <b>ADR</b>                             |                                    |
| Grupul de ambalare                     | : Nu este atribuit prin regulament |
| Cod de clasificare                     | : 5F                               |
| Etichete                               | : 2.1                              |
| Cod de restricționare în tune-<br>luri | : (D)                              |
| <b>RID</b>                             |                                    |
| Grupul de ambalare                     | : Nu este atribuit prin regulament |
| Cod de clasificare                     | : 5F                               |
| Nr.de identificare a pericolu-<br>lui  | : 23                               |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



### Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Etichete : 2.1

#### IMDG

Grupul de ambalare : Nu este atribuit prin regulament  
Etichete : 2.1  
EmS Cod : F-D, S-U

#### IATA (Cargou)

Instrucțiuni de ambalare : 203  
(avioane cargo)  
Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y203  
Grupul de ambalare : Nu este atribuit prin regulament  
Etichete : Flammable Gas

#### IATA (Pasager)

Instrucțiuni de ambalare : 203  
(avioane de pasageri)  
Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y203  
Grupul de ambalare : Nu este atribuit prin regulament  
Etichete : Flammable Gas

#### 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

##### ADN

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

##### ADR

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

##### RID

Periculos pentru mediul înconjurător : nu

##### IMDG

Poluanți marini : nu

#### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale.

#### 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Observații : Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) | : Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele înregistrări:<br>Număr pe listă 75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

Dacă intenționați să folosiți acest produs ca cerneală pentru tatuaje, vă rugăm să contactați vânzătorul dumneavoastră.

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantitate 1 | Cantitate 2 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| P3a | AEROSOLI INFLAMABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 t       | 500 t       |
| 18  | Gaze lichefiate inflamabile (inclusiv GPL) și gaz natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 t        | 200 t       |
| 34  | Produse petroliere și carburanți alternativi (a) benzine și păcure (b) kerosen (inclusiv carburanți pentru avioane) (c) distilate de petrol, exclusiv fracția grea (inclusiv motorină, combustibil gazos pentru încălzirea locuințelor și amestecurile de combustibili gazoși) (d) păcură (e) carburanți alternativi utilizați în aceleași scopuri și având proprietăți similare în ceea ce privește inflamabilitatea și pericolele pentru mediu ca produsele menționate la literele (a)-(d) | 2.500 t     | 25.000 t    |

Compuși organici volatili : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (preveni-

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

rea și controlul integrat al poluării)  
Conținut în compuși organici volatili (VOC): 47,9 %, 344,62 g/l  
Observații: Conținutul în compuși organici volatili (COV)

### Alte reglementări:

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă  
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

### 15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluarea a securității din punct de vedere chimic nu a fost efectuată.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Alte informații : Articolele modificate față de versiunea precedentă sunt evidențiate în cadrul acestui document prin două linii verticale.

### Text complet al declarațiilor H

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | : Lichid și vapori foarte inflamabili.                                            |
| H304  | : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.     |
| H315  | : Provoacă iritarea pielii.                                                       |
| H317  | : Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                      |
| H336  | : Poate provoca somnolență sau amețeală.                                          |
| H361f | : Susceptibil de a dăuna fertilității.                                            |
| H373  | : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H400  | : Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                             |
| H410  | : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                    |
| H411  | : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                           |

### Text complet al altor abrevieri

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute   | : Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic             |
| Aquatic Chronic | : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic            |
| Asp. Tox.       | : Pericol prin aspirație                                           |
| Flam. Liq.      | : Lichide inflamabile                                              |
| Repr.           | : Toxicitatea pentru reproducere                                   |
| Skin Irrit.     | : Iritarea pielii                                                  |
| Skin Sens.      | : Sensibilizarea pielii                                            |
| STOT RE         | : Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată  |
| STOT SE         | : Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere |
| 2006/15/EC      | : Europe. Valori limită orientative de expunere profesională       |
| RO BAT          | : România. VALORI LIMITĂ BIOLOGICE                                 |
| RO OEL          | : Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



## Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | chimici                         |
| 2006/15/EC / TWA | : Limită valoarea - 8 ore       |
| RO OEL / TWA     | : Valoare limită 8 ore          |
| RO OEL / STEL    | : Valoare limită - termen scurt |

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

### Informații suplimentare

Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate : Date tehnice interne, date de la materiile prime SDSs, rezultate de la portalul de căutare OECD eChem și Agenția Europeană pentru Produse Chimice, <http://echa.europa.eu/>

### Clasificarea amestecului:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Aerosol 1         | H222, H229 |
| Skin Irrit. 2     | H315       |
| Aquatic Chronic 3 | H412       |

### Procedură de clasificare:

În funcție de datele sau evaluarea produsului  
Metoda de calcul  
Metoda de calcul

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



### Spray pentru yale 50 ml

|          |                 |                |                                  |
|----------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS:   | Data ultimei lansări: 30.04.2023 |
| 8.1      | 28.07.2023      | 10637312-00013 | Data primei lansări: 19.01.2012  |

---

Informațiile furnizate în această fișă tehnică de securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe ale noastre, informațiilor și convingerilor noastre la data publicării sale. Informația a fost concepută doar ca un ghid pentru manipularea în siguranță, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, îndepărtarea și eliminarea produsului nu este considerată o garanție de calitate sau de orice alt tip. Informațiile furnizate se referă numai la materialul specific identificat în partea de sus a acestui SDS și pot să nu fie valabile când materialul SDS este utilizat în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă este specificat în text. Utilizatorii materialelor ar trebui să revizuiască informațiile și recomandările în contextul specific modului lor de manipulare, utilizare, prelucrare și depozitare, inclusiv o evaluare a caracterului adecvat al materialului SDS în produsul final a utilizatorului, dacă este cazul.

RO / RO