

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

- 1.1 Element de identificare a produsului:** Maston - TeakOil Spray - Transparent  
605460
- Alte mijloace de identificare:**  
Tuotenumero/Produkt numbers:  
605460, 605460-EU
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:**  
Utilizări relevante: Vopsea  
Utilizări contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificată în această secțiune sau în secțiunea 7.3
- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:**  
Maston Oy  
Teollisuusitie 10  
FI 02880 Veikkola - Finland  
Tel.: +358 20 7188 580  
maston@maston.fi  
www.maston.fi
- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** Serviciu de urgență pentru intoxicații (TOXAPEL) Tel: 021 210 62 82

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:**  
**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**  
Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).  
Aerosol 1: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit, H229  
Aerosol 1: Aerosoli, categoria de pericol 1, H222
- 2.2 Elemente pentru etichetă:**  
**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**  
**Pericol**
- 
- Fraze de pericol:**  
Aerosol 1: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.  
Aerosol 1: H222 - Aerosol extrem de inflamabil.
- Fraze de precauție:**  
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P211: Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.  
P251: Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.  
P260: Nu inspirați spray-ul.  
P410+P412: A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
- Informații suplimentare:**  
EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  
EUH208: Conține Terebentină, ulei. Poate provoca o reacție alergică.  
**UFI:** NE50-AOYS-X006-H9YU
- 2.3 Alte pericole:**  
Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB  
Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII \*\***

- 3.1 Substanțe:**  
Neaplicabil

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTȚII \*\* (Continua)**

**3.2 Amestecuri:**

**Descrierea chimică:** Aerosol

**Componente:**

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conține:

| Identificare                                                                            | Nume chimic/clasificare                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concentrare             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CAS: Neaplicabil<br>EC: 918-481-9<br>Index: Neaplicabil<br>REACH: 01-2119457273-39-XXXX | <b>Hidrocarburi, C10-C13, n-alceni, izoalceni, ciclici, &lt;2% aromatici<sup>(1)</sup></b> | Autoclasificată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 - &lt;20 %</b>    |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                                                     | Asp. Tox. 1: H304; EUH066 - Pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5<br>Index: 603-004-01-3<br>REACH: 01-2119457146-36-XXXX    | <b>Butan-2-ol<sup>(1)</sup></b>                                                            | ATP CLP00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 - &lt;10 %</b>     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                                                     | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Atenție                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| CAS: 8006-64-2<br>EC: 932-349-8<br>Index: Neaplicabil<br>REACH: 01-2119553060-53-XXXX   | <b>Terebentină, ulei<sup>(1)</sup></b>                                                     | Autoclasificată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,2 - &lt;0,25 %</b> |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                                                     | Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericol     |                         |

<sup>(1)</sup> Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878

Pentru informații suplimentare cu privire la pericolozitatea substanțelor consultați punctele 11, 12 și 16.

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

**SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR**

**4.1 Măsuri de prim ajutor:**

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apărea posterior expunerii la acesta, de aceea, în caz de îndoieli, expunere directă la produsul chimic sau stare de alterare fizică, solicitați atenție medicală.

**Prin inhalare:**

Inhalarea acestui produs nu prezintă pericol dar se recomandă, în caz de simptome de intoxicație, scoaterea victimei în afara locului de expunere, la aer curat, și menținerea acesteia în repaus. Se va solicita asistența medicală în cazul în care simptomele persistă.

**Prin contact cu pielea:**

Îndepărtați hainele și încălțăminta contaminată, clătiți pielea sau faceți un duș persoanei afectate în funcție de caz, cu apă rece în abundență și săpun neutru. În cazul unei afecțiuni importante se va merge la medic. Dacă amestecul produce arsuri sau înghețarea, nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produsă, în cazul în care hainele sunt lipite de piele. În cazul în care se vor forma bășici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece crește riscul de infecție.

**Prin contactul cu ochii:**

Spălați abundent ochii cu apă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute. A nu se permite victimei să frece sau să închidă ochii. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi, deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

**Prin ingerare / aspirare:**

Se va acorda imediat asistența medicală, arătând FDS-ul a produsului. Nu se va induce vomă, în cazul în care aceasta se produce, se va menține capul victimei inclinat înainte pentru a evita ingestia. Mențineți victima în repaus. Limpeziți gura și gâtul deoarece există riscul ca acestea să fi fost afectate de ingestia produsului.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:**

Efectele acute și cele întârziate sunt indicate în paragrafele 2 și 11.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:**

Nerelevant

**SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**

**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:**

**Mijloace de stingere corespunzătoare:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460****SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR (Continua)**

Se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), conform Regulamentului de instalații de protecție împotriva incendiilor.

**Mijloace de stingere necorespunzătoare:**

Nu se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:**

Dept consecință a combustiei sau a descompunerii termice se generează subproduse de reacție care pot fi extrem de toxice și, în consecință, pot prezenta un risc înalt asupra sănătății.

**5.3 Recomandări destinate pompierilor:**

În funcție de magnitudinea incendiului poate fi necesară folosirea de costume complete de protecție și aparat de respirație autonom. Este necesară dotarea cu instalații de urgență de bază (paturi ignifuge, trusă de prim ajutor)

**Dispoziții suplimentare:**

A se urma instrucțiunile Planului de Urgență Internă și Fișele Informative despre acționarea în caz de accidente și alte situații de urgență. A se elimina orice focar de incendiu. În caz de incendiu, se vor răci containerele și tancurile de depozitare a produsului expus la flacără, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vărsarea produselor folosite la stingerea incendiului în mediul acvatic.

**SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:****Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență:**

Se vor izola scurgerile cu condiția ca aceasta să nu implice un risc adițional pentru persoanele care execută această operație. A se evacua zona afectată și a se menține persoanele neprotejate la distanță. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vărsat este obligatorie folosirea de măsuri de protecție personală (Vezi capitolul 8). A se evita în mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilație, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina încărcăturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafețelor conductoare pe care se poate forma electricitate statică, și să existe împământare.

**Pentru personalul care intervine în situații de urgență:**

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător. Vezi SECȚIUNEA 8.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

A se evita vărsarea în mediul ambiant deoarece conține substanțe periculoase pentru acesta. Produsul absorbit se va păstra în recipiente închise ermetic. A se înștiința autoritățile competente în caz de vărsări masive în mediul acvatic.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Se recomandă:

Produsul vărsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert și a se transporta într-un loc sigur. A nu se absorbi în rumeguș sau alți absorbenți combustibili. Pentru orice indicație referitoare la eliminarea produsului, consultați capitolul 13.

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni:**

A se vedea punctele 8 și 13.

**SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:****A.- Precauții generale**

Respectați legislația în vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale cu privire la manipularea de încărcături. Pastrați ordine, curățenie și eliminați produsul prin măsuri sigure (capitolul 6)

**B.- Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor.**

A se evita evaporarea produsului deoarece conține substanțe inflamabile care pot forma amestecuri vapor/aer inflamabile în prezența unor surse de incendii. A se controla în totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scânteii,...) A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de încărcături electrostatice. Vezi capitolul 10 pentru condiții și materiale care trebuie evitate.

**C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologia.**

A nu se bea sau manca în timpul manipulării produsului și după terminare a se spăla pe mâini cu produse de curățare adecvate.

**D.- Recomandări tehnice pentru a preveni pericolele de mediu**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA (Continua)**

Se recomandă aprovizionarea cu material absorbant în apropierea produsului (Vezi Capitolul 6.3)

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:**

A.- Măsuri tehnice de depozitare

Temperatură minimă: 5 °C

Temperatură maximă: 50 °C

Timp maxim: 60 Luni

B.- Condiții generale de depozitare.

A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produsele alimentare. Pentru mai multe informații consultați capitolul 10.5

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):**

Cu excepția indicațiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare specială în ceea ce privește utilizarea acestui produs.

**SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**

**8.1 Parametri de control:**

Substanțe a caror valori limită de expunere profesională trebuie să fie controlate la locul de muncă:

HG 157/2020:

| Identificare                                      |  | Valoare limita maxima |          |                        |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|
| Propan<br>CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9              |  | VLM (8 ore)           | 778 ppm  | 1400 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                   |  | VLM (15 minute)       | 1000 ppm | 1800 mg/m <sup>3</sup> |
| Terebentină, ulei<br>CAS: 8006-64-2 EC: 932-349-8 |  | VLM (8 ore)           |          | 400 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   |  | VLM (15 minute)       |          | 500 mg/m <sup>3</sup>  |

**DNEL (Lucrătorilor):**

| Identificare                                         |          | Expunere scurtă |            | Expunere amplă         |            |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------------------|------------|
|                                                      |          | Sistemică       | Locale     | Sistemică              | Locale     |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5          | Orală    | Nerelevant      | Nerelevant | Nerelevant             | Nerelevant |
|                                                      | Cutanată | Nerelevant      | Nerelevant | 405 mg/kg              | Nerelevant |
|                                                      | Inhalare | Nerelevant      | Nerelevant | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant |
| Terebentină, ulei<br>CAS: 8006-64-2<br>EC: 932-349-8 | Orală    | Nerelevant      | Nerelevant | Nerelevant             | Nerelevant |
|                                                      | Cutanată | Nerelevant      | Nerelevant | 0,84 mg/kg             | Nerelevant |
|                                                      | Inhalare | Nerelevant      | Nerelevant | 2,96 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant |

**DNEL (Populației):**

| Identificare                                         |          | Expunere scurtă |            | Expunere amplă          |            |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
|                                                      |          | Sistemică       | Locale     | Sistemică               | Locale     |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5          | Orală    | Nerelevant      | Nerelevant | 15 mg/kg                | Nerelevant |
|                                                      | Cutanată | Nerelevant      | Nerelevant | 203 mg/kg               | Nerelevant |
|                                                      | Inhalare | Nerelevant      | Nerelevant | 213 mg/m <sup>3</sup>   | Nerelevant |
| Terebentină, ulei<br>CAS: 8006-64-2<br>EC: 932-349-8 | Orală    | Nerelevant      | Nerelevant | 0,3 mg/kg               | Nerelevant |
|                                                      | Cutanată | Nerelevant      | Nerelevant | 0,3 mg/kg               | Nerelevant |
|                                                      | Inhalare | Nerelevant      | Nerelevant | 0,522 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant |

**PNEC:**

| Identificare                                         |              |              |                            |              |  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5          | STP          | 761 mg/L     | Apă proaspătă              | 47,1 mg/L    |  |
|                                                      | Sol          | 11,58 mg/kg  | Apă marine                 | 47,1 mg/L    |  |
|                                                      | Intermitentă | 47,1 mg/L    | Sedimentul (Apă proaspătă) | 196,19 mg/kg |  |
|                                                      | Orală        | 1 g/kg       | Sedimentul (Apă marine)    | 196,19 mg/kg |  |
| Terebentină, ulei<br>CAS: 8006-64-2<br>EC: 932-349-8 | STP          | 6,6 mg/L     | Apă proaspătă              | 0,0088 mg/L  |  |
|                                                      | Sol          | 0,45 mg/kg   | Apă marine                 | 0,00088 mg/L |  |
|                                                      | Intermitentă | Nerelevant   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 2,27 mg/kg   |  |
|                                                      | Orală        | 0,00135 g/kg | Sedimentul (Apă marine)    | 0,227 mg/kg  |  |

**8.2 Controale ale expunerii:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

**A.- Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**

Ca măsură de prevenire se recomandă utilizarea de echipamente de protecție individuală care trebuie să prezinte inscripția "CE". Pentru mai multe informații despre echipamente de protecție individuală (depozitare, curățare, folosire, păstrare, nivel de protecție,...) consultați pliantul informativ proporționat de către producător. Pentru amănunte vezi capitolul 7.1

**B.- Protecție respiratorie.**

| Pictograma                                                                                                             | PPE                                  | Marcă                                                                             | Standarde ECN       | Observații                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Este obligatorie folosirea mastii | Mască autofiltrantă pentru particule |  | EN 149:2001+A1:2009 | Înlocuiți atunci când observați dificultăți la respirație. |

**C.- Protecție specifică a mâinilor**

| Pictograma                                                                                                            | PPE                                          | Marcă                                                                             | Standarde ECN                                                             | Observații                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecție obligatorie a mâinilor | Mănuși de protecție chimică și uz îndelungat |  | EN ISO 374-1:2016+A1:2018<br>EN 16523-1:2015+A1:2018<br>EN ISO 21420:2020 | Timpul de descoperire (Breakthrough Time), indicate de către producător trebuie să fie mai mare decât timpul de utilizare a produsului. Nu utilizați creme protectoare după contactul produsului cu pielea. |

Având în vedere că produsul este un amestec de diferite materiale, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată cu exactitate în prealabil, de aceea acestea trebuie verificate înainte aplicare.

**D.- Protecție oculară și facială**

| Pictograma                                                                                                           | PPE         | Marcă                                                                               | Standarde ECN                                                 | Observații                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecție obligatorie a feței | Scut facial |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Curățați zilnic și dezinfectați periodic în conformitate cu instrucțiunile producătorului. |

**E.- Protecție corporală**

| Pictograma                                                                                                                 | PPE                                                                                                    | Marcă                                                                               | Standarde ECN                                                                                                                                     | Observații                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecție obligatorie a corpului    | Îmbrăcăminte de unică folosință pentru protecția împotriva riscurilor chimice, antistatică și ignifugă |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Utilizarea exclusivă la locul de muncă. Curățați periodic în conformitate cu instrucțiunile producătorului. |
| <br>Protecție obligatorie a picioarelor | Încălțăminte de siguranță contra riscului chimic, cu proprietăți antistatice și rezistență la căldură  |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Înlocuiți cizmele la orice indiciu de deteriorare                                                           |

**F.- Măsuri complementare de urgență**

| Măsură de urgență                                                                                     | Standarde                                       | Măsură de urgență                                                                                       | Standarde                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Duș de urgență | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Spălare oculară | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controlul expunerii mediului:**

Conform legislației comunitare privind protecția mediului înconjurător se recomandă atât evitarea vărsării cât și aruncării ambalajului acestuia în mediul ambiant. Pentru mai multe informații consultați capitolul 7.1.D

**Compuși organici volatili:**

În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/EU), acest produs prezintă următoarele caracteristici:

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V.(furnizare):            | 60,1 % greutate                       |
| Concentrație C.O.V. la 20 °C: | 435,73 kg/m <sup>3</sup> (435,73 g/L) |
| Numărul mediu de carbon:      | 10,38                                 |

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

Greutate moleculară medie: 118,85 g/mol

**SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE**

**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:**

Pentru informații complete a se vedea fișa tehnică de produs.

**Aspectul fizic:**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Starea fizică 20 °C:             | Aerosol         |
| Aspect:                          | Nu e disponibil |
| Culoare:                         | Incolor         |
| Miros:                           | Nu e disponibil |
| Pragul de acceptare a mirosului: | Nerelevant *    |

**Volatilitate:**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Punct de fierbere la presiunea atmosferică: | -42 - 217 °C (Propellant) |
| Presiune de vapori 20 °C:                   | 359970 Pa                 |
| Presiune de vapori 50 °C:                   | <300000 Pa (300 kPa)      |
| Viteza de evaporare 20 °C:                  | Nerelevant *              |

**Caracterizarea produsului:**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Densitatea 20 °C:                              | 725 kg/m <sup>3</sup> |
| Densitatea relativă 20 °C:                     | 0,73                  |
| Vâscozitate dinamică 20 °C:                    | Nerelevant *          |
| Vâscozitate cinematică 20 °C:                  | Nerelevant *          |
| Vâscozitate cinematică 40 °C:                  | Nerelevant *          |
| Concentrație:                                  | Nerelevant *          |
| pH:                                            | Nerelevant *          |
| Densitatea vaporilor 20 °C:                    | Nerelevant *          |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 20 °C: | Nerelevant *          |
| Solubilitatea în apă 20 °C:                    | Nerelevant *          |
| Proprietate de solubilitate:                   | Nerelevant *          |
| Temperatura de descompunere:                   | Nerelevant *          |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:        | Nerelevant *          |
| Presiunea recipientului:                       | 359970 Pa (3,6 bar)   |

**Inflamabilitate:**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Temperatura de inflamabilitate:       | Neaplicabil         |
| Inflamabilitatea (solid, gaz):        | Nerelevant *        |
| Temperatura de autoaprindere:         | 365 °C (Propellant) |
| Limită inferioară de inflamabilitate: | 0,8 % Volum         |
| Limită superioară de inflamabilitate: | 12 % Volum          |

**Caracteristicile particulei:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Diametrul echivalent median: | Neaplicabil |
|------------------------------|-------------|

**9.2 Alte informații:**

**Informații cu privire la clasele de pericol fizic:**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Proprietăți explozive:  | Nerelevant * |
| Proprietăți oxidante:   | Nerelevant * |
| Corozive pentru metale: | Nerelevant * |

\*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (Continua)**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Căldură de combustie:                                             | Nerelevant * |
| Aerosoli-procente totale (de masă) ale componentelor inflamabile: | Nerelevant * |
| <b>Alte caracteristici de siguranță:</b>                          |              |
| Tensiunea superficială 20 °C:                                     | Nerelevant * |
| Indice de refracție:                                              | Nerelevant * |

\*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

**SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE**

**10.1 Reactivitate:**

Nu sunt prevăzute reacții periculoase, dacă se respectă instrucțiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta capitolul 7.

**10.2 Stabilitate chimică:**

Stabil din punct de vedere chimic, respectând condițiile indicate de depozitare, manipulare și folosire.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:**

În condițiile indicate nu se prevăd reacții periculoase care să poată genera o presiune sau temperaturi excesive.

**10.4 Condiții de evitat:**

Aplicabile pentru manipularea și depozitarea la temperatura mediului înconjurător:

| Soc și frecare | Contact cu aerul | Încălzire          | Lumină solară               | Umiditate    |
|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Nu se aplică   | Nu se aplică     | Risc de aprindere. | A se evita contactul direct | Nu se aplică |

**10.5 Materiale incompatibile:**

| Acizi                   | Apă          | Substanțe oxidante          | Materiale combustibile | Altele                                          |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Evitați acizi puternici | Nu se aplică | A se evita contactul direct | Nu se aplică           | A se evita substanțele alcaline sau bazele tari |

**10.6 Prođuși de descompunere periculoși:**

Conține substanțe care necesită energie externă pentru descompunerea lor spontană. Formează peroxizi explozivi atunci când sunt distilate, evaporate sau concentrate în alt mod.

**SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE \*\***

**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:**

Nu există date experimentale ale amestecului referitor la proprietățile toxicologice ale acestuia.

**Efecte periculoase asupra sănătății:**

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesională, pot avea loc efecte nocive pentru sănătate în funcție de calea de expunere

A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, ne reprezentând substanțe clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

C- Contactul cu pielea și cu ochii (efect acut):

- Contact cu pielea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la contactul cu pielea. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Contact cu ochii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE \*\* (Continua)**

D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene și toxicitatea pentru reproducere):

- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, ne reprezentând substanțe clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

IARC: Nerelevant

- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

- Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

E- Efect de sensibilizare:

- Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, ne reprezentand substante clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

- Cutanată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

F- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

G- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

- Piele: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

H- Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

**Alte informații:**

Nerelevant

**Informație toxicologică specifică a substanțelor:**

| Identificare                                                                                            | Toxicitate acută |             | Gen     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 918-481-9 | LD50 orală       | >2000 mg/kg |         |
|                                                                                                         | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg |         |
|                                                                                                         | LC50 inhalăție   | >20 mg/L    |         |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                                             | LD50 orală       | >2000 mg/kg |         |
|                                                                                                         | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg |         |
|                                                                                                         | LC50 inhalăție   | >20 mg/L    |         |
| Terebentină, ulei<br>CAS: 8006-64-2<br>EC: 932-349-8                                                    | LD50 orală       | 3956 mg/kg  | Șobolan |
|                                                                                                         | LD50 cutanată    | >5000 mg/kg | Îepure  |
|                                                                                                         | LC50 inhalăție   | >20 mg/L    |         |

**11.2 Informații privind alte pericole:**

**Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**Alte informații**

Nerelevant

**\*\* Modificări față de versiunea anterioară**

**SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE \*\***

Nu există date experimentale disponibile ale amestecului în sine privind proprietățile sale ecotoxice.

**12.1 Toxicitate:**

**Toxicitate acută:**

**\*\* Modificări față de versiunea anterioară**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460****SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE \*\* (Continua)**

| Identificare      | Concentrație             | Specie                  | Gen       |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Butan-2-ol        | LC50 3670 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas     | Pește     |
| CAS: 78-92-2      | EC50 3750 mg/L (24 h)    | Daphnia magna           | Crustaceu |
| EC: 201-158-5     | EC50 95 mg/L (168 h)     | Scenedesmus quadricauda | Algă      |
| Terebentină, ulei | LC50 >1 - 10 mg/L (96 h) |                         | Pește     |
| CAS: 8006-64-2    | EC50 >1 - 10 mg/L (48 h) |                         | Crustaceu |
| EC: 932-349-8     | EC50 >1 - 10 mg/L (72 h) |                         | Algă      |

**12.2 Persistență și degradabilitate:****Informații specifice substanței:**

| Identificare      | Degradabilitate            | Biodegradabilitate     |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Butan-2-ol        | CB05 0 g O <sub>2</sub> /g | Concentrație 100 mg/L  |
| CAS: 78-92-2      | CCO 0 g O <sub>2</sub> /g  | Perioada 14 zile       |
| EC: 201-158-5     | CB05/CCO 0,75              | % biodegradabil 73,5 % |
| Terebentină, ulei | CB05 Nerelevant            | Concentrație 20 mg/L   |
| CAS: 8006-64-2    | CCO Nerelevant             | Perioada 28 zile       |
| EC: 932-349-8     | CB05/CCO Nerelevant        | % biodegradabil 52 %   |

**12.3 Potențial de bioacumulare:****Informații specifice substanței:**

| Identificare      | Potențial de bioacumulare |
|-------------------|---------------------------|
| Butan-2-ol        | BCF 3                     |
| CAS: 78-92-2      | Log POW 0,61              |
| EC: 201-158-5     | Potențial Jos             |
| Terebentină, ulei | BCF 407                   |
| CAS: 8006-64-2    | Log POW 4,38              |
| EC: 932-349-8     | Potențial Înalt           |

**12.4 Mobilitate în sol:**

| Identificare      | Absorbție/desorbție                         | Volatilitate             |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Butan-2-ol        | Koc Nerelevant                              | Henry Nerelevant         |
| CAS: 78-92-2      | Concluzie Nerelevant                        | Solului uscat Nerelevant |
| EC: 201-158-5     | Tensiunea superficială 2,433E-2 N/m (25 °C) | Solul umed Nerelevant    |
| Terebentină, ulei | Koc 2184                                    | Henry Nerelevant         |
| CAS: 8006-64-2    | Concluzie Jos                               | Solului uscat Nerelevant |
| EC: 932-349-8     | Tensiunea superficială Nerelevant           | Solul umed Nerelevant    |

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:**

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin:**

Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**12.7 Alte efecte adverse:**

Nedescrie

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

**SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA****13.1 Metode de tratare a deșeurilor:**

| Cod       | Descriere                                                                            | Tip de deșeurii (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase | Periculos                                         |

**Tip de deșeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):**

HP3 Inflamabile

**Gestionarea reziduurilor (eliminare și vaporizare):**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA (Continua)**

Consultați persoana autorizată în manipularea deșeurilor pentru operațiunile de recuperare și eliminare conform cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directivă 2008/98/CE). Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în același fel ca și produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deșeu nepericulos. Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. A se vedea paragraful 6.2.

**Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:**

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă dispozițiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deșeurilor.

Legislația comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE

Legislația națională: OMAM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordonanța de urgență 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor.

**SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT**

**Transport terestru de mărfuri periculoase:**

În aplicarea ADR 2021 (Directivă 94/55/CE):



- |                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:</b>                          | UN1950                 |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                           | AEROSOLI               |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                      | 2                      |
| Etichete:                                                                     | 2.1                    |
| <b>14.4 Grup de ambalaj:</b>                                                  | N/A                    |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:</b>                              | Nu                     |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                             |                        |
| Prevederi speciale:                                                           | 190, 327, 344, 625     |
| Cod de restricții în tuneluri:                                                | D                      |
| Proprietățile fizice și chimice:                                              | A se vedea secțiunea 9 |
| Cantități limitate:                                                           | 1 L                    |
| <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:</b> | Nerelevant             |

**Transportul maritim de mărfuri periculoase:**

În aplicarea IMDG 40-20:



- |                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:</b>                          | UN1950                      |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                           | AEROSOLI                    |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                      | 2                           |
| Etichete:                                                                     | 2.1                         |
| <b>14.4 Grup de ambalaj:</b>                                                  | N/A                         |
| <b>14.5 Poluează mediul acvatic marin:</b>                                    | Nu                          |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                             |                             |
| Prevederi speciale:                                                           | 63, 959, 190, 277, 327, 344 |
| Coduri EmS:                                                                   | F-D, S-U                    |
| Proprietățile fizice și chimice:                                              | A se vedea secțiunea 9      |
| Cantități limitate:                                                           | 1 L                         |
| Clasă de separare:                                                            | Nerelevant                  |
| <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:</b> | Nerelevant                  |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)**

**Transportul aerian de mărfuri periculoase:**

În aplicarea IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** UN1950
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** AEROSOLI
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 2  
Etichete: 2.1
- 14.4 Grup de ambalaj:** N/A
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**  
Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nerelevant

**SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE \*\***

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

Substanțe candidate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant

Substanțe incluse în Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) și cu dată de expirare: Nerelevant

Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon: Nerelevant

Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant

REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase: Nerelevant

**Seveso III:**

| Secțiune | Descriere            | nivel inferior | nivel superior |
|----------|----------------------|----------------|----------------|
| P3a      | AEROSOLI INFLAMABILI | 150            | 500            |

**Restricții de comercializare și folosire a anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...):**

Nu se utilizează în:

- articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
- obiecte destinate producerii de farse și capcane;
- jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.

**Dispoziții particulare în domeniul protecției persoanelor sau a mediului înconjurător:**

Se recomandă a folosi datele colectate în această fișă cu date de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanțe locale, în scopul de a stabili măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

**Alte legislații:**

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE \*\* (Continua)**

Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase  
Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei  
Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase  
Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase  
Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici  
Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă  
Ordonanța de urgenta 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor  
Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei  
Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006  
Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

**15.2 Evaluarea securității chimice:**

Furnizorul nu a efectuat evaluarea siguranței chimice

*\*\* Modificări față de versiunea anterioară*

**SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII**

**Legea aplicabilă:**

Aceasta fișă cu date de securitate a datelor a fost elaborată în conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregătirea fișelor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI)

**Modificări față de fișa de securitate anterioară, care afectează măsurile de gestionare a riscurilor:**

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTĂ (SECȚIUNEA 3, SECȚIUNEA 11, SECȚIUNEA 12):

- Substanțe adăugate
  - Hidrocarburi, C10-C13, n-alcane, izoalcane, ciclici, <2% aromatici
  - Terebentină, ulei (8006-64-2)
- Substanțe retrase
  - Bis(dietilhexanoat) de cobalt (136-52-7)
  - Fracția nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen, < 0.1 % EC 200-753-7 (64742-48-9)

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) (SECȚIUNEA 2, SECȚIUNEA 16):

- Substanțe conținute în EUH208:

- Substanțe adăugate
  - Terebentină, ulei (8006-64-2)
- Substanțe retrase
  - Bis(dietilhexanoat) de cobalt (136-52-7)

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (SECȚIUNEA 15):

- Restricții de comercializare și folosire a anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...)

**Texte ale enunțurilor legislative prezentate în secțiunea 2:**

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H222: Aerosol extrem de inflamabil.

**Texte ale enunțurilor legislative prezentate în secțiunea 3:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - TeakOil Spray - Transparent**  
**605460**

**SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (Continua)**

Frazele menționate nu se referă la produsul în sine, sunt doar cu titlu informativ și fac referire la componentele individuale care apar în secțiunea 3

**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H332 - Nociv în caz de inhalare.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.  
Skin Sens. 1: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
STOT SE 3: H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolență sau amețală.

**Procedură de clasificare:**

Aerosol 1: Metodă de calcul

Aerosol 1: Metodă de calcul

**Sfaturi privind formarea profesională:**

Se recomandă o formare minimă pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, în scopul de a facilita conținutul și interpretarea datelor acestei fișe cu date de securitate, precum și etichetarea produsului.

**Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abrevieri și acronime:**

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

CCO: consumul chimic de oxigen

CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile

BCF: factorul de bioconcentrare

LD50: doza letală 50

LC50: concentrația letală 50

EC50: Concentrația efecă 50

Log Pow: log coeficientul de partiție octanol-apă

Koc: coeficientul de partiție al carbonului organic

DNEL: Nivel calculat fara efect

PNEC: Concentrație preconizată fara efect

UFI: identificator unic de formulă

IARC: Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului

Informația cuprinsă în această fișă cu date de securitate este bazată pe surse, cunoștințe tehnice și legislația existentă la nivel european și de stat neputându-se garanta precizia acesteia. Această informație nu poate fi considerată ca o garanție a proprietăților produsului, este vorba pur și simplu de o descriere în termeni de cerințe în materie de siguranță. Metodologia și condițiile de muncă ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunoștințele și controlul nostru, fiind întotdeauna responsabilitatea finală a utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a se adapta cerințelor legislative în ceea ce privește manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă numai la acest produs, care nu ar trebui să fie utilizat în alte scopuri decât cele specificate.

**ÎNCHIEIEREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE**